



Vigilancia de la Poliomielitis en las Américas

Cuadro No. 1
Análisis de las muestras de heces de casos
Últimas 52 semanas (2002/30-2003/29)

Lab.	País	Total*	SIN RESULTADOS			AISLAMIENTO DE ENTEROVIRUS					
			Aún no en lab.	<28 Días	>28 Días	% Asla- miento	Negativo	Otros Enterovirus	Poliovirus		
									Pendiente	Vacunal	Salvaje
BEL	BRA	66	6	0	3	7,0	53	4	0	0	0
CAR	DOR	23	0	0	0	8,7	21	2	0	0	0
	GUY	6	0	0	0	16,7	5	1	0	0	0
	HAI	11	0	1	0	30,0	7	2	0	1	0
	HON	52	2	11	0	28,2	28	10	0	1	0
	JAM	7	0	0	0	0,0	7	0	0	0	0
	SUR	3	0	0	0	0,0	3	0	0	0	0
	TRT	8	0	0	0	0,0	8	0	0	0	0
FIO	BRA	417	38	3	19	21,0	282	71	0	4	0
	PER	61	4	0	9	27,1	35	13	0	0	0
INC	COR	9	1	0	0	12,5	7	1	0	0	0
	ELS	90	0	0	0	21,1	71	19	0	0	0
	GUT	74	0	8	7	10,2	53	6	0	0	0
	NIC	21	0	0	0	23,8	16	5	0	0	0
	PAN	2	1	0	0	0,0	1	0	0	0	0
INDRE	MEX	275	0	0	22	22,1	197	52	0	4	0
INH	VEN	82	0	2	1	3,8	76	3	0	0	0
INS	COL	104	0	6	19	17,7	65	11	0	3	0
	ECU	32	0	0	0	9,4	29	3	0	0	0
ISP	CHI	37	0	3	0	5,9	32	2	0	0	0
MAL	ARG	116	0	7	1	13,9	93	11	0	4	0
	BOL	60	7	0	11	7,1	39	3	0	0	0
	CHI	69	0	0	0	7,2	64	3	0	2	0
	PAR	18	0	0	0	11,1	16	1	0	1	0
	URU	1	0	0	0	100,0	0	0	0	1	0
REC	BRA	1	0	0	0	100,0	0	0	0	1	0
TOTAL		1645	59	41	92	16,9	1208	223	0	22	0

* Cada muestra se refiere a un individuo

Muestras de casos solamente

Cuadro No. 2
Poliovirus con diferenciación intratípica pendiente
Últimas 52 semanas (2002/30-2003/29)

LAB	PAIS	POLIOVIRUS												TOTAL
		AÚN NO EN EL LAB,				EN LAB < de 4 semanas				EN LAB > de 4 semanas				
		P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Muestras de casos
solamente



Vigilancia de Parálisis Flácida Aguda

Vol, 18, No 29

Cuadro No. 1
Casos de parálisis flácida aguda bajo investigación
según semana de notificación

PAIS	TOTAL	ACUM.	Semana										
			1-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21-24	25	26	27	28	29
ARG	0	8	0	0	0	0	1	1	1	1	3	1	0
BOL	0	22	0	1	7	2	1	4	1	4	2	0	0
BRA	0	78	5	5	7	13	13	23	7	5	0	0	0
CAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAR	0	14	1	2	2	2	2	3	2	0	0	0	0
CHI	0	18	0	0	0	0	4	7	0	2	1	3	1
COL	0	38	2	2	3	3	7	13	3	3	2	0	0
COR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUB	0	7	2	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0
DOR	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ECU	0	10	0	0	0	0	1	2	3	2	2	0	0
ELS	0	9	0	0	0	0	0	2	2	1	2	2	0
GUT	0	15	0	0	0	0	0	6	1	4	2	2	0
HAI	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
HON	0	14	0	0	0	0	1	6	3	1	1	2	0
MEX	0	64	4	5	14	15	25	1	0	0	0	0	0
NIC	0	4	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
PAN	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
PAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PER	0	19	2	1	2	4	6	4	0	0	0	0	0
URU	0	3	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
USA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEN	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
TOTAL	0	329	16	18	38	41	61	76	24	25	17	11	2

Cuadro No. 2
Casos de PFA notificados, tasa por 100,000 <15 años,
% de casos investigados dentro 48 horas, % con 1 muestra
Adecuada y % de unidades notificando semanalmente

PAIS	Total 2002		Ultimas 52 semanas (2002/30-2003/29)				
	CASOS	TASA	CASOS	TASA	% INV, <48 hrs,	%1 Mues- tra+	% Sitios Notifi- caron
ARG	129	1,19	127	1,15	91	72	100
BOL	64	1,95	60	1,78	97	62	0
BRA	636	1,23	538	1,04	95	75	91
CAN	0	0,00	0	0,00	0	0	0
CAR	22	1,00	28	1,27	100	64	100
CHI	114	2,64	112	2,60	92	86	97
COL	121	0,86	112	0,80	72	76	55
COR	29	2,38	10	0,82	100	80	0
CUB	37	0,83	18	0,40	100	100	96
DOR	36	1,12	25	0,74	100	80	91
ECU	43	1,00	46	1,06	70	93	84
ELS	110	4,82	103	4,47	73	86	61
GUT	72	1,58	76	1,67	93	91	45
HAI	12	0,38	11	0,34	64	55	40
HON	72	2,95	52	1,91	100	98	94
MEX	384	1,18	312	0,96	93	82	95
NIC	28	1,25	27	1,19	96	96	100
PAN	4	0,41	4	0,43	100	75	81
PAR	27	1,21	19	0,85	68	58	88
PER	96	1,12	67	0,78	100	88	99
URU	8	0,98	5	0,61	80	40	53
USA	0	0,00	0	0,00	0	0	0
VEN	106	1,39	85	1,11	91	86	85
Total♦	2150	1,29	1837	1,09	91	80	82

+ Tomado dentro de los primeros 14 días del inicio de parálisis
♦ Excluyendo Canadá y EUA NR - No reportes

Cuadro No. 3
Casos confirmados de poliomiélitis
por semana de inicio

Hasta la semana 29

PAIS	TOTAL 2002	Acumulado	
		2002	2003
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
Total	0	0	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

Cuadro No. 4
Casos compatibles de poliomiélitis
por semana de inicio

Hasta la semana 29

PAIS	TOTAL 2002	Acumulado	
		2002	2003
ARG	0	0	0
BOL	2	1	0
BRA	1	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	1	0	0
COL	1	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	1	0	1
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	1	0	0
PER	0	0	0
URU	1	1	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
Total	8	2	1

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

LA POLIOMIELITIS HA SIDO ERRADICADA DE LAS AMÉRICAS
El último caso con poliovirus salvaje fue detectado el 5 de septiembre de 1991, en Perú