



Vigilancia de la Poliomielitis en las Américas

**Cuadro No. 1
Análisis de las muestras de heces de casos
Últimas 52 semanas (2002/32-2003/31)**

Lab.	País	Total*	SIN RESULTADOS			AISLAMIENTO DE ENTEROVIRUS					
			Aún no en lab.	<28 Días	>28 Días	% Asla- miento	Negativo	Otros Enterovirus	Poliovirus		
									Pendiente	Vacunal	Salvaje
BEL	BRA	61	6	0	3	7,7	48	4	0	0	0
CAR	DOR	23	0	0	0	8,7	21	2	0	0	0
	GUY	6	0	0	0	16,7	5	1	0	0	0
	HAI	12	1	0	1	30,0	7	2	0	1	0
	HON	54	6	1	4	27,9	31	10	0	2	0
	JAM	6	0	0	0	0,0	6	0	0	0	0
	SUR	3	0	0	0	0,0	3	0	0	0	0
	TRT	6	0	0	0	0,0	6	0	0	0	0
FIO	BRA	400	38	0	22	20,0	272	64	0	4	0
	PER	78	4	5	16	24,5	40	13	0	0	0
INC	COR	6	1	0	0	20,0	4	1	0	0	0
	ELS	82	0	0	0	23,2	63	19	0	0	0
	GUT	77	0	9	0	10,3	61	6	0	1	0
	NIC	22	0	0	0	27,3	16	6	0	0	0
	PAN	2	1	0	0	0,0	1	0	0	0	0
INDRE	MEX	259	0	0	22	21,9	185	48	0	4	0
INH	VEN	81	0	0	1	3,8	77	3	0	0	0
INS	COL	107	0	7	12	15,9	74	12	0	2	0
	ECU	32	0	0	0	9,4	29	3	0	0	0
ISP	CHI	46	0	0	0	2,2	45	1	0	0	0
MAL	ARG	113	0	3	1	12,8	95	10	0	4	0
	BOL	59	3	1	10	4,4	43	2	0	0	0
	CHI	60	0	0	0	10,0	54	4	0	2	0
	PAR	17	0	0	0	11,8	15	1	0	1	0
	URU	1	0	0	0	100,0	0	0	0	1	0
REC	BRA	1	0	0	0	100,0	0	0	0	1	0
TOTAL		1614	60	26	92	16,4	1201	212	0	23	0

* Cada muestra se refiere a un individuo

Muestras de casos solamente

**Cuadro No. 2
Poliovirus con diferenciación intratípica pendiente
Últimas 52 semanas (2002/32-2003/31)**

LAB	PAIS	POLIOVIRUS												TOTAL
		AÚN NO EN EL LAB,				EN LAB < de 4 semanas				EN LAB > de 4 semanas				
		P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Muestras de casos
solamente



Vigilancia de Parálisis Flácida Aguda

Vol, 18, No 31

Cuadro No, 1
Casos de parálisis flácida aguda bajo investigación
según semana de notificación

PAIS	TOTAL	ACUM.	Semana													
			2002	2003	1-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21-24	25	26	27	28	29	30
ARG	0	9	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	5
BOL	0	17	0	1	7	2	0	3	0	1	2	0	1	0	0	
BRA	0	78	5	5	7	13	13	23	7	5	0	0	0	0	0	
CAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CAR	0	15	1	2	2	2	2	3	2	0	0	0	0	1	0	
CHI	0	18	0	0	0	0	4	7	0	3	1	2	1	0	0	
COL	0	30	1	2	2	1	3	9	2	1	2	0	1	4	2	
COR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CUB	0	11	2	1	4	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	
DOR	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
ECU	0	8	0	0	0	0	1	0	3	2	2	0	0	0	0	
ELS	0	20	0	0	0	0	0	2	2	1	2	4	4	5	0	
GUT	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	2	2	
HAI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
HON	0	12	0	0	0	0	1	3	3	0	1	1	0	2	1	
MEX	0	64	4	5	14	15	25	1	0	0	0	0	0	0	0	
NIC	0	8	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	3	1	
PAN	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
PAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PER	0	25	2	1	2	4	2	4	0	1	4	1	4	0	0	
URU	0	4	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
USA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL	0	335	15	18	40	39	53	59	22	15	16	13	16	18	11	

Cuadro No,2
Casos de PFA notificados, tasa por 100,000 <15 años,
% de casos investigados dentro 48 horas, % con 1 muestra
Adecuada y % de unidades notificando semanalmente

PAIS	Total 2002		Ultimas 52 semanas (2002/32-2003/31)				
	CASOS	TASA	CASOS	TASA	% INV, <48 hrs,	%1 Mues-tra+	% Sitios Notifi-caron
ARG	129	1,19	128	1,16	90	69	100
BOL	64	1,95	59	1,75	97	63	0
BRA	636	1,23	512	0,99	95	76	91
CAN	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
CAR	22	1,00	26	1,18	96	58	100
CHI	114	2,64	110	2,55	92	87	97
COL	121	0,86	115	0,82	71	78	56
COR	29	2,38	7	0,58	100	86	NR
CUB	37	0,83	22	0,49	100	100	96
DOR	36	1,12	26	0,77	100	81	91
ECU	43	1,00	46	1,06	70	93	84
ELS	110	4,82	106	4,60	75	86	59
GUT	72	1,58	81	1,78	94	91	45
HAI	12	0,38	12	0,38	67	50	40
HON	72	2,95	54	1,98	100	98	94
MEX	384	1,18	292	0,90	92	83	95
NIC	28	1,25	29	1,27	97	97	100
PAN	4	0,41	4	0,43	100	75	82
PAR	27	1,21	18	0,81	72	61	88
PER	96	1,12	78	0,91	100	92	99
URU	8	0,98	6	0,73	83	33	49
USA	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
VEN	106	1,39	84	1,10	90	85	84
Total	2150	1,29	1815	1,08	91	80	82

+ Tomado dentro de los primeros 14 días del inicio de parálisis
 † Excluyendo Canadá y EUA NR - No reportes

Cuadro No, 3
Casos confirmados de poliomielitis
por semana de inicio

Hasta la semana 31

PAIS	TOTAL 2002	Acumulado	
		2002	2003
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
Total	0	0	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

Cuadro No, 4
Casos compatibles de poliomielitis
por semana de inicio

Hasta la semana 31

PAIS	TOTAL 2002	Acumulado	
		2002	2003
ARG	0	0	0
BOL	2	1	0
BRA	1	1	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	1	0	0
COL	1	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	1	0	1
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	1	0	0
PER	0	0	0
URU	1	1	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
Total	8	3	1

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

LA POLIOMIELITIS HA SIDO ERRADICADA DE LAS AMÉRICAS
 El último caso con poliovirus salvaje fue detectado el 5 de septiembre de 1991, en Perú