



Vigilancia de la Poliomielitis en las Américas

Cuadro No. 1
Análisis de las muestras de heces de casos
Últimas 52 semanas (2002/34-2003/33)

Lab.	País	Total*	SIN RESULTADOS			AISLAMIENTO DE ENTEROVIRUS					
			Aún no en lab.	<28 Días	>28 Días	% Aislamiento	Negativo	Otros Enterovirus	Poliovirus		
									Pendiente	Vacunal	Salvaje
BEL	BRA	58	6	0	3	6,1	46	3	0	0	0
CAR	DOR	23	0	0	0	8,7	21	2	0	0	0
	GUY	6	0	0	0	16,7	5	1	0	0	0
	HAI	12	1	0	1	30,0	7	2	0	1	0
	HON	56	3	8	4	26,8	30	9	0	2	0
	JAM	6	0	0	0	0,0	6	0	0	0	0
	SUR	3	0	0	0	0,0	3	0	0	0	0
	TRT	6	0	0	0	0,0	6	0	0	0	0
FIO	BRA	378	37	0	21	20,9	253	64	0	3	0
	PER	74	4	5	16	22,4	38	11	0	0	0
INC	COR	5	1	0	0	25,0	3	1	0	0	0
	ELS	75	0	0	0	25,3	56	19	0	0	0
	GUT	75	0	12	0	11,1	56	6	0	1	0
	NIC	18	0	0	0	27,8	13	5	0	0	0
	PAN	4	0	0	0	25,0	3	1	0	0	0
INDRE	MEX	247	0	0	23	21,9	175	45	0	4	0
INH	VEN	79	0	2	1	3,9	73	3	0	0	0
INS	COL	108	0	10	3	15,8	80	13	0	2	0
	ECU	31	0	0	0	6,5	29	2	0	0	0
ISP	CHI	45	0	2	0	4,7	41	2	0	0	0
MAL	ARG	109	0	2	1	14,2	91	10	0	5	0
	BOL	60	5	0	8	10,6	42	3	0	2	0
	CHI	62	0	0	0	8,1	57	3	0	2	0
	PAR	16	1	0	0	13,3	13	1	0	1	0
	URU	1	0	0	0	100,0	0	0	0	1	0
REC	BRA	1	0	0	0	100,0	0	0	0	1	0
TOTAL		1558	58	41	81	16,8	1147	206	0	25	0

* Cada muestra se refiere a un individuo

Muestras de casos solamente

Cuadro No. 2
Poliovirus con diferenciación intratípica pendiente
Últimas 52 semanas (2002/34-2003/33)

LAB	PAIS	POLIOVIRUS												TOTAL
		AÚN NO EN EL LAB,				EN LAB < de 4 semanas				EN LAB > de 4 semanas				
		P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Muestras de casos
solamente



Vigilancia de Parálisis Flácida Aguda

Vol, 18, No 33

Cuadro No, 1
Casos de parálisis flácida aguda bajo investigación
según semana de notificación

PAIS	TOTAL	ACUM.	Semana												
			2002	2003	1-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21-24	25-28	29	30	31	32
ARG	0	10	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	5	1	2
BOL	0	13	0	1	7	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0
BRA	0	74	5	5	7	10	13	22	12	0	0	0	0	0	0
CAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAR	0	14	1	2	2	2	2	2	2	0	1	0	0	0	0
CHI	0	18	0	0	0	0	3	4	6	1	1	0	2	1	0
COL	0	23	1	1	2	1	3	3	3	1	6	2	0	0	0
COR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUB	0	11	2	1	4	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0
DOR	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
ECU	0	8	0	0	0	0	1	0	3	0	2	0	2	0	0
ELS	0	26	0	0	0	0	0	1	9	4	5	2	4	1	0
GUT	0	13	0	0	0	0	0	0	1	4	2	3	3	0	0
HAI	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
HON	0	16	0	0	0	0	1	3	5	1	2	1	2	1	0
MEX	0	106	4	6	14	16	26	23	17	0	0	0	0	0	0
NIC	0	10	0	0	0	0	0	0	4	0	3	1	2	0	0
PAN	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
PAR	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
PER	0	25	2	1	2	4	2	4	6	4	0	0	0	0	0
URU	0	4	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
USA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEN	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
TOTAL	0	381	15	18	40	35	52	65	75	19	23	17	16	6	0

Cuadro No,2
Casos de PFA notificados, tasa por 100,000 <15 años,
% de casos investigados dentro 48 horas, % con 1 muestra
Adecuada y % de unidades notificando semanalmente

PAIS	Total 2002		Ultimas 52 semanas (2002/34-2003/33)				
	CASOS	TASA	CASOS	TASA	% INV. <48 hrs.	%1 Muestras	% Sitios Notificaron
ARG	129	1,19	127	1,15	88	68	99
BOL	64	1,95	60	1,78	97	65	0
BRA	636	1,23	485	0,94	95	76	91
CAN	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
CAR	22	1,00	26	1,18	96	58	100
CHI	114	2,64	111	2,58	92	86	97
COL	121	0,86	116	0,83	71	79	55
COR	29	2,38	6	0,49	100	83	0
CUB	37	0,83	22	0,49	100	100	96
DOR	36	1,12	27	0,80	100	81	90
ECU	43	1,00	49	1,13	73	94	84
ELS	110	4,82	106	4,60	77	84	58
GUT	72	1,58	76	1,67	93	92	45
HAI	12	0,38	12	0,38	67	50	40
HON	72	2,95	56	2,06	100	98	94
MEX	384	1,18	315	0,97	93	73	95
NIC	28	1,25	27	1,19	96	96	100
PAN	4	0,41	4	0,43	100	75	82
PAR	27	1,21	18	0,81	72	67	88
PER	96	1,12	74	0,86	100	92	99
URU	8	0,98	7	0,85	86	29	45
USA	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
VEN	106	1,39	82	1,07	90	83	84
Total	2150	1,29	1806	1,08	91	79	82

+ Tomado dentro de los primeros 14 días del inicio de parálisis
 ♦ Excluyendo Canadá y EUA NR - No reportes

Cuadro No, 3
Casos confirmados de poliomiélitis
por semana de inicio

Hasta la semana 33

PAIS	TOTAL 2002	Acumulado	
		2002	2003
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
Total	0	0	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

Cuadro No, 4
Casos compatibles de poliomiélitis
por semana de inicio

Hasta la semana 33

PAIS	TOTAL 2002	Acumulado	
		2002	2003
ARG	0	0	0
BOL	2	1	0
BRA	1	1	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	1	0	0
COL	1	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	1	1	1
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	1	0	0
PER	0	0	0
URU	1	1	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
Total	8	4	1

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

LA POLIOMIELITIS HA SIDO ERRADICADA DE LAS AMÉRICAS
 El último caso con poliovirus salvaje fue detectado el 5 de septiembre de 1991, en Perú