



Vigilancia de la Poliomielitis en las Américas

Cuadro No. 1
Análisis de las muestras de heces de casos
Últimas 52 semanas (2002/41-2003/40)

Lab.	País	Total*	SIN RESULTADOS			% Asla- miento	AISLAMIENTO DE ENTEROVIRUS				
			Aún no en lab.	<28 Días	>28 Días		Negativo	Otros Enterovirus	Poliovirus		
									Pendiente	Vacunal	Salvaje
BEL	BRA	70	21	2	7	5,0	38	2	0	0	0
CAR	DOR	21	0	0	0	9,5	19	2	0	0	0
	GUY	5	0	0	0	20,0	4	1	0	0	0
	HAI	12	1	0	0	36,4	7	3	0	1	0
	HON	51	0	6	0	26,7	33	9	0	3	0
	JAM	10	0	0	0	0,0	10	0	0	0	0
	SUR	3	0	0	0	0,0	3	0	0	0	0
	TRT	4	0	0	0	0,0	4	0	0	0	0
FIO	BRA	385	87	4	13	23,8	214	61	0	6	0
	PER	95	5	0	20	24,3	53	17	0	0	0
INC	ELS	79	0	0	0	30,4	55	24	0	0	0
	GUT	77	0	3	3	7,0	66	5	0	0	0
	NIC	25	0	0	2	26,1	17	6	0	0	0
	PAN	5	0	0	1	25,0	3	1	0	0	0
INDRE	MEX	336	1	9	16	21,0	245	60	0	5	0
INH	VEN	91	0	5	1	2,4	83	2	0	0	0
INS	COL	119	2	10	5	13,7	88	13	0	1	0
	ECU	27	0	0	0	0,0	27	0	0	0	0
ISP	CHI	27	0	0	1	3,8	25	1	0	0	0
MAL	ARG	108	0	7	0	14,9	86	11	0	4	0
	BOL	51	2	0	0	8,2	45	2	0	2	0
	CHI	54	0	0	0	9,3	49	3	0	2	0
	PAR	16	1	0	0	13,3	13	1	0	1	0
	URU	1	0	0	0	100,0	0	0	0	1	0
TOTAL		1672	120	46	69	17,4	1187	224	0	26	0

* Cada muestra se refiere a un individuo

Muestras de casos solamente

Cuadro No. 2
Poliovirus con diferenciación intratípica pendiente
Últimas 52 semanas (2002/41-2003/40)

LAB	PAIS	POLIOVIRUS												TOTAL
		AÚN NO EN EL LAB,				EN LAB < de 4 semanas				EN LAB > de 4 semanas				
		P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Muestras de casos
solamente



Vigilancia de Parálisis Fláccida Aguda

Vol, 18, No 40

Cuadro No, 1
Casos de parálisis fláccida aguda bajo investigación
según semana de notificación

PAIS	TOTAL	ACUM.	Semana												
			2002	2003	1-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21-24	25-28	29-32	33-36	37	38
ARG	0	8	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	1	1	1
BOL	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
BRA	0	146	4	5	2	8	6	11	14	28	44	14	9	1	0
CAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAR	0	4	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0
CHI	0	7	0	1	0	0	1	0	0	0	3	0	2	0	0
COL	0	32	1	1	2	1	3	3	0	7	6	4	1	3	0
COR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUB	0	14	2	1	4	1	0	1	2	1	2	0	0	0	0
DOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ECU	0	6	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	0	1	0
ELS	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4	2	0	0
GUT	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0
HAI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
HON	0	7	0	0	0	0	1	0	0	1	4	1	0	0	0
MEX	0	199	4	6	16	17	26	15	37	34	43	1	0	0	0
NIC	0	13	0	0	0	0	0	0	0	5	6	0	1	1	0
PAN	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
PAR	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PER	0	25	0	0	0	0	2	4	4	5	7	1	2	0	0
URU	0	7	0	1	2	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1
USA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEN	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	0
TOTAL	0	499	11	15	26	27	42	36	60	81	140	32	19	7	3

Cuadro No,2
Casos de PFA notificados, tasa por 100,000 <15 años,
% de casos investigados dentro 48 horas, % con 1 muestra
Adecuada y % de unidades notificando semanalmente

PAIS	Total 2002		Ultimas 52 semanas (2002/41-2003/40)				
	CASOS	TASA	CASOS	TASA	% INV, <48 hrs,	%1 Mues-tra+	% Sitios Notifi-caron
ARG	129	1,19	127	1,15	85	69	94
BOL	64	1,95	52	1,54	98	67	0
BRA	636	1,23	515	1,00	95	74	92
CAN	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
CAR	22	1,00	24	1,09	96	67	100
CHI	114	2,64	86	2,00	90	84	97
COL	121	0,86	130	0,93	67	76	82
COR	29	2,38	0	0,00	0	0	NR
CUB	37	0,83	19	0,42	100	100	96
DOR	36	1,12	22	0,65	100	86	90
ECU	43	1,00	44	1,02	75	95	85
ELS	110	4,82	92	3,99	82	85	59
GUT	72	1,58	78	1,71	91	90	45
HAI	12	0,38	12	0,38	67	58	40
HON	72	2,95	51	1,87	98	98	94
MEX	384	1,18	363	1,11	94	85	93
NIC	28	1,25	32	1,40	97	94	100
PAN	4	0,41	5	0,53	100	80	83
PAR	27	1,21	16	0,72	69	75	86
PER	111	1,29	95	1,10	99	95	99
URU	8	0,98	9	1,10	78	33	43
USA	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
VEN	106	1,39	92	1,21	95	89	82
Total	2165	1,30	1864	1,11	91	81	90

+ Tomado dentro de los primeros 14 días del inicio de parálisis
 † Excluyendo Canadá y EUA NR - No reportes

Cuadro No, 3
Casos confirmados de poliomielitis
por semana de inicio

Hasta la semana 40

PAIS	TOTAL 2002	Acumulado	
		2002	2003
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
Total	0	0	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

Cuadro No, 4
Casos compatibles de poliomielitis
por semana de inicio

Hasta la semana 40

PAIS	TOTAL 2002	Acumulado	
		2002	2003
ARG	0	0	0
BOL	2	2	1
BRA	1	1	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	1	0	0
COL	1	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	1
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	1	1	0
PER	0	0	0
URU	1	1	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
Total	7	5	2

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

LA POLIOMIELITIS HA SIDO ERRADICADA DE LAS AMÉRICAS
 El último caso con poliovirus salvaje fue detectado el 5 de septiembre de 1991, en Perú