



ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
 OFICINA SANITARIA PANAMERICANA, OFICINA REGIONAL DE LA
 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD



Vol. 14, No. 7

Programa Ampliado de Inmunización
Vigilancia de la Poliomielitis en las Américas

Boletín semanal para la semana que
termina el 20 de febrero de 1999

Vigilancia del Poliovirus

El último caso con poliovirus salvaje fue detectado el 5 de septiembre de 1991, en Perú

Cuadro No. 1
Análisis de las muestras de heces de casos
Últimas 52 semanas (98/08 - 99/07)

Lab.	País	Total*	SIN RESULTADOS			AISLAMIENTO DE ENTEROVIRUS					
			Aún no en Lab.	<10 Sem.	>10 Sem.	% Asla-Miento	Negativo	Otros Enterovirus	Pendiente	Poliovirus Vacunal	Salvaje
BEL	BRA	44	14	1	3	23,1	20	5	0	1	0
CAR	DOR	18	6	2	0	10,0	9	1	0	0	0
	GUY	2	0	0	0	50,0	1	1	0	0	0
	HAI	1	0	0	0	100,0	0	1	0	0	0
	HON	44	14	0	0	40,0	18	12	0	0	0
	TRT	8	0	0	0	12,5	7	1	0	0	0
CDC	MEX	2	0	0	0	100,0	0	0	0	2	0
FIO	BOL	28	4	0	0	25,0	18	6	0	0	0
	BRA	117	24	3	9	22,2	63	17	0	1	0
	PER	89	5	5	0	21,5	62	12	0	5	0
INC	COR	6	1	0	2	33,3	2	1	0	0	0
	ELS	56	12	0	13	25,8	23	8	0	0	0
	GUT	33	0	0	5	28,6	20	7	0	1	0
	NIC	23	4	0	1	11,1	16	2	0	0	0
	PAN	9	5	0	1	0,0	3	0	0	0	0
INDRE	MEX	337	0	11	1	12,9	283	41	1	0	0
INH	VEN	69	4	1	0	23,4	49	15	0	0	0
INS	COL	163	2	10	5	10,3	131	14	0	1	0
	ECU	36	8	0	1	7,4	25	2	0	0	0
MAL	ARG	32	0	2	3	25,9	20	4	0	3	0
	CHI	16	0	0	0	37,5	10	5	0	1	0
	PAR	8	0	0	0	50,0	4	3	0	1	0
	URU	4	0	0	0	0,0	4	0	0	0	0
REC	BRA	39	26	1	2	20,0	8	2	0	0	0
TOTAL		1184	129	36	46	18,2	796	160	1	16	0

* Cada muestra se refiere a un individuo

Muestras de casos solamente

Cuadro No. 2
Poliovirus con diferenciación intratípica pendiente
Últimas 52 semanas (98/08 - 99/07)

LAB	PAIS	POLIOVIRUS												TOTAL	
		AÚN NO EN EL LAB.				EN LAB < de 4 semanas				EN LAB > de 4 semanas					
		P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.		
	MEX	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Muestras de casos solamente



Vigilancia de Parálisis Flácida Aguda

Vol. 14, No.7

Cuadro No. 1
Casos de parálisis flácida aguda bajo investigación
según semana de notificación

PAIS	TOTAL 1998	ACUM. 1999	Semana						
			1	2	3	4	5	6	7
ARG	88	0	0	0	0	0	0	0	NR
BOL	1	3	0	1	1	0	1	0	0
BRA	177	8	3	2	3	0	0	0	0
CAN	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
CAR	13	2	1	1	0	0	0	0	0
CHI	17	10	3	2	3	0	0	2	0
COL	75	17	1	6	3	6	1	0	0
COR	19	0	0	NR	NR	NR	NR	NR	NR
CUB	24	0	0	0	0	0	0	NR	NR
DOR	8	0	0	0	0	0	0	0	0
ECU	1	9	1	1	1	5	1	0	0
ELS	25	4	0	4	NR	NR	NR	NR	NR
GUT	7	0	0	NR	NR	NR	NR	NR	NR
HAI	3	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR
HON	8	6	2	1	0	1	2	0	0
MEX	6	14	5	3	3	3	0	0	0
NIC	5	2	0	0	0	2	0	0	0
PAN	9	2	2	0	0	0	0	0	0
PAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PER	4	5	2	1	1	0	1	NR	NR
URU	5	0	0	0	NR	NR	NR	NR	NR
USA	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
VEN	6	7	0	0	1	2	3	0	1
TOTAL	501	89	20	22	16	19	9	2	1

NR - No reportes

Cuadro No.2
Casos de PFA notificados, tasa por 100.000 <15 años,
% de casos investigados dentro 48 horas, % con 1 muestra
Adecuada y % de unidades notificando semanalmente
Hasta la semana 7

PAIS	TOTAL		ACUMULADO				
	CASOS 1998	TASA 1998	CASOS 1999	TASA 1999*	% INV. <48 hrs.	% 1 Mues- Tra+	% No- tifica- do §
ARG	93	0,66	0	0,00	0	0	...
BOL	37	1,19	2	0,48	100	50	95,1
BRA	314	0,49	2	0,02	100	100	...
CAN	NR	...	NR
CAR	13	0,50	2	0,57	100	0	...
CHI	71	1,66	8	1,39	88	50	...
COL	181	1,21	15	0,74	93	80	82,3
COR	19	1,38	0	0,00
CUB	23	0,93	0	0,00	0	0	73,2
DOR	24	0,78	0	0,00	0	0	100,0
ECU	40	0,94	9	1,58	100	89	87,1
ELS	69	3,16	2	0,68	100	100	...
GUT	42	1,00	0	0,00
HAI	3	0,12	0	0,00	0	0	60,0
HON	47	1,91	4	1,20	100	100	49,2
MEX	389	1,19	13	0,29	38	77	0,0
NIC	30	1,39	2	0,69	100	100	100,0
PAN	11	1,24	1	0,84	100	100	97,1
PAR	9	0,43	0	0,00	0	0	100,0
PER	91	1,07	5	0,44	100	100	...
URU	10	0,77	0	0,00	0	0	...
USA	NR	...	NR
VEN	70	0,77	7	0,57	57	71	82,4
TOTAL♦	1586	0,87	72	0,29	82	78	83,0

* Ajustado + Tomado dentro de los primeros 14 días del inicio de parálisis
♦ Excluyendo Canadá y EUA NR o ... No recibido
§ Datos reportado al 6 de febrero de 1998

Cuadro No. 3
Casos confirmados de poliomielitis
por semana de inicio
Hasta la semana 7

PAIS	TOTAL 1998	ACUMULADO	
		1998	1999
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
TOTAL	0	0	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

Cuadro No. 4
Casos compatibles de poliomielitis
por semana de inicio
Hasta la semana 7

PAIS	TOTAL 1998	ACUMULADO	
		1998	1999
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	2	1	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	2	1	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	5	0	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
TOTAL	9	2	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

El boletín de vigilancia de la poliomielitis, versión en inglés, se encuentra en:
<http://www.paho.org/english/svi/sviepo3.htm>

