



ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA, OFICINA REGIONAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD



Vol. 14, No. 11

Programa Ampliado de Inmunización
Vigilancia de la Poliomielitis en las Américas

Boletín semanal para la semana que termina el 20 de marzo de 1999

Vigilancia del Poliovirus

LA POLIOMIELITIS HA SIDO ERRADICADA DE LAS AMÉRICAS

El último caso con poliovirus salvaje fue detectado el 5 de septiembre de 1991, en

Cuadro No. 1
Análisis de las muestras de heces de casos
Últimas 52 semanas (98/12 - 99/11)

Lab.	País	Total*	SIN RESULTADOS			AISLAMIENTO DE ENTEROVIRUS					
			Aún no en Lab.	<10 Sem.	>10 Sem.	% Asla-Miento	Negativo	Otros Enterovirus	Pendiente	Poliovirus Vacunal	Salvaje
BEL	BRA	39	7	0	3	20,7	23	5	0	1	0
CAR	DOR	16	6	0	2	12,5	7	1	0	0	0
	GUY	1	0	0	0	0,0	1	0	0	0	0
	HAI	2	0	0	0	50,0	1	1	0	0	0
	HON	44	7	4	0	36,4	21	12	0	0	0
	JAM	1	0	0	0	0,0	1	0	0	0	0
	TRT	9	0	0	0	11,1	8	1	0	0	0
CDC	MEX	2	0	0	0	100,0	0	0	0	2	0
FIO	BOL	24	3	4	0	17,6	14	3	0	0	0
	BRA	106	18	3	6	19,0	64	14	0	1	0
	PER	99	5	12	1	23,5	62	15	0	4	0
INC	COR	14	4	0	1	11,1	8	1	0	0	0
	ELS	53	4	1	13	17,1	29	6	0	0	0
	GUT	43	0	0	0	20,9	34	6	3	0	0
	NIC	25	0	3	0	13,6	19	3	0	0	0
	PAN	12	2	0	0	20,0	8	2	0	0	0
INDRE	MEX	335	0	15	1	13,2	277	41	1	0	0
INH	VEN	73	4	0	0	21,7	54	15	0	0	0
INS	COL	165	3	8	0	9,1	140	13	0	1	0
	ECU	39	11	0	0	7,1	26	2	0	0	0
MAL	ARG	29	0	0	4	28,0	18	4	0	3	0
	CHI	15	0	0	0	40,0	9	5	0	1	0
	PAR	4	0	0	0	0,0	4	0	0	0	0
	URU	8	2	0	2	0,0	4	0	0	0	0
REC	BRA	34	21	0	3	40,0	6	4	0	0	0
TOTAL		1192	97	50	36	16,9	838	154	4	13	0

* Cada muestra se refiere a un individuo

Muestras de casos solamente

Cuadro No. 2
Poliovirus con diferenciación intratípica pendiente
Últimas 52 semanas (98/12 - 99/11)

LAB	PAIS	POLIOVIRUS												TOTAL
		AÚN NO EN EL LAB.				EN LAB < de 4 semanas				EN LAB > de 4 semanas				
		P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	
	GUT	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	MEX	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
TOTAL		3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

Muestras de casos solamente



Vigilancia de Parálisis Flácida Aguda

Vol. 14, No.11

Cuadro No. 1
Casos de parálisis flácida aguda bajo investigación
según semana de notificación

PAIS	TOTAL 1998	ACUM. 1999	Semana							
			1-4	5	6	7	8	9	10	11
ARG	88	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR	NR
BOL	1	6	3	1	0	2	0	0	0	NR
BRA	157	9	8	0	1	0	0	0	0	NR
CAN	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
CAR	0	2	2	0	0	0	0	0	0	NR
CHI	7	14	7	0	2	0	2	0	3	0
COL	17	24	11	2	1	2	5	3	0	0
COR	2	2	1	0	0	1	0	0	0	0
CUB	24	0	0	0	0	0	0	0	0	NR
DOR	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ECU	0	13	7	1	2	3	0	0	0	0
ELS	17	5	3	1	1	0	0	0	0	0
GUT	3	1	1	0	0	0	0	0	0	NR
HAI	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HON	2	9	4	3	0	1	0	0	1	0
MEX	7	49	11	5	8	5	4	6	9	1
NIC	1	4	2	0	0	0	0	1	0	1
PAN	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
PAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PER	0	19	5	1	1	2	2	4	1	3
URU	5	0	0	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
USA	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
VEN	0	14	3	3	0	1	4	2	0	1
TOTAL	341	173	70	17	16	17	17	16	14	6

NR - No reportes

Cuadro No.2

Casos de PFA notificados, tasa por 100.000 <15 años,
% de casos investigados dentro 48 horas, % con 1 muestra
Adecuada y % de unidades notificando semanalmente
Hasta la semana 11

PAIS	TOTAL		ACUMULADO				
	CASOS 1998	TASA 1998	CASOS 1999	TASA 1999*	% INV. <48 hrs.	% 1 Mues- Tra+	% No- tifica- do §
ARG	93	0,66	0	0,00	0	0	...
BOL	38	1,22	4	0,61	100	50	31,8
BRA	320	0,50	2	0,01	100	100	42,0
CAN	NR	...	NR
CAR	13	0,50	2	0,36	100	0	100,0
CHI	71	1,66	13	1,44	92	69	88,6
COL	183	1,22	28	0,88	93	79	74,6
COR	21	1,53	2	0,69	100	50	0,0
CUB	23	0,93	0	0,00	0	0	43,2
DOR	24	0,78	0	0,00	0	0	100,0
ECU	40	0,94	14	1,56	100	93	88,5
ELS	70	3,20	6	1,30	83	33	...
GUT	51	1,21	2	0,22	100	100	...
HAI	4	0,16	0	0,00	0	0	92,8
HON	48	1,95	7	1,34	100	100	83,4
MEX	390	1,19	54	0,78	85	72	0,0
NIC	30	1,39	4	0,88	100	100	99,8
PAN	11	1,24	1	0,53	100	100	92,7
PAR	9	0,43	0	0,00	0	0	32,9
PER	91	1,07	20	1,11	100	90	...
URU	10	0,77	0	0,00	0	0	...
USA	NR	...	NR
VEN	71	0,78	14	0,73	71	86	82,2
TOTAL♦	1611	0,88	173	0,45	91	77	65,8

* Ajustado + Tomado dentro de los primeros 14 días del inicio de parálisis

♦ Excluyendo Canadá y EUA NR o ... No recibido

§ Datos reportado al 27 de febrero de 1998

Cuadro No. 3

Casos confirmados de poliomielitis
por semana de inicio
Hasta la semana 11

PAIS	TOTAL 1998	ACUMULADO	
		1998	1999
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
TOTAL	0	0	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

Cuadro No. 4

Casos compatibles de poliomielitis
por semana de inicio
Hasta la semana 11

PAIS	TOTAL 1998	ACUMULADO	
		1998	1999
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	2	2	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	7	3	1
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	5	0	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
TOTAL	14	5	1

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

El boletín de vigilancia de la poliomielitis, versión en inglés, se encuentra en:
<http://www.paho.org/english/svi/sviebp3.htm>

