



ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
 OFICINA SANITARIA PANAMERICANA, OFICINA REGIONAL DE LA
 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD



Vol. 14, No. 12

División de Vacunas e Inmunización
Programa Ampliado de Inmunización
Vigilancia de la Poliomiélitis en las Américas

Boletín semanal para la semana que
 termina el 27 de marzo de 1999

Vigilancia del Poliovirus

LA POLIOMIELITIS HA SIDO ERRADICADA DE LAS AMÉRICAS

El último caso con poliovirus salvaje fue detectado el 5 de septiembre de 1991, en Perú

Cuadro No. 1
Análisis de las muestras de heces de casos
Últimas 52 semanas (98/13 - 99/12)

Lab.	País	Total*	SIN RESULTADOS			AISLAMIENTO DE ENTEROVIRUS					
			Aún no en Lab.	<10 Sem.	>10 Sem.	% Asla-Miento	Negativo	Otros Enterovirus	Pendiente	Poliovirus Vacunal	Salvaje
BEL	BRA	38	7	0	3	21,4	22	5	0	1	0
CAR	DOR	15	2	0	2	18,2	9	2	0	0	0
	GUY	1	0	0	0	0,0	1	0	0	0	0
	HAI	2	0	0	0	50,0	1	1	0	0	0
	HON	46	9	4	0	36,4	21	12	0	0	0
	JAM	1	0	0	0	0,0	1	0	0	0	0
	TRT	10	1	0	0	11,1	8	1	0	0	0
CDC	MEX	2	0	0	0	100,0	0	0	0	2	0
FIO	BOL	24	3	4	0	17,6	14	3	0	0	0
	BRA	102	18	3	6	16,0	63	11	0	1	0
	PER	96	5	12	1	21,8	61	14	0	3	0
INC	COR	14	4	0	1	11,1	8	1	0	0	0
	ELS	53	2	1	0	12,0	44	6	0	0	0
	GUT	38	0	0	0	15,8	32	6	0	0	0
	NIC	25	0	3	0	13,6	19	3	0	0	0
	PAN	12	2	0	0	20,0	8	2	0	0	0
INDRE	MEX	326	0	15	0	13,5	269	41	1	0	0
INH	VEN	74	5	1	0	20,6	54	14	0	0	0
INS	COL	166	5	9	0	9,2	138	13	0	1	0
	ECU	40	13	0	0	7,4	25	2	0	0	0
MAL	ARG	28	0	0	4	29,2	17	4	0	3	0
	CHI	15	0	0	0	40,0	9	5	0	1	0
	PAR	7	3	0	0	0,0	4	0	0	0	0
	URU	8	2	0	2	0,0	4	0	0	0	0
REC	BRA	34	21	0	3	40,0	6	4	0	0	0
TOTAL		1177	102	52	22	16,3	838	150	1	12	0

* Cada muestra se refiere a un individuo

Muestras de casos solamente

Cuadro No. 2
Poliovirus con diferenciación intratípica pendiente
Últimas 52 semanas (98/13 - 99/12)

LAB	PAIS	POLIOVIRUS												TOTAL	
		AÚN NO EN EL LAB.				EN LAB < de 4 semanas				EN LAB > de 4 semanas					
		P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.		
	MEX	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Muestras de casos solamente



Vigilancia de Parálisis Flácida Aguda

Vol. 14, No.12

Cuadro No. 1
Casos de parálisis flácida aguda bajo investigación
según semana de notificación

PAIS	TOTAL 1998	ACUM. 1999	Semana					
			1-4	5-8	9	10	11	12
ARG	88	0	0	0	NR	NR	NR	NR
BOL	1	6	3	3	0	0	NR	NR
BRA	157	9	8	1	0	0	NR	NR
CAN	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
CAR	0	5	2	1	2	0	0	0
CHI	4	13	6	4	0	3	0	0
COL	17	25	9	10	3	1	2	0
COR	2	2	1	1	0	0	0	NR
CUB	24	0	0	0	0	0	NR	NR
DOR	0	0	0	0	0	0	0	0
ECU	0	15	7	7	1	0	0	0
ELS	1	5	3	2	0	0	0	0
GUT	2	1	1	0	0	0	0	0
HAI	4	0	0	0	0	0	0	0
HON	2	11	4	4	1	1	0	1
MEX	7	49	11	22	6	9	1	NR
NIC	1	4	2	0	1	0	1	0
PAN	0	2	2	0	0	0	0	0
PAR	0	3	0	1	1	0	1	0
PER	0	19	5	6	4	1	3	NR
URU	5	0	0	NR	NR	NR	NR	NR
USA	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
VEN	0	17	3	8	2	0	1	3
TOTAL	315	186	67	70	21	15	9	4

NR - No reportes

Cuadro No.2

Casos de PFA notificados, tasa por 100.000 <15 años,
% de casos investigados dentro 48 horas, % con 1 muestra
Adecuada y % de unidades notificando semanalmente
Hasta la semana 12

PAIS	TOTAL		ACUMULADO				
	CASOS 1998	TASA 1998	CASOS 1999	TASA 1999*	% INV. <48 hrs.	% 1 Mues- Tra+	% No- tifica- Do §
ARG	93	0,91	0	0,00	0	0	...
BOL	38	1,19	4	0,55	100	50	31,8
BRA	320	0,50	2	0,01	100	100	37,8
CAN	NR	...	NR
CAR	13	0,50	5	0,83	100	20	99,5
CHI	71	1,66	13	1,32	92	85	99,9
COL	183	1,29	31	0,95	87	81	75,5
COR	21	1,53	2	0,63	100	50	0,0
CUB	23	0,93	0	0,00	0	0	43,2
DOR	25	0,79	0	0,00	0	0	100,0
ECU	40	0,94	16	1,63	100	94	88,8
ELS	70	3,20	6	1,19	83	33	...
GUT	51	1,11	2	0,19	100	50	...
HAI	4	0,16	0	0,00	0	0	92,7
HON	48	1,95	9	1,58	100	100	84,2
MEX	390	1,18	54	0,71	85	72	...
NIC	30	1,39	4	0,81	100	100	99,8
PAN	11	1,24	1	0,49	100	100	91,6
PAR	9	0,43	3	0,61	67	33	32,9
PER	91	1,07	20	1,02	100	90	86,3
URU	10	0,77	0	0,00	0	0	0,0
USA	NR	...	NR	0,0
VEN	71	0,78	17	0,71	76	82	82,3
TOTAL♦	1612	0,90	189	0,46	90	77	69,9

* Ajustado + Tomado dentro de los primeros 14 días del inicio de parálisis
♦ Excluyendo Canadá y EUA NR o ... No recibido
§ Datos reportado al 13 de marzo de 1998

Cuadro No. 3

Casos confirmados de poliomieltitis
por semana de inicio
Hasta la semana 12

PAIS	TOTAL 1998	ACUMULADO	
		1998	1999
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
TOTAL	0	0	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

Cuadro No. 4

Casos compatibles de poliomieltitis
por semana de inicio
Hasta la semana 12

PAIS	TOTAL 1998	ACUMULADO	
		1998	1999
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	2	2	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	7	3	1
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	5	0	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
TOTAL	14	5	1

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

El boletín de vigilancia de la poliomieltitis, versión en inglés, se encuentra en:
<http://www.paho.org/english/svi/sviepo3.htm>

