



ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
 OFICINA SANITARIA PANAMERICANA, OFICINA REGIONAL DE LA
 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD



Vol. 14, No. 13

División de Vacunas e Inmunización
Programa Ampliado de Inmunización
Vigilancia de la Poliomiéltis en las Américas

Boletín semanal para la semana que
 termina el 3 de abril de 1999

Vigilancia del Poliovirus

LA POLIOMIELITIS HA SIDO ERRADICADA DE LAS AMÉRICAS

El último caso con poliovirus salvaje fue detectado el 5 de septiembre de 1991, en Perú

Cuadro No. 1
Análisis de las muestras de heces de casos
Últimas 52 semanas (98/14 - 99/13)

Lab.	País	Total*	SIN RESULTADOS			AISLAMIENTO DE ENTEROVIRUS					
			Año en Lab.	<10 Sem.	>10 Sem.	% Asla-Miento	Negativo	Otros Enterovirus	Pendiente	Poliovirus Vacunal	Salvaje
BEL	BRA	41	5	2	2	18,8	26	5	0	1	0
CAR	DOR	15	2	0	2	18,2	9	2	0	0	0
	GUY	2	0	1	0	0,0	1	0	0	0	0
	HAI	2	0	0	0	50,0	1	1	0	0	0
	HON	46	9	4	0	36,4	21	12	0	0	0
	JAM	1	0	0	0	0,0	1	0	0	0	0
	TRT	10	1	0	0	11,1	8	1	0	0	0
CDC	MEX	2	0	0	0	100,0	0	0	0	2	0
	NIC	1	0	0	0	100,0	0	0	0	1	0
FIO	BOL	22	3	4	0	20,0	12	3	0	0	0
	BRA	112	18	2	10	14,6	70	11	0	1	0
	PER	96	5	12	1	21,8	61	14	0	3	0
INC	COR	14	4	0	1	11,1	8	1	0	0	0
	ELS	53	2	1	0	12,0	44	6	0	0	0
	GUT	37	0	0	0	16,2	31	6	0	0	0
	NIC	24	0	2	0	13,6	19	3	0	0	0
	PAN	11	2	0	0	22,2	7	2	0	0	0
INDRE	MEX	309	0	15	0	14,3	252	41	1	0	0
INH	VEN	75	5	1	0	20,3	55	14	0	0	0
INS	COL	167	6	9	0	9,9	137	14	0	1	0
	ECU	40	13	0	0	7,4	25	2	0	0	0
MAL	ARG	27	0	0	4	30,4	16	4	0	3	0
	CHI	15	0	0	0	40,0	9	5	0	1	0
	PAR	7	3	0	0	0,0	4	0	0	0	0
	URU	7	2	0	2	0,0	3	0	0	0	0
REC	BRA	38	9	0	2	14,8	23	4	0	0	0
TOTAL		1174	89	53	24	16,4	843	151	1	13	0

* Cada muestra se refiere a un individuo

Muestras de casos solamente

Cuadro No. 2
Poliovirus con diferenciación intratípica pendiente
Últimas 52 semanas (98/14 - 99/13)

LAB	PAIS	POLIOVIRUS												TOTAL	
		AÑO EN EL LAB.				EN LAB < de 4 semanas				EN LAB > de 4 semanas					
		P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.		
	MEX	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Muestras de casos solamente



Vigilancia de Parálisis Flácida Aguda

Vol. 14, No.13

Cuadro No. 1
Casos de parálisis flácida aguda bajo investigación
según semana de notificación

PAIS	TOTAL 1998	ACUM. 1999	Semana						
			1-4	5-8	9	10	11	12	13
ARG	88	0	0	0	NR	NR	NR	NR	NR
BOL	1	6	3	3	0	0	NR	NR	NR
BRA	128	8	7	1	0	0	NR	NR	NR
CAN	NR	0	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
CAR	0	5	2	1	2	0	0	0	0
CHI	4	13	6	4	0	3	0	0	NR
COL	17	28	9	10	3	1	1	1	3
COR	2	2	1	1	0	0	0	NR	NR
CUB	0	3	0	0	2	1	0	0	0
DOR	0	0	0	0	0	0	0	0	NR
ECU	0	15	7	7	1	0	0	0	NR
ELS	1	5	3	2	0	0	0	0	0
GUT	2	1	1	0	0	0	NR	NR	NR
HAI	4	0	0	0	0	0	0	0	NR
HON	2	11	4	4	1	1	0	1	0
MEX	1	49	11	22	6	9	1	NR	NR
NIC	1	3	0	0	1	0	1	0	1
PAN	0	2	2	0	0	0	0	0	NR
PAR	0	3	0	1	1	0	1	0	NR
PER	0	19	5	6	4	1	3	NR	NR
URU	5	0	0	NR	NR	NR	NR	NR	NR
USA	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
VEN	0	19	3	8	2	0	1	3	2
TOTAL	256	192	64	70	23	16	8	5	6

NR - No reportes

Cuadro No.2

Casos de PFA notificados, tasa por 100.000 <15 años,
% de casos investigados dentro 48 horas, % con 1 muestra
Adecuada y % de unidades notificando semanalmente
Hasta la semana 13

PAIS	TOTAL		ACUMULADO				
	CASOS 1998	TASA 1998	CASOS 1999	TASA 1999*	% INV. <48 hrs.	% 1 Mues- Tra+	% No- tifica- Do §
ARG	93	0,91	0	0,00	0	0	...
BOL	38	1,19	4	0,50	100	50	26,2
BRA	334	0,52	2	0,01	100	100	34,3
CAN	NR	...	NR
CAR	13	0,50	5	0,90	100	20	99,4
CHI	71	1,66	13	1,22	92	85	77,8
COL	183	1,29	34	0,96	82	82	74,2
COR	21	1,53	2	0,58	100	50	0,0
CUB	26	1,06	3	0,49	100	100	62,5
DOR	24	0,75	0	0,00	0	0	100,0
ECU	40	0,94	16	1,51	100	94	89,3
ELS	70	3,20	6	1,10	83	33	0,0
GUT	51	1,11	2	0,17	100	50	0,0
HAI	4	0,16	0	0,00	0	0	85,0
HON	48	1,95	9	1,46	100	100	84,0
MEX	383	1,16	54	0,66	85	72	...
NIC	30	1,39	5	0,93	100	100	99,8
PAN	11	1,24	1	0,45	100	100	92,3
PAR	9	0,43	3	0,56	67	33	26,9
PER	91	1,07	20	0,94	100	90	87,1
URU	10	0,77	0	0,00	0	0	...
USA	NR	...	NR
VEN	71	0,78	19	0,73	79	79	82,3
TOTAL♦	1621	0,91	198	0,44	89	78	68,6

* Ajustado + Tomado dentro de los primeros 14 días del inicio de parálisis
♦ Excluyendo Canadá y EUA NR o ... No recibido
§ Datos reportado al 20 de marzo de 1998

Cuadro No. 3

Casos confirmados de poliomielitis
por semana de inicio
Hasta la semana 13

PAIS	TOTAL 1998	ACUMULADO	
		1998	1999
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
TOTAL	0	0	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

Cuadro No. 4

Casos compatibles de poliomielitis
por semana de inicio
Hasta la semana 13

PAIS	TOTAL 1998	ACUMULADO	
		1998	1999
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	7	3	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	5	0	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
TOTAL	12	3	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

El boletín de vigilancia de la poliomielitis, versión en inglés, se encuentra en:
<http://www.paho.org/english/svi/sviepo3.htm>

