



ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA, OFICINA REGIONAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD



División de Vacunas e Inmunización
Programa Ampliado de Inmunización

Boletín semanal para la semana que termina el 1 de mayo de 1999

Vol. 14, No. 17

Vigilancia de la Poliomiélitis en las Américas

Vigilancia del Poliovirus

LA POLIOMIELITIS HA SIDO ERRADICADA DE LAS AMÉRICAS

El último caso con poliovirus salvaje fue detectado el 5 de septiembre de 1991, en Perú

Cuadro No. 1
Análisis de las muestras de heces de casos
Últimas 52 semanas (98/18 - 99/17)

Lab.	País	Total*	SIN RESULTADOS			AISLAMIENTO DE ENTEROVIRUS					
			Aún no en Lab.	<10 Sem.	>10 Sem.	% Asla-Miento	Negativo	Otros Enterovirus	Pendiente	Poliovirus Vacunal	Salvaje
BEL	BRA	42	6	6	2	21,4	22	6	0	0	0
CAR	DOR	13	2	0	2	11,1	8	1	0	0	0
	GUY	2	0	0	0	0,0	2	0	0	0	0
	HAI	2	0	0	0	50,0	1	1	0	0	0
	HON	48	7	2	0	35,9	25	14	0	0	0
	JAM	1	0	0	0	0,0	1	0	0	0	0
	TRT	9	2	0	0	14,3	6	1	0	0	0
CDC	MEX	1	0	0	0	100,0	0	0	0	1	0
		2	0	0	0	100,0	0	0	0	2	0
	NIC	2	0	0	0	100,0	0	0	1	1	0
FIO	BOL	24	5	2	2	20,0	12	3	0	0	0
	BRA	130	15	5	5	13,3	91	13	0	1	0
	PER	104	16	8	3	22,1	60	14	0	3	0
INC	COR	14	4	0	1	11,1	8	1	0	0	0
	ELS	55	0	1	0	14,8	46	7	0	1	0
	GUT	35	0	0	0	20,0	28	7	0	0	0
	NIC	29	0	4	0	12,0	22	3	0	0	0
	PAN	12	3	0	0	22,2	7	2	0	0	0
INDRE	MEX	291	0	3	0	12,8	251	35	2	0	0
INH	VEN	68	5	1	0	19,4	50	12	0	0	0
INS	COL	152	6	7	2	8,0	126	10	0	1	0
	ECU	41	7	0	0	17,6	28	6	0	0	0
MAL	ARG	44	0	13	4	33,3	18	6	0	3	0
	CHI	14	0	0	0	35,7	9	5	0	0	0
	PAR	7	3	0	0	0,0	4	0	0	0	0
	URU	7	2	0	2	0,0	3	0	0	0	0
REC	BRA	40	10	2	2	11,5	23	3	0	0	0
TOTAL		1189	93	54	25	16,3	851	150	3	13	0

* Cada muestra se refiere a un individuo

Muestras de casos solamente

Cuadro No. 2
Poliovirus con diferenciación intratípica pendiente
Últimas 52 semanas (98/18 - 99/17)

LAB	PAIS	POLIOVIRUS												TOTAL
		AÚN NO EN EL LAB.				EN LAB < de 4 semanas				EN LAB > de 4 semanas				
		P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	
CDC	MEX	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	NIC	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL		0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3

Muestras de casos solamente



Vigilancia de Parálisis Flácida Aguda

Vol. 14, No.17

Cuadro No. 1
Casos de parálisis flácida aguda bajo investigación
según semana de notificación

PAIS	TOTAL 1998	ACUM. 1999	Semana							
			1-4	5-8	9-12	13	14	15	16	17
ARG	88	27	6	4	12	1	0	3	1	NR
BOL	1	8	1	3	0	0	2	1	1	NR
BRA	58	40	7	12	14	3	2	2	0	0
CAN	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
CAR	0	6	2	1	2	0	1	0	0	NR
CHI	0	18	6	4	5	1	0	1	1	0
COL	17	28	9	10	6	3	0	0	0	NR
COR	2	2	1	1	0	NR	NR	NR	NR	NR
CUB	1	10	2	1	5	1	1	0	0	0
DOR	0	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR	NR
ECU	0	9	3	3	1	0	1	0	1	NR
ELS	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
GUT	0	6	1	1	1	0	0	2	1	0
HAI	0	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR	NR
HON	0	9	0	2	5	1	0	1	0	0
MEX	0	60	8	22	27	2	1	0	0	0
NIC	0	6	0	0	3	2	1	0	0	0
PAN	0	3	2	0	0	0	0	1	0	0
PAR	0	3	0	1	2	0	0	0	NR	NR
PER	0	27	3	6	16	2	0	0	0	0
URU	3	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR	NR
USA	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
VEN	0	19	3	8	6	2	NR	NR	NR	NR
TOTAL	171	282	54	79	106	18	9	11	5	0

NR - No reportes

Cuadro No.2
Casos de PFA notificados, tasa por 100.000 <15 años,
% de casos investigados dentro 48 horas, % con 1 muestra
Adecuada y % de unidades notificando semanalmente
Hasta la semana 17

PAIS	TOTAL		ACUMULADO				
	CASOS 1998	TASA 1998	CASOS 1999	TASA 1999*	% INV. <48 hrs.	% 1 Mues- Tra+	% No- tifica- Do §
ARG	94	0,92	26	0,77	4	0	...
BOL	38	1,19	9	0,87	89	56	19,4
BRA	355	0,56	40	0,19	85	53	54,0
CAN	NR	...	NR
CAR	13	0,50	6	0,83	100	33	92,8
CHI	71	1,66	18	1,29	89	89	94,5
COL	183	1,29	34	0,73	82	82	74,7
COR	21	1,53	2	0,44	100	50	86,6
CUB	27	1,10	10	1,24	100	90	72,2
DOR	24	0,75	0	0,00	0	0	85,7
ECU	40	0,94	18	1,30	100	100	91,1
ELS	70	3,20	8	1,12	88	63	...
GUT	52	1,14	14	0,94	100	36	...
HAI	4	0,16	0	0,00	0	0	63,7
HON	48	1,95	13	1,61	100	100	84,8
MEX	383	1,16	70	0,65	86	79	95,1
NIC	30	1,39	8	1,14	100	100	99,7
PAN	11	1,24	2	0,69	100	100	93,4
PAR	9	0,43	3	0,43	67	33	20,0
PER	91	1,07	30	1,08	100	97	70,4
URU	10	0,77	0	0,00	0	0	...
USA	NR	...	NR
VEN	71	0,78	19	0,56	79	79	65,0
TOTAL♦	1645	0,92	330	0,56	83	71	79,7

* Ajustado + Tomado dentro de los primeros 14 días del inicio de parálisis
♦ Excluyendo Canadá y EUA NR o ... No recibido
§ Datos reportado al 17 de abril de 1999

Cuadro No. 3
Casos confirmados de poliomieltitis
por semana de inicio
Hasta la semana 17

PAIS	TOTAL 1998	ACUMULADO	
		1998	1999
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
TOTAL	0	0	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

Cuadro No. 4
Casos compatibles de poliomieltitis
por semana de inicio
Hasta la semana 17

PAIS	TOTAL 1998	ACUMULADO	
		1998	1999
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	7	3	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	5	2	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
TOTAL	12	5	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

El boletín de vigilancia de la poliomieltitis, versión en inglés, se encuentra en:
http://www.paho.org/english/hvp/hvp_pol_bul.htm

