



ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA, OFICINA REGIONAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD



División de Vacunas e Inmunización
Programa Ampliado de Inmunización

Boletín semanal para la semana que termina el 22 de mayo de 1999

Vol. 14, No. 20

Vigilancia de la Poliomiелitis en las Américas

Vigilancia del Poliovirus

LA POLIOMIELITIS HA SIDO ERRADICADA DE LAS AMÉRICAS

El último caso con poliovirus salvaje fue detectado el 5 de septiembre de 1991, en Perú

Cuadro No. 1
Análisis de las muestras de heces de casos
Últimas 52 semanas (98/21 - 99/20)

Lab.	País	Total*	SIN RESULTADOS			AISLAMIENTO DE ENTEROVIRUS					
			Aún no en lab.	<10 Sem.	>10 Sem.	% Asla- miento	Negativo	Otros Enterovirus	Pendiente	Poliovirus Vacunal	Salvaje
BEL	BRA	37	6	2	6	26,1	17	6	0	0	0
CAR	DOR	11	2	0	2	14,3	6	1	0	0	0
	GUY	3	1	0	0	0,0	2	0	0	0	0
	HAI	2	0	0	0	50,0	1	1	0	0	0
	HON	46	7	2	0	37,8	23	14	0	0	0
	JAM	2	1	0	0	0,0	1	0	0	0	0
	TRT	8	2	0	0	16,7	5	1	0	0	0
CDC	GUT	1	0	0	0	100,0	0	0	0	1	0
	MEX	1	0	0	0	100,0	0	0	0	1	0
	NIC	2	0	0	0	100,0	0	0	0	2	0
FIO	BOL	29	15	2	2	20,0	8	2	0	0	0
	BRA	124	15	3	7	14,1	85	13	0	1	0
	PER	116	19	2	1	18,1	77	14	0	3	0
INC	COR	13	4	0	1	12,5	7	1	0	0	0
	ELS	54	0	1	0	15,1	45	7	0	1	0
	GUT	33	0	0	0	21,2	26	7	0	0	0
	NIC	28	0	2	0	15,4	22	4	0	0	0
	PAN	12	3	0	0	22,2	7	2	0	0	0
INDRE	MEX	273	0	2	1	13,3	234	34	2	0	0
INH	VEN	79	2	4	0	19,2	59	14	0	0	0
INS	COL	147	7	4	8	9,4	116	10	0	2	0
	ECU	45	12	0	0	18,2	27	6	0	0	0
MAL	ARG	41	0	5	9	37,0	17	7	0	3	0
	CHI	14	0	0	0	35,7	9	5	0	0	0
	PAR	10	6	0	0	0,0	4	0	0	0	0
	URU	7	2	0	2	0,0	3	0	0	0	0
REC	BRA	33	10	1	3	10,5	17	2	0	0	0
TOTAL		1171	114	30	42	17,0	818	151	2	14	0

* Cada muestra se refiere a un individuo

Muestras de casos solamente

Cuadro No. 2
Poliovirus con diferenciación intratípica pendiente
Últimas 52 semanas (98/21 - 99/20)

LAB	PAIS	POLIOVIRUS												TOTAL	
		AÚN NO EN EL LAB.				EN LAB < de 4 semanas				EN LAB > de 4 semanas					
		P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.		
	MEX	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
TOTAL		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

Muestras de casos solamente



Vigilancia de Parálisis Flácida Aguda

Vol. 14, No.20

Cuadro No. 1
Casos de parálisis flácida aguda bajo investigación
según semana de notificación

PAIS	TOTAL 1998	ACUM. 1999	Semana							
			1-4	5-8	9-12	13-16	17	18	19	20
ARG	88	28	6	5	12	5	NR	NR	NR	NR
BOL	1	18	1	3	0	8	1	4	1	0
BRA	58	40	7	12	14	7	0	NR	NR	NR
CAN	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
CAR	0	8	2	1	2	1	1	0	1	0
CHI	0	18	6	4	5	3	0	0	0	0
COL	16	39	8	10	8	5	2	6	0	NR
COR	2	2	1	1	0	0	0	NR	NR	NR
CUB	1	10	2	1	5	2	0	NR	NR	NR
DOR	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
ECU	0	13	2	2	1	2	1	3	2	NR
ELS	1	1	0	NR	1	0	0	NR	NR	NR
GUT	0	5	0	1	1	3	0	0	0	NR
HAI	0	0	0	0	0	0	0	0	NR	NR
HON	0	9	0	2	5	2	0	0	0	0
MEX	0	60	8	22	27	3	0	NR	NR	NR
NIC	0	6	0	0	1	3	0	0	0	2
PAN	0	3	2	0	0	1	0	0	0	0
PAR	0	6	0	1	2	0	2	1	NR	NR
PER	0	22	0	1	4	7	4	5	1	NR
URU	3	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR	NR
USA	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
VEN	0	19	0	2	5	8	1	0	2	1
TOTAL	170	308	45	68	93	60	12	20	7	3

NR - No reportes

Cuadro No.2
Casos de PFA notificados, tasa por 100.000 <15 años,
% de casos investigados dentro 48 horas, % con 1 muestra
Adecuada y % de unidades notificando semanalmente
Hasta la semana 20

PAIS	TOTAL		ACUMULADO				
	CASOS 1998	TASA 1998	CASOS 1999	TASA 1999*	% INV. <48 hrs.	% 1 Mues- Tra+	% No- tifica- Do §
ARG	94	0,92	27	0,68	7	0	...
BOL	38	1,19	19	1,55	79	63	16,2
BRA	355	0,56	40	0,16	85	53	45,0
CAN	NR	...	NR
CAR	13	0,50	8	0,94	75	50	99,3
CHI	71	1,66	18	1,10	89	89	86,1
COL	184	1,30	47	0,86	85	81	84,1
COR	21	1,53	2	0,38	100	50	76,4
CUB	27	1,10	10	1,06	100	90	60,2
DOR	24	0,75	1	0,08	100	0	83,3
ECU	40	0,94	24	1,47	100	92	81,2
ELS	70	3,20	8	0,95	88	63	...
GUT	52	1,14	14	0,80	100	36	...
HAI	4	0,16	0	0,00	0	0	93,1
HON	48	1,95	13	1,37	100	100	85,6
MEX	383	1,16	70	0,55	86	79	84,4
NIC	30	1,39	10	1,21	100	100	99,6
PAN	11	1,24	2	0,59	100	100	94,2
PAR	9	0,43	6	0,73	67	50	56,9
PER	91	1,07	47	1,43	100	98	71,0
URU	10	0,77	0	0,00	0	0	...
USA	NR	...	NR
VEN	71	0,78	33	0,83	88	88	72,7
TOTAL♦	1646	0,92	399	0,58	84	73	75,4

* Ajustado + Tomado dentro de los primeros 14 días del inicio de parálisis
♦ Excluyendo Canadá y EUA NR o ... No recibido
§ Datos reportado al 8 de mayo de 1999

Cuadro No. 3
Casos confirmados de poliomieltis
por semana de inicio
Hasta la semana 20

PAIS	TOTAL 1998	ACUMULADO	
		1998	1999
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
TOTAL	0	0	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

Cuadro No. 4
Casos compatibles de poliomieltis
por semana de inicio
Hasta la semana 20

PAIS	TOTAL 1998	ACUMULADO	
		1998	1999
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	7	5	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	5	2	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
TOTAL	12	7	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

El boletín de vigilancia de la poliomieltis, versión en inglés, se encuentra en:
http://www.paho.org/english/hvp/hvp_pol_bul.htm

