



ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA, OFICINA REGIONAL DE LA

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD



División de Vacunas e Inmunización

Programa Ampliado de Inmunización

Vigilancia de la Poliomiélitis en las Américas

Boletín semanal para la semana que

termina el 19 de junio de 1999

Vol. 14, No. 24

Vigilancia del Poliovirus

El último caso con poliovirus salvaje fue detectado el 5 de septiembre de 1991, en Perú

Cuadro No. 1
Análisis de las muestras de heces de casos
Últimas 52 semanas (98/25 - 99/24)

Lab.	País	Total*	SIN RESULTADOS			AISLAMIENTO DE ENTEROVIRUS					
			Aún no en lab.	<10 Sem.	>10 Sem.	% Asla- miento	Negativo	Otros Enterovirus	Pendiente	Poliovirus Vacunal	Salvaje
BEL	BRA	38	7	3	7	33,3	14	7	0	0	0
CAR	DOR	10	1	0	2	14,3	6	1	0	0	0
	GUY	3	1	0	0	0,0	2	0	0	0	0
	HAI	1	0	0	0	100,0	0	1	0	0	0
	HON	49	1	2	0	32,6	31	15	0	0	0
	JAM	2	1	0	0	0,0	1	0	0	0	0
	TRT	8	2	0	0	16,7	5	1	0	0	0
CDC	GUT	1	0	0	0	100,0	0	0	0	1	0
	MEX	1	0	0	0	100,0	0	0	0	1	0
	NIC	2	0	0	0	100,0	0	0	0	2	0
FIO	BOL	31	12	6	3	20,0	8	2	0	0	0
	BRA	126	15	10	5	17,7	79	17	0	0	0
	PER	124	23	8	2	18,7	74	14	0	3	0
INC	COR	13	4	0	1	12,5	7	1	0	0	0
	ELS	59	8	0	0	13,7	44	6	0	1	0
	GUT	28	0	0	0	21,4	22	6	0	0	0
	NIC	27	0	3	0	12,5	21	3	0	0	0
	PAN	11	3	1	0	14,3	6	1	0	0	0
INDRE	MEX	284	1	10	0	12,1	240	30	3	0	0
INH	VEN	77	1	3	0	17,8	60	13	0	0	0
INS	COL	157	8	14	2	9,8	120	11	0	2	0
	ECU	46	8	9	0	20,7	23	6	0	0	0
MAL	ARG	50	0	7	5	26,3	28	8	0	2	0
	CHI	13	0	0	0	30,8	9	4	0	0	0
	PAR	10	6	0	0	0,0	4	0	0	0	0
	URU	7	2	0	2	0,0	3	0	0	0	0
REC	BRA	41	6	4	10	9,5	19	2	0	0	0
TOTAL		1219	110	80	39	16,6	826	149	3	12	0

* Cada muestra se refiere a un individuo

Muestras de casos solamente

Cuadro No. 2
Poliovirus con diferenciación intratípica pendiente
Últimas 52 semanas (98/25 - 99/24)

LAB	PAIS	POLIOVIRUS												TOTAL
		AÚN NO EN EL LAB.				EN LAB < de 4 semanas				EN LAB > de 4 semanas				
		P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	
	MEX	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
TOTAL		0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

Muestras de casos solamente



Vigilancia de Parálisis Flácida Aguda

Vol. 14, No.24

Cuadro No. 1
Casos de parálisis flácida aguda bajo investigación
según semana de notificación

PAIS	TOTAL 1998	ACUM. 1999	Semana								
			1-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21	22	23	24
ARG	88	42	6	6	14	4	5	4	2	1	NR
BOL	1	20	1	2	0	8	8	0	1	0	NR
BRA	41	63	7	12	17	12	10	3	2	0	0
CAN	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
CAR	0	8	2	1	2	1	2	0	0	0	NR
CHI	0	18	6	4	5	3	0	0	0	0	NR
COL	12	53	2	6	4	8	26	1	1	3	2
COR	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
CUB	1	10	2	1	5	2	0	0	0	NR	NR
DOR	0	1	0	0	0	0	1	0	0	NR	NR
ECU	0	18	2	2	1	2	8	3	0	0	NR
ELS	1	5	0	0	0	2	2	1	0	0	0
GUT	0	6	0	2	1	3	0	NR	NR	NR	NR
HAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NR
HON	0	4	0	1	2	1	0	0	0	0	0
MEX	0	53	2	5	17	10	11	4	1	3	0
NIC	0	10	0	0	1	0	2	2	2	3	0
PAN	0	4	2	0	0	1	0	0	1	0	0
PAR	0	6	0	1	2	0	3	0	0	0	0
PER	0	33	0	1	2	7	14	1	4	3	1
URU	3	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR	NR	NR
USA	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
VEN	0	3	0	0	0	0	1	2	0	0	0
TOTAL	149	359	33	45	73	64	93	21	14	13	3

NR - No reportes

Cuadro No.2

Casos de PFA notificados, tasa por 100.000 <15 años,
% de casos investigados dentro 48 horas, % con 1 muestra
Adecuada y % de unidades notificando semanalmente
Hasta la semana 24

PAIS	TOTAL		ACUMULADO				
	CASOS 1998	TASA 1998	CASOS 1999	TASA 1999*	% INV. <48 hrs.	% 1 Mues- Tra+	% No- tifica- Do §
ARG	93	0,91	43	0,91	86	56	66,9
BOL	38	1,19	22	1,50	73	64	13,3
BRA	364	0,57	68	0,23	84	62	69,8
CAN	NR	...	NR
CAR	13	0,50	8	0,78	75	50	99,4
CHI	71	1,66	18	0,91	89	89	86,1
COL	184	1,30	76	1,16	68	84	85,2
COR	21	1,53	2	0,31	100	50	59,0
CUB	27	1,10	10	0,88	100	90	71,7
DOR	24	0,75	1	0,07	100	0	95,4
ECU	40	0,94	29	1,48	100	93	79,6
ELS	70	3,20	16	1,59	94	63	...
GUT	52	1,14	14	0,66	100	36	...
HAI	4	0,16	0	0,00	0	0	94,0
HON	48	1,95	16	1,41	100	100	84,4
MEX	383	1,16	112	0,74	90	79	93,9
NIC	30	1,39	17	1,71	100	100	99,7
PAN	11	1,24	3	0,73	100	100	94,2
PAR	9	0,43	6	0,61	67	50	95,1
PER	91	1,07	60	1,52	100	98	96,9
URU	10	0,77	0	0,00	0	0	...
USA	NR	...	NR
VEN	71	0,78	37	0,78	89	92	84,6
TOTAL♦	1654	0,93	558	0,67	88	78	87,6

* Ajustado + Tomado dentro de los primeros 14 días del inicio de parálisis
♦ Excluyendo Canadá y EUA NR o ... No recibido
§ Datos reportado al 5 de junio de 1999

Cuadro No. 3

Casos confirmados de poliomielitis
por semana de inicio
Hasta la semana 24

PAIS	TOTAL 1998	ACUMULADO	
		1998	1999
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
TOTAL	0	0	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

Cuadro No. 4

Casos compatibles de poliomielitis
por semana de inicio
Hasta la semana 24

PAIS	TOTAL 1998	ACUMULADO	
		1998	1999
ARG	0	0	1
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	7	5	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	3
GUT	5	2	1
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
TOTAL	12	7	5

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

El boletín de vigilancia de la poliomielitis, versión en inglés, se encuentra en:
http://www.paho.org/english/hvp/hvp_pol_bul.htm

