



ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA, OFICINA REGIONAL DE LA

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD



División de Vacunas e Inmunización

Programa Ampliado de Inmunización

Vigilancia de la Poliomiélitis en las Américas

Boletín semanal para la semana que

termina el 3 de julio de 1999

Vol. 14, No. 26

Vigilancia del Poliovirus

LA POLIOMIELITIS HA SIDO ERRADICADA DE LAS AMÉRICAS

El último caso con poliovirus salvaje fue detectado el 5 de septiembre de 1991, en Perú

Cuadro No. 1
Análisis de las muestras de heces de casos
Últimas 52 semanas (98/27 - 99/26)

Lab.	País	Total*	SIN RESULTADOS			AISLAMIENTO DE ENTEROVIRUS					
			Aún no en lab.	<10 Sem.	>10 Sem.	% Asla- miento	Negativo	Otros Enterovirus	Pendiente	Poliovirus Vacunal	Salvaje
BEL	BRA	36	7	3	7	36,8	12	7	0	0	0
CAR	DOR	12	2	1	1	12,5	7	1	0	0	0
	GUY	3	0	0	0	0,0	3	0	0	0	0
	HAI	1	0	0	0	100,0	0	1	0	0	0
	HON	48	1	2	0	33,3	30	15	0	0	0
	JAM	2	0	0	0	0,0	2	0	0	0	0
	TRT	7	0	0	0	14,3	6	1	0	0	0
CDC	GUT	2	0	0	0	100,0	0	0	0	2	0
	MEX	1	0	0	0	100,0	0	0	0	1	0
	NIC	2	0	0	0	100,0	0	0	0	2	0
FIO	BOL	33	8	8	3	7,1	13	1	0	0	0
	BRA	117	14	8	7	18,2	72	16	0	0	0
	PER	124	24	8	2	18,9	73	14	0	3	0
INC	COR	13	4	0	1	12,5	7	1	0	0	0
	ELS	62	5	1	0	10,7	50	5	0	1	0
	GUT	34	0	3	0	19,4	25	6	0	0	0
	NIC	25	0	1	0	8,3	22	2	0	0	0
	PAN	11	0	4	0	14,3	6	1	0	0	0
INDRE	MEX	279	1	13	1	11,7	233	28	3	0	0
INH	VEN	76	1	1	0	16,2	62	12	0	0	0
INS	COL	154	3	10	2	12,2	122	15	0	2	0
	ECU	45	5	0	0	22,5	31	9	0	0	0
MAL	ARG	55	0	10	5	27,5	29	9	0	2	0
	CHI	11	0	0	0	36,4	7	4	0	0	0
	PAR	12	2	0	0	50,0	5	5	0	0	0
	URU	8	1	0	1	0,0	6	0	0	0	0
REC	BRA	40	6	4	10	5,0	19	1	0	0	0
TOTAL		1213	84	77	40	16,8	842	154	3	13	0

* Cada muestra se refiere a un individuo

Muestras de casos solamente

Cuadro No. 2
Poliovirus con diferenciación intratípica pendiente
Últimas 52 semanas (98/27 - 99/26)

LAB	PAIS	POLIOVIRUS												TOTAL
		AÚN NO EN EL LAB.				EN LAB < de 4 semanas				EN LAB > de 4 semanas				
		P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	
	MEX	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Muestras de casos solamente



Vigilancia de Parálisis Flácida Aguda

Vol. 14, No.26

Cuadro No. 1
Casos de parálisis flácida aguda bajo investigación
según semana de notificación

PAIS	TOTAL 1998	ACUM. 1999	Semana										
			1-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21	22	23	24	25	26
ARG	88	46	7	5	14	4	5	4	2	2	2	1	0
BOL	1	24	1	2	0	8	9	0	2	1	0	0	1
BRA	41	63	7	12	17	12	10	3	2	0	0	0	0
CAN	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
CAR	0	8	2	1	2	1	2	0	0	0	0	0	NR
CHI	0	22	3	4	3	2	7	1	0	0	1	0	1
COL	12	53	2	6	4	7	23	3	2	4	2	0	0
COR	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	NR	NR
CUB	1	10	2	1	5	2	0	0	0	NR	NR	NR	NR
DOR	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
ECU	0	10	0	0	0	0	5	3	0	0	2	0	0
ELS	1	6	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1
GUT	0	7	0	1	0	0	3	0	0	1	2	0	0
HAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NR	NR	NR
HON	0	4	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0
MEX	0	54	2	3	15	8	11	4	2	5	4	0	0
NIC	0	12	0	0	1	0	1	2	2	3	1	1	1
PAN	0	4	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	NR
PAR	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
PER	0	33	0	1	2	7	14	1	4	3	1	NR	NR
URU	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	NR
USA	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
VEN	0	5	0	0	0	0	1	2	0	0	1	1	0
TOTAL	149	368	29	38	65	53	95	24	17	20	18	5	4

NR - No reportes

Cuadro No.2
Casos de PFA notificados, tasa por 100.000 <15 años,
% de casos investigados dentro 48 horas, % con 1 muestra
Adecuada y % de unidades notificando semanalmente
Hasta la semana 26

PAIS	TOTAL		ACUMULADO				
	CASOS 1998	TASA 1998	CASOS 1999	TASA 1999*	% INV. <48 hrs.	% 1 Mues- tra+	% No- tifica- do §
ARG	93	0,91	48	0,93	85	60	77,1
BOL	38	1,19	26	1,64	73	69	12,2
BRA	364	0,57	68	0,21	84	62	63,9
CAN	NR	...	NR
CAR	13	0,50	8	0,72	75	50	99,4
CHI	71	1,66	33	1,54	91	82	83,9
COL	184	1,30	79	1,11	71	84	85,6
COR	21	1,53	2	0,29	100	50	54,1
CUB	27	1,10	10	0,81	100	90	71,7
DOR	24	0,75	2	0,13	100	0	95,8
ECU	40	0,94	31	1,46	100	97	80,8
ELS	70	3,20	21	1,92	95	71	...
GUT	52	1,14	20	0,87	100	40	...
HAI	4	0,16	0	0,00	0	0	86,4
HON	48	1,95	16	1,30	100	100	84,7
MEX	383	1,16	122	0,74	90	80	94,0
NIC	30	1,39	20	1,86	100	100	99,7
PAN	11	1,24	3	0,68	100	100	86,4
PAR	9	0,43	8	0,75	63	75	95,3
PER	91	1,07	60	1,41	100	98	92,0
URU	10	0,77	1	0,15	100	100	...
USA	NR	...	NR
VEN	71	0,78	38	0,73	89	92	85,0
TOTAL♦	1654	0,93	616	0,69	88	79	86,2

* Ajustado + Tomado dentro de los primeros 14 días del inicio de parálisis

♦ Excluyendo Canadá y EUA NR o ... No recibido

§ Datos reportado al 19 de junio de 1999

Cuadro No. 3
Casos confirmados de poliomielitis
por semana de inicio
Hasta la semana 26

PAIS	TOTAL 1998	ACUMULADO	
		1998	1999
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
TOTAL	0	0	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

Cuadro No. 4
Casos compatibles de poliomielitis
por semana de inicio
Hasta la semana 26

PAIS	TOTAL 1998	ACUMULADO	
		1998	1999
ARG	0	0	1
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	7	5	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	5	3	1
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
TOTAL	12	8	2

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

El boletín de vigilancia de la poliomielitis, versión en inglés, se encuentra en:
http://www.paho.org/english/hvp/hvp_pol_bul.htm

