



ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA, OFICINA REGIONAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD



División de Vacunas e Inmunización
Programa Ampliado de Inmunización

Boletín semanal para la semana que termina el 10 de julio de 1999

Vol. 14, No. 27

Vigilancia de la Poliomiélitis en las Américas

Vigilancia del Poliovirus

LA POLIOMIELITIS HA SIDO ERRADICADA DE LAS AMÉRICAS

El último caso con poliovirus salvaje fue detectado el 5 de septiembre de 1991, en Perú

Cuadro No. 1
Análisis de las muestras de heces de casos
Últimas 52 semanas (98/28 - 99/27)

Lab.	País	Total*	SIN RESULTADOS			AISLAMIENTO DE ENTEROVIRUS					
			Aún no en lab.	<10 Sem.	>10 Sem.	% Asla- miento	Negativo	Otros Enterovirus	Pendiente	Poliovirus Vacunal	Salvaje
BEL	BRA	36	7	1	9	36,8	12	7	0	0	0
CAR	DOR	12	2	1	1	12,5	7	1	0	0	0
	GUY	3	0	0	0	0,0	3	0	0	0	0
	HAI	1	0	0	0	100,0	0	1	0	0	0
	HON	47	1	1	0	31,1	31	14	0	0	0
	JAM	3	1	0	0	0,0	2	0	0	0	0
	TRT	7	0	0	0	14,3	6	1	0	0	0
CDC	GUT	2	0	0	0	100,0	0	0	0	2	0
	MEX	1	0	0	0	100,0	0	0	0	1	0
	NIC	2	0	0	0	100,0	0	0	0	2	0
FIO	BOL	33	8	8	3	7,1	13	1	0	0	0
	BRA	112	14	8	7	18,1	68	15	0	0	0
	PER	123	8	12	1	21,6	80	19	0	3	0
INC	COR	12	4	0	1	14,3	6	1	0	0	0
	ELS	61	5	1	0	9,1	50	4	0	1	0
	GUT	34	0	3	0	19,4	25	6	0	0	0
	NIC	32	0	8	0	8,3	22	2	0	0	0
	PAN	12	1	4	0	14,3	6	1	0	0	0
INDRE	MEX	275	2	13	1	12,0	228	28	3	0	0
INH	VEN	78	6	1	0	15,5	60	11	0	0	0
INS	COL	151	3	10	2	12,5	119	15	0	2	0
	ECU	44	0	5	0	23,1	30	9	0	0	0
MAL	ARG	59	0	7	5	27,7	34	11	0	2	0
	CHI	8	0	0	0	25,0	6	2	0	0	0
	PAR	12	2	0	0	50,0	5	5	0	0	0
	URU	7	1	0	1	0,0	5	0	0	0	0
REC	BRA	38	6	2	12	5,6	17	1	0	0	0
TOTAL		1205	71	85	43	17,0	835	155	3	13	0

* Cada muestra se refiere a un individuo

Muestras de casos solamente

Cuadro No. 2
Poliovirus con diferenciación intratípica pendiente
Últimas 52 semanas (98/28 - 99/27)

LAB	PAIS	POLIOVIRUS												TOTAL	
		AÚN NO EN EL LAB.				EN LAB < de 4 semanas				EN LAB > de 4 semanas					
		P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.		
	MEX	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Muestras de casos solamente



Vigilancia de Parálisis Flácida Aguda

Vol. 14, No.27

Cuadro No. 1
Casos de parálisis flácida aguda bajo investigación
según semana de notificación

PAIS	TOTAL 1998	ACUM. 1999	Semana												
			1-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21	22	23	24	25	26	27	
ARG	88	48	7	5	14	4	5	4	2	2	2	0	0	3	
BOL	1	24	1	2	0	8	9	0	2	1	0	0	1	NR	
BRA	41	63	7	12	17	12	10	3	2	0	0	0	0	NR	
CAN	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
CAR	0	10	2	3	2	1	2	0	0	0	0	0	NR	NR	
CHI	0	21	2	3	2	2	5	1	0	0	2	0	1	3	
COL	12	53	2	6	4	7	23	3	2	4	2	0	0	NR	
COR	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	NR	NR	NR	
CUB	1	10	2	1	5	2	0	0	0	NR	NR	NR	NR	NR	
DOR	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
ECU	0	10	0	0	0	0	5	3	0	0	2	0	0	0	
ELS	1	6	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	NR	
GUT	0	7	0	1	0	0	3	0	0	1	2	0	0	NR	
HAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR	
HON	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MEX	0	56	1	3	15	7	10	4	2	6	6	1	1	0	
NIC	0	11	0	0	1	0	0	2	2	3	1	1	1	0	
PAN	0	5	2	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	
PAR	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	NR	
PER	0	21	0	0	0	1	10	1	4	3	1	0	1	0	
URU	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	NR	NR	
USA	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
VEN	0	11	0	0	0	0	1	3	0	0	1	6	0	0	
TOTAL	149	365	27	38	61	45	87	25	17	22	21	10	6	6	

NR - No reportes

Cuadro No.2
Casos de PFA notificados, tasa por 100.000 <15 años,
% de casos investigados dentro 48 horas, % con 1 muestra
Adecuada y % de unidades notificando semanalmente
Hasta la semana 27

PAIS	TOTAL		ACUMULADO				
	CASOS 1998	TASA 1998	CASOS 1999	TASA 1999*	% INV. <48 hrs.	% 1 Mues- tra+	% No- tifica- do §
ARG	93	0,91	51	0,96	86	59	80,0
BOL	38	1,19	26	1,57	73	69	11,8
BRA	364	0,57	68	0,21	84	62	61,4
CAN	NR	...	NR
CAR	13	0,50	10	0,87	80	50	99,3
CHI	71	1,66	36	1,62	89	86	99,9
COL	184	1,30	79	1,07	71	84	85,8
COR	21	1,53	2	0,28	100	50	52,0
CUB	27	1,10	10	0,78	100	90	63,1
DOR	24	0,75	2	0,12	100	0	96,0
ECU	40	0,94	31	1,41	100	97	81,5
ELS	70	3,20	21	1,85	95	71	...
GUT	52	1,14	20	0,84	100	40	...
HAI	4	0,16	0	0,00	0	0	83,1
HON	48	1,95	16	1,25	100	100	84,9
MEX	383	1,16	127	0,74	91	78	94,0
NIC	30	1,39	20	1,79	100	100	99,7
PAN	11	1,24	4	0,87	100	100	82,9
PAR	9	0,43	8	0,72	63	75	95,5
PER	91	1,07	61	1,38	100	98	88,3
URU	10	0,77	1	0,15	100	100	...
USA	NR	...	NR
VEN	71	0,78	44	0,82	82	91	81,5
TOTAL♦	1654	0,93	637	0,68	88	79	85,1

* Ajustado + Tomado dentro de los primeros 14 días del inicio de parálisis
♦ Excluyendo Canadá y EUA NR o ... No recibido
§ Datos reportado al 26 de junio de 1999

Cuadro No. 3
Casos confirmados de poliomielitis
por semana de inicio
Hasta la semana 27

PAIS	TOTAL 1998	ACUMULADO	
		1998	1999
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
TOTAL	0	0	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

Cuadro No. 4
Casos compatibles de poliomielitis
por semana de inicio
Hasta la semana 27

PAIS	TOTAL 1998	ACUMULADO	
		1998	1999
ARG	0	0	1
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	7	5	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	5	3	1
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
TOTAL	12	8	2

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

El boletín de vigilancia de la poliomielitis, versión en inglés, se encuentra en:
http://www.paho.org/english/hvp/hvp_pol_bul.htm

