



ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA, OFICINA REGIONAL DE LA

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD



División de Vacunas e Inmunización

Programa Ampliado de Inmunización

Vigilancia de la Poliomiелitis en las Américas

Boletín semanal para la semana que

termina el 31 de julio de 1999

Vol. 14, No. 30

Vigilancia del Poliovirus

LA POLIOMIELITIS HA SIDO ERRADICADA DE LAS AMÉRICAS

El último caso con poliovirus salvaje fue detectado el 5 de septiembre de 1991, en Perú

Cuadro No. 1
Análisis de las muestras de heces de casos
Últimas 52 semanas (98/31 - 99/30)

Lab.	País	Total*	SIN RESULTADOS			AISLAMIENTO DE ENTEROVIRUS					
			Aún no en lab.	<10 Sem.	>10 Sem.	% Asla- miento	Negativo	Otros Enterovirus	Pendiente	Poliovirus Vacunal	Salvaje
BEL	BRA	33	7	0	10	37,5	10	6	0	0	0
CAR	DOR	14	1	3	1	11,1	8	1	0	0	0
	GUY	3	0	0	0	0,0	3	0	0	0	0
	HON	46	1	0	0	28,9	32	13	0	0	0
	JAM	3	1	0	0	0,0	2	0	0	0	0
	TRT	7	1	0	0	16,7	5	1	0	0	0
CDC	GUT	1	0	0	0	100,0	0	0	0	1	0
	MEX	1	0	0	0	100,0	0	0	0	1	0
	NIC	2	0	0	0	100,0	0	0	0	2	0
FIO	BOL	33	9	5	2	0,0	17	0	0	0	0
	BRA	104	13	1	14	19,7	61	15	0	0	0
	PER	131	12	8	1	22,7	85	22	0	3	0
INC	COR	16	8	0	1	14,3	6	1	0	0	0
	ELS	61	3	1	0	8,8	52	4	0	1	0
	GUT	37	0	2	1	23,5	26	6	0	2	0
	NIC	34	1	6	0	7,4	25	2	0	0	0
	PAN	10	1	4	0	0,0	5	0	0	0	0
INDRE	MEX	239	2	8	6	10,8	199	21	3	0	0
INH	VEN	81	4	4	0	12,3	64	9	0	0	0
INS	COL	157	8	8	0	12,8	123	16	0	2	0
	ECU	43	0	5	0	23,7	29	9	0	0	0
MAL	ARG	62	0	8	0	27,8	39	11	0	4	0
	CHI	4	0	0	0	50,0	2	2	0	0	0
	PAR	12	2	0	0	50,0	5	5	0	0	0
	URU	6	0	0	1	0,0	5	0	0	0	0
REC	BRA	34	5	1	13	6,7	14	1	0	0	0
TOTAL		1174	79	64	50	16,7	817	145	3	16	0

* Cada muestra se refiere a un individuo

Muestras de casos solamente

Cuadro No. 2
Poliovirus con diferenciación intratípica pendiente
Últimas 52 semanas (98/31 - 99/30)

LAB	PAIS	POLIOVIRUS												TOTAL	
		AÚN NO EN EL LAB.				EN LAB < de 4 semanas				EN LAB > de 4 semanas					
		P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.		
	MEX	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Muestras de casos solamente



Vigilancia de Parálisis Flácida Aguda

Vol. 14, No.30

Cuadro No. 1
parálisis aguda investigación
semana de

PAIS	ACUM.														
	1998	1999	1-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21-24	25	26	27	28	29	30	
ARG	88	55	7	5	15	4	5	10	0	0	3	3	3	0	
BOL	1	21	1	1	0	7	7	3	0	1	1	0	0	0	
BRA	41	63	7	12	17	12	10	5	0	0	0	NR	NR	NR	
CAN	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
CAR	0	11	2	3	2	1	2	0	0	0	0	0	1	0	
CHI	0	25	2	3	2	2	5	2	1	2	5	1	0	0	
COL	4	44	1	2	0	2	10	12	2	3	5	4	3	0	
COR	2	8	1	1	3	0	1	0	1	1	0	0	0	NR	
CUB	1	10	2	1	5	2	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR	
DOR	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	
ECU	0	5	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	
ELS	1	6	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	NR	NR	
GUT	0	11	0	1	0	0	2	6	0	2	0	0	0	NR	
HAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR	NR	
HON	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MEX	0	61	1	3	15	7	10	20	1	3	1	0	0	0	
NIC	0	11	0	0	1	0	0	7	1	1	0	1	0	0	
PAN	0	6	2	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	
PAR	0	3	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	
PER	0	21	0	0	0	0	1	8	0	2	5	2	2	1	
URU	3	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	NR	NR	
USA	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
VEN	0	8	0	0	0	0	0	1	1	0	1	4	1	0	
TOTAL	141	376	26	33	61	38	57	80	9	21	22	18	10	1	

NR - No reportes

Cuadro No.2

Casos de PFA notificados, tasa por 100.000 <15 años,
% de casos investigados dentro 48 horas, % con 1 muestra
Adecuada y % de unidades notificando semanalmente
Hasta la semana 30

PAIS	TOTAL		ACUMULADO				
	CASOS 1998	TASA 1998	CASOS 1999	TASA 1999*	% INV. <48 hrs.	% 1 Mues-tra+	% Notifica-do §
ARG	93	0,91	57	0,96	88	61	59,2
BOL	38	1,19	27	1,47	74	70	10,5
BRA	364	0,57	68	0,18	84	62	54,9
CAN	NR	...	NR
CAR	13	0,50	11	0,86	82	45	99,3
CHI	71	1,66	41	1,66	90	78	96,4
COL	184	1,30	99	1,21	76	81	85,8
COR	21	1,53	8	1,01	75	63	46,4
CUB	27	1,10	10	0,70	100	90	56,3
DOR	24	0,75	4	0,22	100	0	96,4
ECU	40	0,94	31	1,27	100	97	83,1
ELS	70	3,20	25	1,98	96	68	48,1
GUT	52	1,14	26	0,98	100	35	...
HAI	4	0,16	0	0,00	0	0	80,0
HON	48	1,95	16	1,12	100	100	85,3
MEX	383	1,16	132	0,69	89	75	94,2
NIC	30	1,39	21	1,69	100	100	99,7
PAN	11	1,24	5	0,98	80	80	84,5
PAR	9	0,43	9	0,73	67	78	85,6
PER	91	1,07	73	1,48	100	100	89,8
URU	10	0,77	2	0,27	100	50	...
USA	NR	...	NR
VEN	71	0,78	51	0,85	82	92	85,7
TOTAL♦	1654	0,93	716	0,69	88	77	84,6

* Ajustado + Tomado dentro de los primeros 14 días del inicio de parálisis
♦ Excluyendo Canadá y EUA NR o ... No recibido
§ Datos reportado al 17 de julio de 1999

Cuadro No. 3

Casos confirmados de poliomieltitis
por semana de inicio
Hasta la semana 30

PAIS	TOTAL 1998	ACUMULADO	
		1998	1999
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
TOTAL	0	0	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

Cuadro No. 4

Casos compatibles de poliomieltitis
por semana de inicio
Hasta la semana 30

PAIS	TOTAL 1998	ACUMULADO	
		1998	1999
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	7	5	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	5	4	1
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
TOTAL	12	9	1

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

El boletín de vigilancia de la poliomieltitis, versión en inglés, se encuentra en:
http://www.paho.org/english/hvp/hvp_pol_bul.htm

