



ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA, OFICINA REGIONAL DE LA

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD



División de Vacunas e Inmunización

Programa Ampliado de Inmunización

Vigilancia de la Poliomielitis en las Américas

Boletín semanal para la semana que

termina el 14 de agosto de 1999

Vol. 14, No. 32

Vigilancia del Poliovirus

LA POLIOMIELITIS HA SIDO ERRADICADA DE LAS AMÉRICAS

El último caso con poliovirus salvaje fue detectado el 5 de septiembre de 1991, en Perú

Cuadro No. 1
Análisis de las muestras de heces de casos
Últimas 52 semanas (98/33 - 99/32)

Lab.	País	Total*	SIN RESULTADOS			AISLAMIENTO DE ENTEROVIRUS					
			Aún no en lab.	<10 Sem.	>10 Sem.	% Asla- miento	Negativo	Otros Enterovirus	Pendiente	Poliovirus Vacunal	Salvaje
BEL	BRA	51	10	4	13	25,0	18	6	0	0	0
CAR	DOR	14	1	3	1	11,1	8	1	0	0	0
	GUY	3	0	0	0	0,0	3	0	0	0	0
	HON	40	1	0	0	23,1	30	9	0	0	0
	JAM	3	1	0	0	0,0	2	0	0	0	0
	TRT	8	0	2	0	16,7	5	1	0	0	0
CDC	GUT	1	0	0	0	100,0	0	0	0	1	0
	MEX	1	0	0	0	100,0	0	0	0	1	0
	NIC	2	0	0	0	100,0	0	0	0	2	0
FIO	BOL	34	6	2	7	5,3	18	1	0	0	0
	BRA	119	17	7	6	21,3	70	18	0	1	0
	PER	130	13	8	1	23,1	83	22	0	3	0
INC	COR	16	8	0	1	14,3	6	1	0	0	0
	ELS	63	7	3	0	9,4	48	4	0	1	0
	GUT	40	0	5	1	23,5	26	6	0	2	0
	NIC	33	1	6	0	7,7	24	2	0	0	0
	PAN	10	2	0	4	0,0	4	0	0	0	0
INDRE	MEX	260	1	18	2	10,0	215	20	4	0	0
INH	VEN	79	4	4	0	12,7	62	9	0	0	0
INS	COL	152	2	12	0	12,3	121	15	0	2	0
	ECU	44	3	5	0	25,0	27	9	0	0	0
MAL	ARG	60	0	5	0	29,1	39	12	0	4	0
	CHI	3	0	0	0	66,7	1	2	0	0	0
	PAR	12	1	1	0	50,0	5	5	0	0	0
	URU	5	0	0	1	0,0	4	0	0	0	0
REC	BRA	46	12	8	8	5,6	17	1	0	0	0
TOTAL		1229	90	93	45	16,5	836	144	4	17	0

* Cada muestra se refiere a un individuo

Muestras de casos solamente

Cuadro No. 2
Poliovirus con diferenciación intratípica pendiente
Últimas 52 semanas (98/33 - 99/32)

LAB	PAIS	POLIOVIRUS												TOTAL	
		AÚN NO EN EL LAB.				EN LAB < de 4 semanas				EN LAB > de 4 semanas					
		P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.		
	MEX	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
TOTAL		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

Muestras de casos solamente



Vigilancia de Parálisis Flácida Aguda

Vol. 14, No.32

Cuadro No. 1
Casos de parálisis flácida aguda bajo investigación
según semana de notificación

PAIS	TOTAL 1998	ACUM. 1999	Semana										
			1-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21-24	25-28	29	30	31	32
ARG	88	55	7	5	15	4	5	10	6	3	0	0	0
BOL	0	21	1	1	0	7	6	3	3	0	0	0	0
BRA	40	125	8	16	18	21	19	18	21	4	0	0	NR
CAN	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
CAR	0	12	2	3	2	1	2	0	0	2	0	0	0
CHI	0	21	2	2	2	1	3	2	9	0	0	0	0
COL	2	29	1	1	0	1	2	5	15	3	0	1	0
COR	2	8	1	1	3	0	1	0	2	0	0	NR	NR
CUB	1	10	2	1	5	2	0	0	0	0	0	0	NR
DOR	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	NR	NR
ECU	0	8	0	0	0	0	1	4	0	0	2	1	0
ELS	1	16	0	0	0	1	0	0	11	4	0	0	NR
GUT	0	17	0	1	0	0	2	7	2	1	4	0	0
HAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR
HON	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
MEX	0	66	0	2	7	6	12	19	15	3	0	2	NR
NIC	0	11	0	0	1	0	0	7	3	0	0	0	0
PAN	0	7	2	0	0	1	0	2	1	0	1	0	0
PAR	0	3	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
PER	0	22	0	0	0	0	1	8	9	2	1	1	0
URU	3	2	0	0	0	0	1	0	1	NR	NR	NR	NR
USA	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
VEN	0	12	0	0	0	0	0	1	6	1	3	1	NR
TOTAL	137	450	26	34	54	45	57	86	108	23	11	6	0

NR - No reportes

Cuadro No.2

Casos de PFA notificados, tasa por 100.000 <15 años,
% de casos investigados dentro 48 horas, % con 1 muestra
Adecuada y % de unidades notificando semanalmente
Hasta la semana 32

PAIS	TOTAL		ACUMULADO				
	CASOS 1998	TASA 1998	CASOS 1999	TASA 1999*	% INV. <48 hrs.	% 1 Mues- tra+	% No- tifica- do §
ARG	93	0,91	57	0,90	88	61	89,0
BOL	38	1,19	28	1,43	75	68	93,0
BRA	365	0,57	141	0,36	84	54	54,9
CAN	NR	...	NR
CAR	13	0,50	12	0,88	83	50	99,3
CHI	71	1,66	42	1,60	90	76	99,9
COL	184	1,30	101	1,16	76	79	85,7
COR	21	1,53	8	0,94	75	63	44,8
CUB	27	1,10	10	0,66	100	90	59,0
DOR	24	0,75	4	0,20	100	0	96,6
ECU	40	0,94	34	1,30	100	91	80,7
ELS	70	3,20	34	2,53	94	59	48,1
GUT	52	1,14	34	1,21	100	32	0,0
HAI	4	0,16	0	0,00	0	0	69,7
HON	48	1,95	16	1,05	100	100	85,4
MEX	383	1,16	152	0,75	89	86	94,3
NIC	30	1,39	21	1,58	100	100	99,7
PAN	11	1,24	6	1,10	83	83	85,2
PAR	9	0,43	9	0,68	67	78	86,1
PER	91	1,07	74	1,41	100	100	93,5
URU	10	0,77	2	0,25	100	50	...
USA	NR	...	NR
VEN	71	0,78	55	0,86	78	85	79,9
TOTAL♦	1655	0,93	840	0,76	88	74	86,0

* Ajustado + Tomado dentro de los primeros 14 días del inicio de parálisis
♦ Excluyendo Canadá y EUA NR o ... No recibido
§ Datos reportado al 31 de julio de 1999

Cuadro No. 3

Casos confirmados de poliomieltitis
por semana de inicio
Hasta la semana 32

PAIS	TOTAL 1998	ACUMULADO	
		1998	1999
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
TOTAL	0	0	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

Cuadro No. 4

Casos compatibles de poliomieltitis
por semana de inicio
Hasta la semana 32

PAIS	TOTAL 1998	ACUMULADO	
		1998	1999
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	7	5	1
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	5	4	1
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
TOTAL	12	9	2

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

El boletín de vigilancia de la poliomieltitis, versión en inglés, se encuentra en:
http://www.paho.org/english/hvp/hvp_pol_bul.htm

