



ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA, OFICINA REGIONAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD



División de Vacunas e Inmunización
Programa Ampliado de Inmunización

Vigilancia de la Poliomiélitis en las Américas

Boletín semanal para la semana que termina el 11 de septiembre de 1999

Vol. 14, No. 36

Vigilancia del Poliovirus

LA POLIOMIELITIS HA SIDO ERRADICADA DE LAS AMÉRICAS

El último caso con poliovirus salvaje fue detectado el 5 de septiembre de 1991, en Perú

Cuadro No. 1
Análisis de las muestras de heces de casos
Últimas 52 semanas (98/37 - 99/36)

Lab.	País	Total*	SIN RESULTADOS			AISLAMIENTO DE ENTEROVIRUS					
			Aún no en lab.	<10 Sem.	>10 Sem.	% Aslamiento	Negativo	Otros Enterovirus	Pendiente	Poliovirus Vacunal	Salvaje
BEL	BRA	49	9	5	12	17,4	19	4	0	0	0
CAR	DOR	14	1	1	2	10,0	9	1	0	0	0
	GUY	3	0	0	0	0,0	3	0	0	0	0
	HON	42	2	2	0	21,1	30	8	0	0	0
	JAM	3	1	0	0	0,0	2	0	0	0	0
	TRT	8	0	1	0	14,3	6	1	0	0	0
CDC	GUT	1	0	0	0	100,0	0	0	0	1	0
	MEX	3	0	0	0	100,0	0	0	0	3	0
	NIC	2	0	0	0	100,0	0	0	0	2	0
FIO	BOL	33	2	3	7	19,0	17	4	0	0	0
	BRA	106	20	4	6	25,0	57	17	0	2	0
	PER	125	9	8	1	25,2	80	24	0	3	0
INC	COR	16	8	0	1	14,3	6	1	0	0	0
	ELS	71	16	1	0	5,6	51	2	0	1	0
	GUT	47	0	2	1	13,6	38	4	0	2	0
	NIC	33	0	0	0	15,2	28	5	0	0	0
	PAN	11	4	0	4	0,0	3	0	0	0	0
INDRE	MEX	284	1	27	2	7,5	235	17	2	0	0
INH	VEN	82	5	4	0	12,3	64	9	0	0	0
INS	COL	169	4	20	0	13,1	126	17	0	2	0
	ECU	39	4	0	1	23,5	26	8	0	0	0
MAL	ARG	65	0	10	0	27,3	40	12	0	3	0
	PAR	12	2	1	0	55,6	4	5	0	0	0
	URU	5	0	0	1	0,0	4	0	0	0	0
REC	BRA	57	22	2	9	12,5	21	3	0	0	0
TOTAL		1280	110	91	47	15,8	869	142	2	19	0

* Cada muestra se refiere a un individuo

Muestras de casos solamente

Cuadro No. 2
Poliovirus con diferenciación intratípica pendiente
Últimas 52 semanas (98/37 - 99/36)

LAB	PAIS	POLIOVIRUS												TOTAL	
		AÚN NO EN EL LAB.				EN LAB < de 4 semanas				EN LAB > de 4 semanas					
		P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.		
	MEX	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
TOTAL		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

Muestras de casos solamente



Vigilancia de Parálisis Flácida Aguda

Vol. 14, No.36

Cuadro No. 1
Casos de parálisis flácida aguda bajo investigación
según semana de notificación

PAIS	TOTAL 1998	ACUM. 1999	Semana											
			1-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21-24	25-28	29-32	33	34	35	36
ARG	88	70	7	5	15	4	4	11	7	10	1	1	3	2
BOL	0	12	1	1	0	3	4	3	0	0	0	0	0	NR
BRA	30	147	7	15	17	19	19	18	25	22	4	1	0	0
CAN	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
CAR	0	13	2	3	2	1	2	0	0	2	1	0	0	NR
CHI	0	25	2	2	2	1	2	2	7	1	2	2	1	1
COL	2	28	0	1	0	0	0	2	2	8	3	7	4	1
COR	2	8	1	1	3	0	1	0	2	0	NR	NR	NR	NR
CUB	1	13	2	1	6	2	0	0	1	1	0	0	0	NR
DOR	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	NR	NR	NR	NR
ECU	0	5	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	1	NR
ELS	1	19	0	0	0	0	0	0	3	12	2	2	0	NR
GUT	0	7	0	0	0	0	1	4	0	1	0	1	0	NR
HAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NR	NR	NR
HON	0	7	0	0	1	0	0	0	3	2	0	1	0	0
MEX	0	91	0	1	4	1	2	14	17	37	6	3	5	1
NIC	0	6	0	0	1	0	0	0	1	3	0	0	0	1
PAN	0	9	2	0	0	1	0	2	1	2	1	0	0	0
PAR	0	4	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0
PER	0	17	0	0	0	0	1	3	4	8	0	1	0	NR
URU	3	2	0	0	0	0	1	0	1	NR	NR	NR	NR	NR
USA	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
VEN	0	12	0	0	0	0	0	0	0	7	2	2	1	NR
TOTAL	127	498	24	30	51	32	39	60	78	119	22	22	15	6

NR - No reportes

Cuadro No.2
Casos de PFA notificados, tasa por 100.000 <15 años,
% de casos investigados dentro 48 horas, % con 1 muestra
Adecuada y % de unidades notificando semanalmente
Hasta la semana 36

PAIS	TOTAL		ACUMULADO				
	CASOS 1998	TASA 1998	CASOS 1999	TASA 1999*	% INV. <48 hrs.	% 1 Mues- tra+	% No- tifica- do §
ARG	93	0,91	73	1,03	89	58	90,1
BOL	38	1,19	28	1,27	75	68	83,1
BRA	367	0,58	171	0,39	84	52	62,1
CAN	NR	...	NR
CAR	13	0,50	13	0,85	85	54	93,6
CHI	71	1,66	48	1,62	92	67	99,9
COL	184	1,30	129	1,31	79	79	85,6
COR	21	1,53	8	0,84	75	63	38,2
CUB	27	1,10	13	0,76	100	92	57,8
DOR	24	0,75	4	0,18	100	0	85,2
ECU	40	0,94	35	1,19	100	91	76,8
ELS	71	3,25	47	3,11	96	74	...
GUT	51	1,11	39	1,23	100	51	...
HAI	4	0,16	0	0,00	0	0	88,2
HON	48	1,95	22	1,29	100	100	84,5
MEX	383	1,16	216	0,95	92	79	94,4
NIC	30	1,39	25	1,68	100	100	99,7
PAN	11	1,24	8	1,30	75	88	86,2
PAR	9	0,43	10	0,68	70	80	85,2
PER	91	1,07	80	1,35	100	100	93,7
URU	10	0,77	2	0,22	100	50	...
USA	NR	...	NR
VEN	71	0,78	63	0,88	79	87	83,5
TOTAL♦	1657	0,93	1034	0,83	89	74	86,7

* Ajustado + Tomado dentro de los primeros 14 días del inicio de parálisis
♦ Excluyendo Canadá y EUA NR o ... No recibido
§ Datos reportado al 28 de agosto de 1999

Cuadro No. 3
Casos confirmados de poliomieltitis
por semana de inicio
Hasta la semana 36

PAIS	TOTAL 1998	ACUMULADO	
		1998	1999
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
TOTAL	0	0	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

Cuadro No. 4
Casos compatibles de poliomieltitis
por semana de inicio
Hasta la semana 36

PAIS	TOTAL 1998	ACUMULADO	
		1998	1999
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	7	6	1
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	5	4	1
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
TOTAL	12	10	2

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

El boletín de vigilancia de la poliomieltitis, versión en inglés, se encuentra en:
http://www.paho.org/english/hvp/hvp_pol_bul.htm

