

El último caso con poliovirus salvaje fue detectado el 5 de septiembre de 1991, en Perú

Cuadro No. 1
Análisis de las muestras de heces de casos
Últimas 52 semanas (98/41 - 99/40)

Lab.	País	Total*	SIN RESULTADOS			AISLAMIENTO DE ENTEROVIRUS					
			Año en lab.	<10 Sem.	>10 Sem.	% Asla- miento	Negativo	Otros Enterovirus	Pendiente	Poliovirus Vacunal	Salvaje
BEL	BRA	47	10	0	16	14,3	18	3	0	0	0
CAR	DOR	11	1	0	3	14,3	6	1	0	0	0
	GUY	1	0	0	0	0,0	1	0	0	0	0
	HON	41	5	2	0	17,6	28	6	0	0	0
	SUR	1	0	0	0	0,0	1	0	0	0	0
	TRT	8	0	0	0	12,5	7	1	0	0	0
CDC	GUT	1	0	0	0	100,0	0	0	0	1	0
	MEX	3	0	0	0	100,0	0	0	0	3	0
	NIC	2	0	0	0	100,0	0	0	0	2	0
FIO	BOL	33	2	2	7	27,3	16	4	0	2	0
	BRA	94	20	0	10	26,6	47	15	0	2	0
	PER	113	9	3	6	26,3	70	23	0	2	0
INC	COR	12	5	0	0	14,3	6	1	0	0	0
	ELS	69	5	0	1	6,3	59	3	0	1	0
	GUT	46	0	1	1	6,8	41	1	0	2	0
	NIC	30	0	0	0	16,7	25	5	0	0	0
	PAN	9	4	0	4	0,0	1	0	0	0	0
INDRE	MEX	261	1	24	14	5,9	209	11	2	0	0
INH	VEN	94	6	10	0	10,3	70	8	0	0	0
INS	COL	161	5	19	1	13,2	118	16	0	2	0
	ECU	38	0	1	1	22,2	28	8	0	0	0
MAL	ARG	74	0	11	0	25,4	47	12	0	4	0
	PAR	15	5	0	1	55,6	4	5	0	0	0
	URU	5	0	0	1	0,0	4	0	0	0	0
REC	BRA	53	21	1	9	13,6	19	3	0	0	0
TOTAL		1222	99	74	75	15,3	825	126	2	21	0

* Cada muestra se refiere a un individuo

Muestras de casos solamente

Cuadro No. 2
Poliovirus con diferenciación intratípica pendiente
Últimas 52 semanas (98/41 - 99/40)

LAB	PAIS	POLIOVIRUS												TOTAL	
		AÑO NO EN EL LAB.				EN LAB < de 4 semanas				EN LAB > de 4 semanas					
		P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.		
	MEX	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
TOTAL		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

Muestras de casos solamente



Vigilancia de Parálisis Flácida Aguda

Vol. 14, No.40

Cuadro No. 1
Casos de parálisis flácida aguda bajo investigación
según semana de notificación

PAIS	TOTAL 1998	ACUM. 1999	Semana												
			1-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21-24	25-28	29-32	33-36	37	38	39	40
ARG	11	22	1	0	1	0	0	2	3	4	6	3	0	1	1
BOL	0	11	0	1	0	1	4	3	0	0	2	0	0	NR	NR
BRA	31	153	8	16	18	21	20	19	25	21	5	0	NR	NR	NR
CAN	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
CAR	0	15	1	4	2	1	1	0	0	3	3	0	0	0	0
CHI	0	24	0	2	0	1	1	0	4	1	8	0	2	4	1
COL	2	29	0	1	0	0	0	0	2	9	15	1	1	NR	NR
COR	2	8	1	1	3	0	1	0	2	0	NR	NR	NR	NR	NR
CUB	1	13	2	1	6	2	0	0	1	1	0	NR	NR	NR	NR
DOR	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	NR	NR	NR	NR	NR
ECU	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
ELS	1	7	0	0	0	0	0	0	3	0	2	2	0	0	0
GUT	0	7	0	0	0	0	1	3	0	0	1	2	0	NR	NR
HAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR
HON	0	10	0	0	1	0	0	0	3	3	3	0	0	0	0
MEX	0	113	0	1	4	2	4	16	20	42	23	1	NR	NR	NR
NIC	0	4	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0
PAN	0	9	2	0	0	1	0	2	1	2	1	0	0	0	0
PAR	0	7	0	0	0	0	2	0	1	0	3	0	0	0	1
PER	0	17	0	0	0	0	1	3	4	8	1	0	NR	NR	NR
URU	3	2	0	0	0	0	1	0	1	NR	NR	NR	NR	NR	NR
USA	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
VEN	0	16	0	0	0	0	0	0	0	1	7	5	2	1	0
TOTAL	51	472	15	27	36	29	36	49	73	97	82	14	5	6	3

NR - No reportes

Cuadro No.2
Casos de PFA notificados, tasa por 100.000 <15 años,
% de casos investigados dentro 48 horas, % con 1 muestra
Adecuada y % de unidades notificando semanalmente
Hasta la semana 40

PAIS	TOTAL		ACUMULADO				
	CASOS 1998	TASA 1998	CASOS 1999	TASA 1999*	% INV. <48 hrs.	% 1 Mues- tra+	% No- tifica- do §
ARG	94	0,92	77	0,97	88	60	93,6
BOL	38	1,19	30	1,23	73	67	75,1
BRA	367	0,58	172	0,35	83	52	55,6
CAN	NR	...	NR
CAR	13	0,50	15	0,88	87	33	94,3
CHI	71	1,66	57	1,73	95	86	99,9
COL	184	1,30	132	1,21	80	79	86,4
COR	21	1,53	8	0,76	75	63	88,3
CUB	27	1,10	13	0,69	100	92	96,0
DOR	24	0,75	4	0,16	100	0	76,3
ECU	40	0,94	35	1,07	100	91	76,2
ELS	71	3,25	50	2,97	96	74	...
GUT	51	1,11	44	1,25	100	50	...
HAI	4	0,16	0	0,00	77,0
HON	48	1,95	25	1,32	100	100	84,0
MEX	383	1,16	227	0,90	92	78	81,9
NIC	30	1,39	25	1,51	100	100	99,7
PAN	11	1,24	8	1,17	75	88	95,1
PAR	9	0,43	13	0,79	54	69	97,2
PER	91	1,07	80	1,22	100	100	93,6
URU	10	0,77	2	0,20	100	50	...
USA	NR	...	NR
VEN	71	0,78	77	0,97	83	92	86,3
TOTAL♦	1658	0,93	1094	0,79	89	75	81,0

* Ajustado + Tomado dentro de los primeros 14 días del inicio de parálisis

♦ Excluyendo Canadá y EUA NR o ... No recibido

§ Datos reportado al 25 de septiembre de 1999

Cuadro No. 3
Casos confirmados de poliomielitis
por semana de inicio
Hasta la semana 40

PAIS	TOTAL 1998	ACUMULADO	
		1998	1999
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
TOTAL	0	0	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

Cuadro No. 4
Casos compatibles de poliomielitis
por semana de inicio
Hasta la semana 40

PAIS	TOTAL 1998	ACUMULADO	
		1998	1999
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	7	6	1
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	5	4	1
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
TOTAL	12	10	2

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

El boletín de vigilancia de la poliomielitis, versión en inglés, se encuentra en:
http://www.paho.org/english/hvp/hvp_pol_bul.htm

