

El último caso con poliovirus salvaje fue detectado el 5 de septiembre de 1991, en Perú

Cuadro No. 1
Análisis de las muestras de heces de casos
Últimas 52 semanas (98/44 - 99/43)

Lab.	País	Total*	SIN RESULTADOS			AISLAMIENTO DE ENTEROVIRUS					
			Aún no en lab.	<10 Sem.	>10 Sem.	% Asla-Miento	Negativo	Otros Enterovirus	Pendiente	Poliovirus Vacunal	Salvaje
BEL	BRA	51	15	0	15	14,3	18	2	0	1	0
CAR	DOR	7	0	0	3	0,0	4	0	0	0	0
	GUY	1	0	0	0	0,0	1	0	0	0	0
	HON	44	1	11	0	18,8	26	6	0	0	0
	SUR	1	0	0	0	0,0	1	0	0	0	0
	TRT	8	0	0	0	12,5	7	1	0	0	0
CDC	GUT	1	0	0	0	100,0	0	0	0	1	0
	MEX	3	0	0	0	100,0	0	0	0	3	0
	NIC	2	0	0	0	100,0	0	0	0	2	0
FIO	BOL	32	2	0	7	26,1	17	4	0	2	0
	BRA	105	34	2	10	27,1	43	14	0	2	0
	PER	114	7	10	4	23,7	71	21	0	1	0
INC	COR	9	5	0	0	0,0	4	0	0	0	0
	ELS	62	2	0	0	10,0	54	5	0	1	0
	GUT	46	0	1	1	6,8	41	1	0	2	0
	NIC	28	0	0	0	17,9	23	5	0	0	0
	PAN	8	4	0	4	0,0	0	0	0	0	0
INDRE	MEX	323	1	31	4	3,1	278	7	2	0	0
INH	VEN	90	3	3	0	9,5	76	8	0	0	0
INS	COL	151	1	4	0	13,0	127	16	0	3	0
	ECU	41	3	1	1	22,2	28	8	0	0	0
ISP	CHI	79	1	7	0	8,5	65	6	0	0	0
MAL	ARG	76	0	12	0	25,0	48	13	0	3	0
	PAR	15	3	2	1	55,6	4	5	0	0	0
	URU	4	0	0	1	0,0	3	0	0	0	0
REC	BRA	61	30	0	8	13,0	20	3	0	0	0
TOTAL		1362	112	84	59	13,4	959	125	2	21	0

* Cada muestra se refiere a un individuo

Muestras de casos solamente

Cuadro No. 2
Poliovirus con diferenciación intratípica pendiente
Últimas 52 semanas (98/44- 99/43)

LAB	PAIS	POLIOVIRUS												TOTAL	
		AÚN NO EN EL LAB.				EN LAB < de 4 semanas				EN LAB > de 4 semanas					
		P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.		
	MEX	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
TOTAL		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

Muestras de casos solamente



Vigilancia de Parálisis Flácida Aguda

Vol. 14, No.43

Cuadro No. 1
Casos de parálisis flácida aguda bajo investigación
según semana de notificación

PAIS	TOTAL 1998	ACUM. 1999	Semana															
			1-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21-24	25-28	29-32	33-36	37	38	39	40	41	42	43
ARG	11	25	0	0	1	0	0	1	3	4	6	3	0	1	1	3	2	NR
BOL	0	9	0	1	0	1	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	NR	NR
BRA	12	192	7	15	18	20	20	19	24	30	22	4	5	4	4	0	0	0
CAN	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
CAR	0	15	1	4	2	1	1	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
CHI	0	29	0	2	0	1	1	0	3	1	6	0	2	3	4	1	3	2
COL	1	13	0	1	0	0	0	1	0	2	4	2	1	0	1	0	1	0
COR	2	8	1	1	3	0	1	0	2	0	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
CUB	1	16	2	1	6	2	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	NR
DOR	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
ECU	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0
ELS	1	4	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0
GUT	0	4	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
HAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
HON	0	12	0	0	1	0	0	0	1	2	4	0	1	0	1	1	1	0
MEX	0	117	0	0	2	1	2	14	10	19	30	6	9	10	7	5	2	0
NIC	0	6	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	1	0
PAN	0	9	2	0	0	1	0	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0
PAR	0	6	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0
PER	0	19	0	0	0	0	0	2	0	2	7	3	2	1	1	0	1	NR
URU	3	2	0	0	0	0	1	0	1	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
USA	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
VEN	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	1	1
TOTAL	31	500	13	25	34	27	32	46	53	69	89	20	22	20	21	13	13	3

NR - No reportes

Cuadro No.2

Casos de PFA notificados, tasa por 100.000 <15 años,
% de casos investigados dentro 48 horas, % con 1 muestra
Adecuada y % de unidades notificando semanalmente
Hasta la semana 43

PAIS	TOTAL		ACUMULADO				
	CASOS 1998	TASA 1998	CASOS 1999	TASA 1999*	% INV. <48 hrs.	% 1 Mues- tra+	% No- tifica- do
ARG	94	0,92	82	0,97	89	60	97,3
BOL	38	1,19	30	1,14	73	67	67,0
BRA	369	0,58	226	0,43	83	50	63,2
CAN	NR	NR
CAR	13	0,50	15	0,82	87	33	92,7
CHI	71	1,66	68	1,92	96	85	99,9
COL	184	1,30	136	1,16	83	79	84,2
COR	21	1,53	8	0,70	75	63	78,0
CUB	27	1,10	16	0,79	100	94	89,4
DOR	24	0,75	4	0,15	100	0	67,4
ECU	40	0,94	38	1,08	100	87	78,5
ELS	71	3,25	50	2,77	96	74	...
GUT	51	1,11	47	1,24	100	53	...
HAI	4	0,16	0	0,00	0	0	68,3
HON	48	1,95	30	1,47	100	97	84,7
MEX	383	1,16	295	1,08	92	85	72,2
NIC	30	1,39	28	1,57	100	100	92,9
PAN	11	1,24	8	1,09	75	88	90,7
PAR	9	0,43	13	0,74	54	69	97,5
PER	91	1,07	95	1,35	100	100	88,8
URU	10	0,77	2	0,19	100	50	...
USA	NR	NR
VEN	71	0,78	79	0,92	84	92	78,2
TOTAL♦	1660	0,93	1270	0,86	90	76	76,2

* Ajustado + Tomado dentro de los primeros 14 días del inicio de parálisis
♦ Excluyendo Canadá y EUA NR o ... No recibido

Cuadro No. 3

Casos confirmados de poliomieltitis
por semana de inicio
Hasta la semana 43

PAIS	TOTAL 1998	ACUMULADO	
		1998	1999
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
TOTAL	0	0	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

Cuadro No. 4

Casos compatibles de poliomieltitis
por semana de inicio
Hasta la semana 43

PAIS	TOTAL 1998	ACUMULADO	
		1998	1999
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	2	2	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	8	7	1
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	1	1	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
TOTAL	11	10	1

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

El boletín de vigilancia de la poliomieltitis, versión en inglés, se encuentra en:
http://www.paho.org/english/hvp/hvp_pol_bul.htm

