



ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA, OFICINA REGIONAL DE LA

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD



División de Vacunas e Inmunización

Programa Ampliado de Inmunización

Vigilancia de la Poliomielitis en las Américas

Boletín semanal para la semana que

termina el 27 de mayo de 2000

Vol. 15, No. 21

Vigilancia del Poliovirus

LA POLIOMIELITIS HA SIDO ERRADICADA DE LAS AMÉRICAS

El último caso con poliovirus salvaje fue detectado el 5 de septiembre de 1991, en Perú

Cuadro No. 1

Análisis de las muestras de heces de casos

Últimas 52 semanas (1999/22 -2000/21)

Lab.	País	Total*	SIN RESULTADOS			AISLAMIENTO DE ENTEROVIRUS					
			Aún no en lab.	<10 Sem.	>10 Sem.	% Asla-Mi nto	Negativo	Otros Enterovirus	Pendiente	Poliovirus Vacunal	Salvaje
BEL	BRA	52	14	5	3	26,7	22	5	0	3	0
CAR	DOR	2	0	0	0	0,0	2	0	0	0	0
	GUY	1	0	0	0	100,0	0	1	0	0	0
	HON	44	13	0	0	16,1	26	5	0	0	0
	JAM	1	0	0	0	0,0	1	0	0	0	0
	SUR	3	0	0	0	0,0	3	0	0	0	0
	TRT	8	2	0	1	0,0	5	0	0	0	0
FIO	BOL	6	0	0	2	50,0	2	2	0	0	0
	BRA	74	18	0	2	7,4	50	3	0	1	0
	PER	102	24	0	12	16,7	55	11	0	0	0
INC	COR	10	4	0	3	33,3	2	1	0	0	0
	ELS	56	6	0	6	6,8	41	3	0	0	0
	GUT	50	0	6	0	9,1	40	2	0	2	0
	NIC	23	0	1	0	27,3	16	6	0	0	0
	PAN	6	2	0	0	0,0	4	0	0	0	0
INDRE	MEX	500	6	13	31	8,2	413	35	0	2	0
INH	VEN	92	3	0	0	5,6	84	5	0	0	0
INS	COL	174	5	11	3	8,4	142	10	0	3	0
	ECU	20	0	0	0	10,0	18	1	0	1	0
ISP	CHI	95	3	1	1	10,0	81	7	0	1	0
MAL	ARG	85	0	6	3	13,2	66	9	0	1	0
	PAR	14	4	0	2	0,0	8	0	0	0	0
REC	BRA	66	29	2	3	12,5	28	2	0	2	0
TOTAL		1484	133	45	72	10,1	1109	108	0	16	0

* Cada muestra se refiere a un individuo

Muestras de casos solamente

Cuadro No. 2

Poliovirus con diferenciación intratípica pendiente

Últimas 52 semanas (1999/22-2000/21)

LAB	PAIS	POLIOVIRUS												TOTAL	
		AÚN NO EN EL LAB.				EN LAB < de 4 semanas				EN LAB > de 4 semanas					
		P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Muestras de casos solamente



Vigilancia de Parálisis Flácida Aguda

Vol. 15, No.21

Cuadro No. 1
Casos de parálisis flácida aguda bajo investigación
según semana de notificación

PAIS	Total 1999	Acum. 2000	Semana								
			1-4	5-8	9-12	13-16	17	18	19	20	21
ARG	1	13	0	2	0	3	1	2	2	0	3
BOL	9	5	0	1	2	0	0	0	0	2	0
BRA	78	84	14	17	23	24	2	3	1	0	NR
CAN	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
CAR	1	6	1	0	3	0	0	1	0	1	0
CHI	11	23	5	1	6	5	2	2	1	0	1
COL	8	36	0	2	13	8	6	1	1	2	3
COR	7	1	0	0	0	1	0	0	0	NR	NR
CUB	23	7	1	4	2	0	0	0	NR	NR	NR
DOR	3	5	2	2	1	0	0	0	0	0	NR
ECU	1	8	3	3	1	1	0	0	0	0	0
ELS	15	1	0	1	0	0	0	0	0	NR	NR
GUT	4	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0
HAI	0	1	0	1	0	0	NR	NR	NR	NR	NR
HON	11	14	5	4	1	3	0	0	0	1	0
MEX	78	69	23	24	17	5	0	0	0	0	NR
NIC	1	8	0	0	0	4	0	1	1	2	0
PAN	9	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
PAR	16	2	2	0	0	0	0	0	0	0	NR
PER	9	42	8	9	11	13	1	0	0	0	NR
URU	4	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0
USA	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
VEN	0	8	0	0	0	3	0	3	2	0	NR
TOTAL	289	338	64	72	81	71	13	13	8	9	7

NR - No reportes

Cuadro No.2
Casos de PFA notificados, tasa por 100.000 <15 años,
% de casos investigados dentro 48 horas, % con 1 muestra
Adecuada y % de unidades notificando semanalmente

PAIS	TOTAL 1999		Últimas 52 semanas (1999/22-2000/21)				
	CASOS	TASA	CASOS	TASA	% INV. <48 hrs.	% 1 Mues- tra+	% Sitios Notifi- caron
ARG	103	1,00	102	0,99	95	70	100
BOL	31	0,96	12	0,37	92	75	72
BRA	436	0,79	360	0,65	81	38	60
CAN	NR	...	NR
CAR	20	0,90	18	0,81	50	56	86
CHI	89	2,08	98	2,30	65	86	99
COL	188	1,38	184	1,35	77	82	85
COR	31	2,25	20	1,45	75	50	39
CUB	23	0,93	15	0,61	100	93	78
DOR	4	0,13	3	0,09	100	0	58
ECU	49	1,15	28	0,66	93	79	84
ELS	69	3,12	60	2,71	58	80	15
GUT	60	1,23	64	1,31	95	70	54
HAI	3	0,12	4	0,16	0	0	36
HON	46	1,83	46	1,83	98	85	88
MEX	769	2,31	561	1,69	94	82	69
NIC	30	1,36	29	1,32	97	100	77
PAN	8	0,90	6	0,67	67	83	74
PAR	36	1,68	22	1,03	64	27	87
PER	117	1,37	105	1,23	99	95	81
URU	5	0,39	5	0,39	40	0	0
USA	NR	...	NR
VEN	93	1,14	97	1,19	87	93	86
TOTAL♦	2210	1,31	1839	1,09	86	72	78

+ Tomado dentro de los primeros 14 días del inicio de parálisis
♦ Excluyendo Canadá y EUA NR o .No recibido

Cuadro No. 3
Casos confirmados de poliomieltitis
por semana de inicio

Hasta la semana 21

PAIS	TOTAL 1999	ACUMULADO	
		1999	2000
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
TOTAL	0	0	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

Cuadro No. 4
Casos compatibles de poliomieltitis
por semana de inicio

Hasta la semana 21

PAIS	TOTAL 1999	ACUMULADO	
		1999	2000
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	2	1	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
TOTAL	2	1	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

El boletín de vigilancia de la poliomieltitis, versión en inglés, se encuentra en:
<http://www.paho.org>

