



ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA, OFICINA REGIONAL DE LA

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD



División de Vacunas e Inmunización

Programa Ampliado de Inmunización

Vigilancia de la Poliomielitis en las Américas

Boletín semanal para la semana que

termina el 8 de julio de 2000

Vol. 15, No. 27

Vigilancia del Poliovirus

LA POLIOMIELITIS HA SIDO ERRADICADA DE LAS AMÉRICAS

El último caso con poliovirus salvaje fue detectado el 5 de septiembre de 1991, en Perú

Cuadro No. 1

Análisis de las muestras de heces de casos

Últimas 52 semanas (1999/28 -2000/27)

Lab.	País	Total*	SIN RESULTADOS			AISLAMIENTO DE ENTEROVIRUS					
			Aún no en lab.	<10 Sem.	>10 Sem.	% Asla- miento	Negativo	Otros Enterovirus	Pendiente	Poliovirus Vacunal	Salvaje
BEL	BRA	47	15	0	6	19,2	21	3	0	2	0
CAR	DOR	12	5	0	0	14,3	6	1	0	0	0
	GUY	1	0	0	0	100,0	0	1	0	0	0
	HON	49	4	2	0	18,6	35	8	0	0	0
	JAM	1	0	0	0	0,0	1	0	0	0	0
	SUR	2	0	0	0	0,0	2	0	0	0	0
	TRT	9	1	1	0	0,0	7	0	0	0	0
FIO	BOL	12	4	0	0	25,0	6	1	0	1	0
	BRA	67	20	0	1	8,7	42	3	0	1	0
	PER	106	24	0	0	14,6	70	12	0	0	0
INC	COR	8	4	0	3	100,0	0	1	0	0	0
	ELS	61	7	1	1	7,7	48	4	0	0	0
	GUT	63	0	12	5	8,7	42	2	0	2	0
	NIC	20	0	2	0	16,7	15	3	0	0	0
	PAN	4	1	0	0	0,0	3	0	0	0	0
INDRE	MEX	418	6	0	44	8,7	336	30	0	2	0
INH	VEN	93	2	0	0	8,8	83	8	0	0	0
INS	COL	174	8	9	2	8,4	142	10	0	3	0
	ECU	34	0	0	0	5,9	32	1	0	1	0
ISP	CHI	90	2	2	1	8,2	78	6	0	1	0
MAL	ARG	87	0	17	4	12,1	58	8	0	0	0
	PAR	12	4	0	0	0,0	8	0	0	0	0
REC	BRA	65	34	2	8	14,3	18	1	0	2	0
TOTAL		1435	141	48	75	10,1	1053	103	0	15	0

* Cada muestra se refiere a un individuo

Muestras de casos solamente

Cuadro No. 2

Poliovirus con diferenciación intratípica pendiente

Últimas 52 semanas (1999/28-2000/27)

LAB	PAIS	POLIOVIRUS												TOTAL	
		AÚN NO EN EL LAB.				EN LAB < de 4 semanas				EN LAB > de 4 semanas					
		P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Muestras de casos solamente



Vigilancia de Parálisis Flácida Aguda

Vol. 15, No.27

Cuadro No. 1
Casos de parálisis fláida aguda bajo investigación
según semana de notificación

PAIS	Total 1999	Acum. 2000	Semana												
			1-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21	22	23	24	25	26	27	
ARG	0	30	0	2	0	3	5	2	4	3	2	5	2	2	
BOL	9	11	0	1	1	0	4	0	2	1	0	0	2	0	
BRA	60	97	14	17	23	26	14	3	0	0	0	0	NR	NR	
CAN	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
CAR	1	6	1	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
CHI	5	25	4	1	4	3	6	1	1	0	0	1	1	3	
COL	3	35	0	1	8	4	5	2	3	3	3	3	2	1	
COR	7	7	0	0	0	2	1	0	1	2	0	1	NR	NR	
CUB	23	13	2	4	2	3	0	1	1	0	0	0	0	NR	
DOR	0	6	0	0	0	0	1	1	1	0	0	2	1	0	
ECU	0	5	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	
ELS	9	8	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	1	1	
GUT	4	12	0	0	0	0	0	0	4	0	...	3	2	3	
HAI	0	1	0	1	0	0	0	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
HON	10	7	0	0	0	2	1	1	1	1	0	0	0	1	
MEX	78	69	23	24	17	5	0	0	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
NIC	1	6	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	1	1	
PAN	9	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PAR	16	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PER	0	25	0	0	3	4	8	2	1	1	2	4	0	0	
URU	4	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
USA	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
VEN	0	11	0	0	0	1	0	1	1	0	0	6	2	0	
TOTAL	239	379	46	52	62	54	50	15	21	14	9	29	15	12	

NR - No reportes

Cuadro No.2
Casos de PFA notificados, tasa por 100.000 <15 años,
% de casos investigados dentro 48 horas, % con 1 muestra
Adecuada y % de unidades notificando semanalmente

PAIS	TOTAL 1999		Últimas 52 semanas (1999/28-2000/27)				
	CASOS	TASA	CASOS	TASA	% INV. <48 hrs.	% 1 Mues- tra+	% Sitios Notifi- caron
ARG	104	1,01	105	1,02	95	70	100
BOL	30	0,93	19	0,59	95	74	69
BRA	439	0,79	332	0,60	81	37	64
CAN	NR	...	0	0,00	0	0	0
CAR	20	0,90	16	0,72	50	56	85
CHI	89	2,08	96	2,25	68	83	99
COL	189	1,38	182	1,33	82	81	85
COR	31	2,25	22	1,59	86	36	25
CUB	23	0,93	18	0,73	100	89	83
DOR	10	0,31	17	0,53	88	47	57
ECU	49	1,15	39	0,92	90	87	84
ELS	71	3,21	68	3,08	59	79	61
GUT	61	1,25	72	1,48	97	76	64
HAI	3	0,12	4	0,16	0	0	28
HON	46	1,83	49	1,94	96	82	90
MEX	769	2,31	472	1,42	95	80	66
NIC	30	1,36	25	1,14	96	100	100
PAN	8	0,90	4	0,45	75	75	75
PAR	36	1,68	20	0,93	60	20	85
PER	117	1,37	107	1,25	98	96	86
URU	5	0,39	4	0,31	25	0	0
USA	NR	...	0	0,00	0	0	0
VEN	94	1,15	103	1,26	89	90	86
TOTAL♦	2224	1,32	1774	1,05	87	72	77

+ Tomado dentro de los primeros 14 días del inicio de parálisis
♦ Excluyendo Canadá y EUA NR o ... No recibido

Cuadro No. 3
Casos confirmados de poliomieltis
por semana de inicio

Hasta la semana 27

PAIS	TOTAL 1999	ACUMULADO	
		1999	2000
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
TOTAL	0	0	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

Cuadro No. 4
Casos compatibles de poliomieltis
por semana de inicio

Hasta la semana 27

PAIS	TOTAL 1999	ACUMULADO	
		1999	2000
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	2	1	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
TOTAL	2	1	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

El boletín de vigilancia de la poliomieltis, versión en inglés, se encuentra en:
<http://www.paho.org>

