



ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA, OFICINA REGIONAL DE LA

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD



División de Vacunas e Inmunización

Programa Ampliado de Inmunización

Vigilancia de la Poliomiелitis en las Américas

Boletín semanal para la semana que

termina el 22 de julio de 2000

Vol. 15, No. 29

Vigilancia del Poliovirus

LA POLIOMIELITIS HA SIDO ERRADICADA DE LAS AMÉRICAS

El último caso con poliovirus salvaje fue detectado el 5 de septiembre de 1991, en Perú

Cuadro No. 1

Análisis de las muestras de heces de casos

Últimas 52 semanas (1999/30 -2000/29)

Lab.	País	Total*	SIN RESULTADOS			AISLAMIENTO DE ENTEROVIRUS					
			Año no en lab.	<10 Sem.	>10 Sem.	% Asla- miento	Negativo	Otros Enterovirus	Poliovirus		
									Pendiente	Vacunal	Salvaje
BEL	BRA	51	14	0	3	17,6	28	4	0	2	0
CAR	DOR	12	4	0	0	12,5	7	1	0	0	0
	GUY	1	0	0	0	100,0	0	1	0	0	0
	HON	48	6	2	0	20,0	32	8	0	0	0
	JAM	1	0	0	0	0,0	1	0	0	0	0
	SUR	2	0	0	0	0,0	2	0	0	0	0
	TRT	8	1	1	0	0,0	6	0	0	0	0
FIO	BOL	11	4	0	0	28,6	5	1	0	1	0
	BRA	84	30	4	1	18,4	40	8	0	1	0
	PER	101	24	0	0	14,3	66	11	0	0	0
INC	COR	8	4	0	3	100,0	0	1	0	0	0
	ELS	55	7	1	1	6,5	43	3	0	0	0
	GUT	60	0	14	5	9,8	37	2	0	2	0
	NIC	17	0	2	0	20,0	12	3	0	0	0
	PAN	5	2	0	0	0,0	3	0	0	0	0
INDRE	MEX	370	6	0	44	7,8	295	23	0	2	0
INH	VEN	94	2	0	0	9,8	83	9	0	0	0
INS	COL	171	1	5	2	8,6	149	10	0	4	0
	ECU	31	0	0	0	6,5	29	1	0	1	0
ISP	CHI	95	2	6	1	8,1	79	6	0	1	0
MAL	ARG	92	0	17	4	14,1	61	10	0	0	0
	PAR	12	4	0	0	0,0	8	0	0	0	0
REC	BRA	76	40	3	8	12,0	22	2	0	1	0
TOTAL		1405	151	55	72	10,6	1008	104	0	15	0

* Cada muestra se refiere a un individuo

Muestras de casos solamente

Cuadro No. 2

Poliovirus con diferenciación intratípica pendiente

Últimas 52 semanas (1999/30-2000/29)

LAB	PAIS	POLIOVIRUS												TOTAL	
		AÑO NO EN EL LAB.				EN LAB < de 4 semanas				EN LAB > de 4 semanas					
		P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Muestras de casos solamente



Vigilancia de Parálisis Flácida Aguda

Vol. 15, No.29

Cuadro No. 1
Casos de parálisis flácida aguda bajo investigación
según semana de notificación

PAIS	Total 1999	Acum. 2000	Semana										
			1-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21-24	25	26	27	28	29
ARG	0	34	0	2	0	2	4	5	2	4	5	5	
BOL	9	14	0	1	1	0	4	5	0	2	0	1	0
BRA	45	119	12	15	21	28	15	17	2	5	3	0	1
CAN	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
CAR	1	6	1	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0
CHI	5	22	2	1	1	3	5	2	1	1	4	1	1
COL	3	30	0	1	8	3	4	7	2	3	1	1	0
COR	7	7	0	0	0	2	1	3	1	NR	NR	NR	NR
CUB	23	13	2	4	2	3	0	2	0	NR	NR	NR	NR
DOR	0	5	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0
ECU	0	5	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0
ELS	9	8	0	0	0	0	0	3	3	1	1	0	0
GUT	4	12	0	0	0	0	0	2	3	3	4	0	0
HAI	0	1	0	1	0	0	0	NR	NR	NR	NR	NR	NR
HON	10	9	0	0	0	2	1	3	0	0	1	0	2
MEX	78	69	23	24	17	5	0	NR	NR	NR	NR	NR	NR
NIC	1	4	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0
PAN	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAR	16	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PER	0	25	0	0	3	4	8	6	4	0	0	0	0
URU	4	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
USA	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
VEN	0	6	0	0	0	0	0	1	2	3	0	0	0
TOTAL	224	393	42	50	56	53	45	62	26	23	19	8	9

NR - No reportes

Cuadro No.2

Casos de PFA notificados, tasa por 100.000 <15 años,
% de casos investigados dentro 48 horas, % con 1 muestra
Adecuada y % de unidades notificando semanalmente

PAIS	TOTAL 1999		Últimas 52 semanas (1999/30-2000/29)				
	CASOS	TASA	CASOS	TASA	% INV. <48 hrs.	% 1 Mues- tra+	% Sitios Notifi- caron
ARG	104	1,01	114	1,11	90	70	100
BOL	30	0,93	21	0,65	90	81	72
BRA	438	0,79	357	0,64	81	41	66
CAN	NR	...	NR
CAR	20	0,90	15	0,68	53	53	86
CHI	89	2,08	98	2,30	68	87	99
COL	189	1,38	178	1,30	83	82	85
COR	31	2,25	22	1,59	86	36	19
CUB	23	0,93	17	0,69	100	88	82
DOR	10	0,31	17	0,53	88	47	57
ECU	49	1,15	36	0,85	89	92	83
ELS	71	3,21	62	2,81	58	77	62
GUT	61	1,25	69	1,41	96	78	64
HAI	3	0,12	4	0,16	0	0	25
HON	46	1,83	48	1,90	96	79	90
MEX	769	2,31	421	1,27	96	79	64
NIC	30	1,36	21	0,95	95	100	100
PAN	8	0,90	5	0,56	80	80	79
PAR	36	1,68	20	0,93	60	20	84
PER	117	1,37	102	1,19	98	96	86
URU	5	0,39	4	0,31	25	0	...
USA	NR	...	NR
VEN	94	1,15	99	1,21	92	92	87
TOTAL♦	2223	1,32	1730	1,02	87	72	77

+ Tomado dentro de los primeros 14 días del inicio de parálisis
♦ Excluyendo Canadá y EUA NR o ... No recibido

Cuadro No. 3

Casos confirmados de poliomieltitis
por semana de inicio

Hasta la semana 29

PAIS	TOTAL 1999	ACUMULADO	
		1999	2000
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
TOTAL	0	0	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

Cuadro No. 4

Casos compatibles de poliomieltitis
por semana de inicio

Hasta la semana 29

PAIS	TOTAL 1999	ACUMULADO	
		1999	2000
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	2	1	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
TOTAL	2	1	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

El boletín de vigilancia de la poliomieltitis, versión en inglés, se encuentra en:
<http://www.paho.org>

