



ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA, OFICINA REGIONAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD



División de Vacunas e Inmunización
Programa Ampliado de Inmunización

Boletín semanal para la semana que termina el 12 de agosto de 2000

Vol. 15, No. 33

Vigilancia de la Poliomiелitis en las Américas

Vigilancia del Poliovirus

LA POLIOMIELITIS HA SIDO ERRADICADA DE LAS AMÉRICAS

El último caso con poliovirus salvaje fue detectado el 5 de septiembre de 1991, en Perú

Cuadro No. 1
Análisis de las muestras de heces de casos
Últimas 52 semanas (1999/34 -2000/33)

Lab.	País	Total*	SIN RESULTADOS			AISLAMIENTO DE ENTEROVIRUS					
			Aún no en lab.	<10 Sem.	>10 Sem.	% Asla-Miento	Negativo	Otros Enterovirus	Pendiente	Poliovirus Vacunal	Salvaje
BEL	BRA	42	12	0	3	18,5	22	3	0	2	0
CAR	DOR	10	2	0	0	12,5	7	1	0	0	0
	GUY	1	0	0	0	100,0	0	1	0	0	0
	HON	47	8	2	0	18,9	30	7	0	0	0
	JAM	1	0	0	0	0,0	1	0	0	0	0
	TRT	6	1	0	1	0,0	4	0	0	0	0
FIO	BOL	10	4	0	0	33,3	4	1	0	1	0
	BRA	75	29	1	5	20,0	32	8	0	0	0
	PER	94	24	0	0	12,9	61	9	0	0	0
INC	COR	7	4	0	2	100,0	0	1	0	0	0
	ELS	47	7	1	1	5,3	36	2	0	0	0
	GUT	61	0	5	9	10,6	42	3	0	2	0
	NIC	18	0	1	0	17,6	14	3	0	0	0
	PAN	2	2	0	0	0,0	0	0	0	0	0
INDRE	MEX	358	3	14	35	4,6	292	9	0	5	0
INH	VEN	92	2	0	0	8,9	82	8	0	0	0
INS	COL	160	10	2	3	9,7	131	10	0	4	0
	ECU	35	0	0	0	5,7	33	1	0	1	0
ISP	CHI	94	2	6	0	8,1	79	6	0	1	0
MAL	ARG	99	0	17	3	16,5	66	13	0	0	0
	PAR	8	4	0	0	0,0	4	0	0	0	0
REC	BRA	63	35	0	11	11,8	15	1	0	1	0
TOTAL		1330	149	49	73	9,8	955	87	0	17	0

* Cada muestra se refiere a un individuo

Muestras de casos solamente

Cuadro No. 2
Poliovirus con diferenciación intratípica pendiente
Últimas 52 semanas (1999/34-2000/33)

LAB	PAIS	POLIOVIRUS												TOTAL	
		AÚN NO EN EL LAB.				EN LAB < de 4 semanas				EN LAB > de 4 semanas					
		P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Muestras de casos solamente



Vigilancia de Parálisis Flácida Aguda

Vol. 15, No.33

Cuadro No. 1
Casos de parálisis flácida aguda bajo investigación
según semana de notificación

PAIS	Total 1999	Acum. 2000	Semana												
			1-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21-24	25-28	29	30	31	32	33	
ARG	0	30	0	2	0	2	3	1	7	5	1	3	5		
BOL	9	15	0	1	1	0	4	5	3	0	0	0	1		
BRA	45	119	12	15	21	28	15	17	10	1	0	NR	NR		
CAN	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR		
CAR	1	6	1	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0		
CHI	5	25	2	1	1	1	1	1	8	1	4	2	1		
COL	3	38	0	1	8	3	4	6	8	3	3	0	1		
COR	7	11	0	0	0	2	1	3	1	2	1	0	1		
CUB	23	13	2	4	2	3	0	2	0	0	0	0	0		
DOR	0	7	0	0	0	0	0	2	3	0	2	0	NR		
ECU	0	9	0	0	0	0	2	0	6	0	0	0	1		
ELS	9	8	0	0	0	0	0	3	5	0	0	0	NR		
GUT	4	5	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	0		
HAI	0	1	0	1	0	0	0	NR	NR	NR	NR	NR	NR		
HON	10	11	0	0	0	2	1	3	1	2	1	0	0		
MEX	88	111	8	20	22	15	19	22	5	0	0	0	0		
NIC	1	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1		
PAN	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PAR	16	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PER	0	25	0	0	3	4	8	6	4	0	0	0	0		
URU	4	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
USA	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR		
VEN	0	10	0	0	0	0	0	1	3	0	2	1	1		
TOTAL	234	452	27	46	61	61	60	72	68	14	15	6	11		

NR - No reportes

Cuadro No.2
Casos de PFA notificados, tasa por 100.000 <15 años,
% de casos investigados dentro 48 horas, % con 1 muestra
Adecuada y % de unidades notificando semanalmente

PAIS	TOTAL 1999		Últimas 52 semanas (1999/34-2000/33)				
	CASOS	TASA	CASOS	TASA	% INV. <48 hrs.	% 1 Mues- tra+	% Sitios Notifi- caron
ARG	104	1,01	118	1,15	92	68	100
BOL	30	0,93	21	0,65	95	81	75
BRA	438	0,79	319	0,58	82	39	64
CAN	NR	...	NR
CAR	20	0,90	11	0,50	55	45	86
CHI	89	2,08	102	2,39	72	82	99
COL	189	1,38	168	1,23	82	81	85
COR	31	2,25	24	1,74	92	25	89
CUB	23	0,93	15	0,61	100	87	76
DOR	10	0,31	19	0,60	89	58	61
ECU	49	1,15	43	1,01	88	93	87
ELS	71	3,21	53	2,40	62	77	62
GUT	61	1,25	73	1,50	97	71	64
HAI	3	0,12	4	0,16	0	0	23
HON	46	1,83	47	1,87	96	77	92
MEX	769	2,31	421	1,27	96	75	61
NIC	30	1,36	23	1,05	96	100	100
PAN	8	0,90	2	0,22	50	100	77
PAR	36	1,68	16	0,75	63	13	83
PER	117	1,37	95	1,11	98	96	85
URU	5	0,39	4	0,31	25	0	...
USA	NR	...	NR
VEN	94	1,15	101	1,23	94	90	84
TOTAL♦	2223	1,32	1675	0,99	88	70	76

+ Tomado dentro de los primeros 14 días del inicio de parálisis
♦ Excluyendo Canadá y EUA NR o ... No recibido

Cuadro No. 3
Casos confirmados de poliomielitis
por semana de inicio

Hasta la semana 33

PAIS	TOTAL 1999	ACUMULADO	
		1999	2000
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
TOTAL	0	0	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

Cuadro No. 4
Casos compatibles de poliomielitis
por semana de inicio

Hasta la semana 33

PAIS	TOTAL 1999	ACUMULADO	
		1999	2000
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	2	1	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
TOTAL	2	1	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

El boletín de vigilancia de la poliomielitis, versión en inglés, se encuentra en:
<http://www.paho.org>

