



ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA, OFICINA REGIONAL DE LA

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD



División de Vacunas e Inmunización

Programa Ampliado de Inmunización

Vigilancia de la Poliomiélitis en las Américas

Boletín semanal para la semana que

termina el 2 de septiembre de 2000

Vol. 15, No. 35

Vigilancia del Poliovirus

LA POLIOMIELITIS HA SIDO ERRADICADA DE LAS AMÉRICAS

El último caso con poliovirus salvaje fue detectado el 5 de septiembre de 1991, en Perú

Cuadro No. 1
Análisis de las muestras de heces de casos
Últimas 52 semanas (1999/36 - 2000/35)

Lab.	País	Total*	SIN RESULTADOS			AISLAMIENTO DE ENTEROVIRUS					
			Aún no en lab.	<10 Sem.	>10 Sem.	% Asla- miento	Negativo	Otros Enterovirus	Pendiente	Poliovirus Vacunal	Salvaje
BEL	BRA	39	12	0	3	16,7	20	3	0	1	0
CAR	DOR	10	2	0	0	12,5	7	1	0	0	0
	GUY	1	0	0	0	100,0	0	1	0	0	0
	HON	48	6	0	0	16,7	35	7	0	0	0
	JAM	1	0	0	0	0,0	1	0	0	0	0
	TRT	6	1	0	0	0,0	5	0	0	0	0
FIO	BOL	10	4	0	0	33,3	4	1	0	1	0
	BRA	73	22	8	6	18,9	30	7	0	0	0
	PER	89	24	0	0	13,8	56	9	0	0	0
INC	COR	7	4	0	2	100,0	0	1	0	0	0
	ELS	58	9	9	2	2,6	37	1	0	0	0
	GUT	62	0	4	11	10,6	42	3	0	2	0
	NIC	18	0	1	0	17,6	14	3	0	0	0
	PAN	2	2	0	0	0,0	0	0	0	0	0
INDRE	MEX	322	3	2	45	5,1	258	9	0	5	0
INH	VEN	84	7	0	0	9,1	70	7	0	0	0
INS	COL	159	14	1	3	10,6	126	12	0	3	0
	ECU	34	0	0	0	5,9	32	1	0	1	0
ISP	CHI	98	2	7	0	7,9	82	6	0	1	0
MAL	ARG	100	0	16	4	13,8	69	11	0	0	0
	PAR	8	4	0	0	0,0	4	0	0	0	0
REC	BRA	63	35	0	11	11,8	15	1	0	1	0
TOTAL		1292	151	48	87	9,8	907	84	0	15	0

* Cada muestra se refiere a un individuo

Muestras de casos solamente

Cuadro No. 2
Poliovirus con diferenciación intratípica pendiente
Últimas 52 semanas (1999/36-2000/35)

LAB	PAIS	POLIOVIRUS												TOTAL	
		AÚN NO EN EL LAB.				EN LAB < de 4 semanas				EN LAB > de 4 semanas					
		P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Muestras de casos solamente



Vigilancia de Parálisis Flácida Aguda

Vol. 15, No.35

Cuadro No. 1
Casos de parálisis flácida aguda bajo investigación
según semana de notificación

PAIS	Total 1999	Acum. 2000	Semana													
			1-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21-24	25-28	29	30	31	32	33	34	35
ARG	0	30	0	2	0	2	3	1	6	2	1	1	3	5	4	0
BOL	9	15	0	1	1	0	4	5	3	0	0	0	0	1	0	0
BRA	45	122	12	15	20	28	20	17	9	1	0	0	0	0	0	0
CAN	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
CAR	1	6	1	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	NR
CHI	5	26	2	0	1	1	1	2	6	1	4	2	4	1	1	0
COL	3	44	0	1	8	3	4	6	8	3	3	0	2	3	2	1
COR	7	12	0	0	0	2	1	3	1	2	1	0	0	1	1	0
CUB	23	13	2	4	2	3	0	2	0	0	0	0	0	0	NR	NR
DOR	0	7	0	0	0	0	0	2	3	0	2	0	0	NR	NR	NR
ECU	0	8	0	0	0	0	2	0	5	0	0	0	1	0	0	NR
ELS	9	22	0	0	0	0	0	2	8	2	1	2	3	2	1	1
GUT	4	6	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	1	0	0	0
HAI	0	1	0	1	0	0	0	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
HON	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	1
MEX	88	111	8	20	22	15	19	22	5	0	0	0	0	0	NR	NR
NIC	1	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1
PAN	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAR	16	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PER	0	25	0	0	3	4	8	6	4	0	0	0	0	0	0	0
URU	4	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
USA	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
VEN	0	16	0	0	0	6	6	0	0	0	1	0	1	2	0	0
TOTAL	234	480	27	45	60	65	70	68	61	11	15	7	18	16	13	4

NR - No reportes

Cuadro No.2
Casos de PFA notificados, tasa por 100.000 <15 años,
% de casos investigados dentro 48 horas, % con 1 muestra
Adecuada y % de unidades notificando semanalmente

PAIS	TOTAL 1999		Últimas 52 semanas (1999/36-2000/35)				
	CASOS	TASA	CASOS	TASA	% INV. <48 hrs.	% 1 Mues- tra+	% Sitios Notifi- caron
ARG	104	1,01	118	1,15	92	68	100
BOL	30	0,93	21	0,65	95	81	76
BRA	438	0,79	303	0,55	83	40	65
CAN	NR	...	NR
CAR	20	0,90	11	0,50	55	45	90
CHI	89	2,08	104	2,44	73	84	100
COL	189	1,38	165	1,21	82	81	85
COR	31	2,25	25	1,81	92	24	89
CUB	23	0,93	15	0,61	100	87	75
DOR	10	0,31	19	0,60	89	58	63
ECU	49	1,15	42	0,99	88	93	89
ELS	71	3,21	66	2,99	55	79	65
GUT	61	1,25	74	1,52	97	70	70
HAI	3	0,12	4	0,16	0	0	24
HON	46	1,83	50	1,98	98	84	93
MEX	769	2,31	383	1,15	97	74	59
NIC	30	1,36	24	1,09	96	100	100
PAN	8	0,90	2	0,22	50	100	77
PAR	36	1,68	16	0,75	63	13	82
PER	117	1,37	90	1,05	98	96	85
URU	5	0,39	3	0,23	0	0	...
USA	NR	...	NR
VEN	94	1,15	94	1,15	95	90	84
TOTAL♦	2223	1,32	1629	0,96	88	70	75

+ Tomado dentro de los primeros 14 días del inicio de parálisis
♦ Excluyendo Canadá y EUA NR o ... No recibido

Cuadro No. 3
Casos confirmados de poliomieltitis
por semana de inicio

Hasta la semana 35

PAIS	TOTAL 1999	ACUMULADO	
		1999	2000
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
TOTAL	0	0	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

Cuadro No. 4
Casos compatibles de poliomieltitis
por semana de inicio

Hasta la semana 35

PAIS	TOTAL 1999	ACUMULADO	
		1999	2000
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	2	2	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
TOTAL	2	2	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

