



Vigilancia del Poliovirus

El último caso con poliovirus salvaje fue detectado el 5 de septiembre de 1991, en Perú

Cuadro No. 1
Análisis de las muestras de heces de casos
Últimas 52 semanas (1999/42 -2000/41)

Lab.	País	Total*	SIN RESULTADOS			AISLAMIENTO DE ENTEROVIRUS					
			Aún no en lab.	<10 Sem.	>10 Sem.	% Asla- miento	Negativo	Otros Enterovirus	Pendiente	Poliovirus Vacunal	Salvaje
BEL	BRA	56	20	0	9	18,5	22	4	0	1	0
CAR	DOR	7	0	0	0	14,3	6	1	0	0	0
	GUY	1	0	0	0	100,0	0	1	0	0	0
	HON	52	5	8	0	20,5	31	8	0	0	0
	JAM	1	0	0	0	0,0	1	0	0	0	0
	SUR	1	1	0	0	0,0	0	0	0	0	0
	TRT	7	2	0	0	0,0	5	0	0	0	0
FIO	BOL	22	2	0	0	15,0	17	1	0	2	0
	BRA	130	43	1	15	21,1	56	13	0	2	0
	PER	78	24	0	0	11,1	48	6	0	0	0
INC	COR	1	0	0	0	100,0	0	1	0	0	0
	ELS	58	5	12	3	2,6	37	1	0	0	0
	GUT	62	0	7	13	11,9	37	3	0	2	0
	NIC	21	0	0	0	19,0	17	4	0	0	0
INDRE	MEX	256	5	14	64	2,3	169	1	0	3	0
INH	VEN	101	8	0	0	11,8	82	11	0	0	0
INS	COL	165	10	7	3	12,4	127	15	0	3	0
	ECU	39	1	0	0	10,5	34	2	0	2	0
ISP	CHI	85	2	3	1	10,1	71	7	0	1	0
MAL	ARG	108	0	15	10	14,5	71	12	0	0	0
	PAR	16	4	0	0	33,3	8	2	0	2	0
REC	BRA	105	46	1	19	5,1	37	2	0	0	0
TOTAL		1372	178	68	137	11,4	876	95	0	18	0

* Cada muestra se refiere a un individuo

Muestras de casos solamente

Cuadro No. 2
Poliovirus con diferenciación intratípica pendiente
Últimas 52 semanas (1999/42-2000/41)

LAB	PAIS	POLIOVIRUS												TOTAL	
		AÚN NO EN EL LAB.				EN LAB < de 4 semanas				EN LAB > de 4 semanas					
		P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Muestras de casos solamente



Vigilancia de Parálisis Flácida Aguda

Vol. 15, No.41

Cuadro No. 1
Casos de parálisis flácida aguda bajo investigación
según semana de notificación

PAIS	Total 1999	Acum. 2000	Semana													
			1-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21-24	25-28	29-32	33-36	37	38	39	40	41
ARG	0	36	0	2	0	2	3	0	5	6	6	3	2	1	4	2
BOL	0	5	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	1	0	0	0
BRA	11	140	3	6	8	12	17	16	31	16	21	3	6	1	0	0
CAN	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
CAR	0	8	1	0	3	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
CHI	3	18	1	0	0	1	1	1	0	5	6	2	0	0	0	1
COL	3	40	0	0	1	1	0	1	1	6	20	4	2	3	1	NR
COR	7	13	0	0	0	2	1	3	1	3	2	0	1	0	0	0
CUB	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	NR
DOR	0	7	0	0	0	0	0	2	3	2	0	NR	NR	NR	NR	NR
ECU	0	8	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	1	1
ELS	9	23	0	0	0	0	0	0	0	9	11	1	2	0	0	0
GUT	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	NR	NR	NR
HAI	0	1	0	1	0	0	0	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
HON	1	13	0	0	0	0	0	0	0	3	7	2	1	0	0	0
MEX	78	118	4	6	9	11	12	22	21	21	12	0	0	0	0	0
NIC	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	1
PAN	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
PAR	8	5	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0
PER	0	25	0	0	3	4	8	6	4	0	0	0	0	0	0	0
URU	4	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NR
USA	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
VEN	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	3	...	3	4	1	1
TOTAL	138	490	9	16	24	34	44	52	66	74	105	19	21	11	8	7

NR - No reportes

Cuadro No.2

Casos de PFA notificados, tasa por 100.000 <15 años,
% de casos investigados dentro 48 horas, % con 1 muestra
Adecuada y % de unidades notificando semanalmente

PAIS	TOTAL 1999		Últimas 52 semanas (1999/42-2000/41)				
	CASOS	TASA	CASOS	TASA	% INV. <48 hrs.	% 1 Mues- tra+	% Sitios Notifi- caron
ARG	104	1,01	126	1,23	88	68	100
BOL	31	0,96	24	0,74	92	79	76
BRA	441	0,80	398	0,72	83	51	82
CAN	NR	...	NR
CAR	20	0,90	13	0,59	46	54	90
CHI	89	2,08	91	2,13	78	84	100
COL	190	1,39	171	1,25	85	83	85
COR	31	2,25	17	1,23	100	6	88
CUB	29	1,18	17	0,69	100	94	79
DOR	10	0,31	16	0,50	88	56	73
ECU	49	1,15	45	1,06	87	98	91
ELS	71	3,21	66	2,99	56	82	61
GUT	61	1,25	72	1,48	97	71	69
HAI	3	0,12	0	0,00	0	0	28
HON	46	1,83	53	2,10	100	85	94
MEX	771	2,32	293	0,88	96	78	92
NIC	30	1,36	26	1,18	100	96	100
PAN	8	0,90	7	0,79	86	86	76
PAR	36	1,68	27	1,26	74	37	81
PER	117	1,37	79	0,92	97	95	91
URU	5	0,39	3	0,23	0	0	...
USA	NR	...	NR
VEN	94	1,15	106	1,30	95	89	83
TOTAL♦	2236	1,32	1650	0,98	88	72	88

+ Tomado dentro de los primeros 14 días del inicio de parálisis
♦ Excluyendo Canadá y EUA NR o ... No recibido

Cuadro No. 3

Casos confirmados de poliomiélitis
por semana de inicio

Hasta la semana 41

PAIS	TOTAL 1999	ACUMULADO	
		1999	2000
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
TOTAL	0	0	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

Cuadro No. 4

Casos compatibles de poliomiélitis
por semana de inicio

Hasta la semana 41

PAIS	TOTAL 1999	ACUMULADO	
		1999	2000
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	2	2	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
TOTAL	2	2	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

El boletín de vigilancia de la poliomiélitis se encuentra en:
<http://www.paho.org> (búscar: "boletín semanal de polio")

