



ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
 OFICINA SANITARIA PANAMERICANA, OFICINA REGIONAL DE LA
 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD



Vol. 15, No. 44

División de Vacunas e Inmunización
Programa Ampliado de Inmunización
Vigilancia de la Poliomielitis en las Américas

Boletín semanal para la semana que
 termina el 4 de noviembre de 2000

Vigilancia del Poliovirus

El último caso con poliovirus salvaje fue detectado el 5 de septiembre de 1991, en Perú

Cuadro No. 1
Análisis de las muestras de heces de casos
Últimas 52 semanas (1999/45 -2000/44)

Lab.	País	Total*	SIN RESULTADOS			AISLAMIENTO DE ENTEROVIRUS					
			Aún no en lab.	<10 Sem.	>10 Sem.	% Asla-Miento	Negativo	Otros Enterovirus	Pendiente	Poliovirus Vacunal	Salvaje
BEL	BRA	52	19	0	9	16,7	20	3	0	1	0
CAR	DOR	11	0	0	0	18,2	9	2	0	0	0
	GUY	1	0	0	0	100,0	0	1	0	0	0
	HON	51	4	4	0	20,9	34	9	0	0	0
	SUR	1	1	0	0	0,0	0	0	0	0	0
	TRT	7	2	0	0	0,0	5	0	0	0	0
FIO	BOL	23	2	0	0	14,3	18	1	0	2	0
	BRA	119	42	0	16	19,7	49	11	0	1	0
	PER	71	24	0	0	12,8	41	6	0	0	0
INC	ELS	60	3	4	11	4,8	40	2	0	0	0
	GUT	66	0	5	14	12,8	41	4	0	2	0
	NIC	20	0	0	0	15,0	17	3	0	0	0
INDRE	MEX	261	0	2	6	20,2	202	42	0	9	0
INH	VEN	104	3	0	0	9,9	91	10	0	0	0
INS	COL	158	4	3	3	11,5	131	14	0	3	0
	ECU	42	1	0	0	9,8	37	2	0	2	0
ISP	CHI	80	2	4	2	9,7	65	6	0	1	0
MAL	ARG	115	0	13	6	13,5	83	13	0	0	0
	PAR	19	4	0	0	26,7	11	2	0	2	0
REC	BRA	99	44	0	19	5,6	34	2	0	0	0
TOTAL		1360	155	35	86	14,4	928	133	0	23	0

* Cada muestra se refiere a un individuo

Muestras de casos solamente

Cuadro No. 2
Poliovirus con diferenciación intratípica pendiente
Últimas 52 semanas (1999/45-2000/44)

LAB	PAIS	POLIOVIRUS												TOTAL	
		AÚN NO EN EL LAB.				EN LAB < de 4 semanas				EN LAB > de 4 semanas					
		P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Muestras de casos solamente



Vigilancia de Parálisis Flácida Aguda

Vol. 15, No.44

Cuadro No. 1
Casos de parálisis flácida aguda bajo investigación
según semana de notificación

PAIS	Total 1999	Acum. 2000	Semana													
			1-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21-24	25-28	29-32	33-36	37-40	41	42	43	44
ARG	0	28	0	2	0	2	3	0	4	1	1	3	2	7	3	0
BOL	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
BRA	7	140	3	6	8	12	17	16	31	16	21	10	0	NR	NR	NR
CAN	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
CAR	0	8	1	0	3	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
CHI	3	14	1	0	0	0	0	0	0	2	4	4	1	2	0	0
COL	3	24	0	0	1	1	0	1	0	1	9	10	1	0	0	0
COR	7	18	0	0	0	2	1	3	1	3	2	1	1	0	0	4
CUB	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
DOR	0	5	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	0	0	NR
ECU	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1
ELS	5	33	0	0	0	0	0	0	0	9	11	8	2	3	0	0
GUT	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0
HAI	0	1	0	1	0	0	0	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
HON	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	2	0	0
MEX	67	121	6	11	18	19	16	30	17	2	0	2	0	0	0	NR
NIC	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	0	1
PAN	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0
PAR	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
PER	0	25	0	0	3	4	8	6	4	0	0	0	0	0	0	0
URU	4	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	NR	NR	NR
USA	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
VEN	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0
TOTAL	117	462	11	21	33	41	47	56	58	36	59	53	16	19	6	6

NR - No reportes

Cuadro No.2

Casos de PFA notificados, tasa por 100.000 <15 años,
% de casos investigados dentro 48 horas, % con 1 muestra
Adecuada y % de unidades notificando semanalmente

PAIS	TOTAL 1999		Últimas 52 semanas (1999/45-2000/44)				
	CASOS	TASA	CASOS	TASA	% INV. <48 hrs.	% 1 Mues- tra+	% Sitios Notifi- caron
ARG	104	1,01	128	1,25	90	72	100
BOL	31	0,96	24	0,74	92	79	81
BRA	437	0,79	370	0,67	83	51	82
CAN	NR	...	NR
CAR	20	0,90	12	0,54	42	50	89
CHI	89	2,08	89	2,08	81	82	100
COL	190	1,39	164	1,20	86	82	87
COR	31	2,25	22	1,59	95	0	87
CUB	29	1,18	17	0,69	100	94	83
DOR	10	0,31	17	0,53	88	59	79
ECU	49	1,15	49	1,15	86	98	91
ELS	77	3,48	77	3,48	51	86	61
GUT	60	1,23	76	1,56	93	72	75
HAI	3	0,12	0	0,00	0	0	31
HON	45	1,79	51	2,02	100	86	95
MEX	372	1,12	301	0,91	98	77	92
NIC	30	1,6	27	1,23	100	100	100
PAN	8	0,90	7	0,79	86	100	80
PAR	36	1,68	25	1,17	72	40	80
PER	117	1,37	72	0,84	97	94	93
URU	5	0,39	3	0,23	0	0	...
USA	NR	...	NR
VEN	94	1,15	105	1,28	95	89	83
TOTAL♦	1837	1,09	1636	0,97	88	73	89

+ Tomado dentro de los primeros 14 días del inicio de parálisis
♦ Excluyendo Canadá y EUA NR o ... No recibido

Cuadro No. 3

Casos confirmados de poliomieltis
por semana de inicio

Hasta la semana 44

PAIS	TOTAL 1999	ACUMULADO	
		1999	2000
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
TOTAL	0	0	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

Cuadro No. 4

Casos compatibles de poliomieltis
por semana de inicio

Hasta la semana 44

PAIS	TOTAL 1999	ACUMULADO	
		1999	2000
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	2	2	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
TOTAL	2	2	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

El boletín de vigilancia de la poliomieltis se encuentra en:
<http://www.paho.org> (búscar: "boletín semanal de polio")

