



ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
OFICINA SANITARIA PANAMERICANA, OFICINA REGIONAL DE LA
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD



Vol. 15, No. 52

División de Vacunas e Inmunización
Programa Ampliado de Inmunización
Vigilancia de la Poliomiелitis en las Américas

Boletín semanal para la semana que
 termina el 30 de diciembre de 2000

Vigilancia del Poliovirus

LA POLIOMIELITIS HA SIDO ERRADICADA DE LAS AMÉRICAS

El último caso con poliovirus salvaje fue detectado el 5 de septiembre de 1991, en Perú

Cuadro No. 1
Análisis de las muestras de heces de casos
Últimas 52 semanas (2000/01 -2000/52)

Lab.	País	Total*	SIN RESULTADOS			AISLAMIENTO DE ENTEROVIRUS					
			Aún no en lab.	<10 Sem.	>10 Sem.	% Asla-Miento	Negativo	Otros Enterovirus	Pendiente	Poliovirus Vacunal	Salvaje
BEL	BRA	56	17	0	2	16,2	31	6	0	0	0
CAR	DOR	29	0	12	0	47,1	9	2	0	6	0
	GUY	1	0	0	0	100,0	0	1	0	0	0
	HAI	9	0	0	0	55,6	4	2	2	1	0
	HON	47	5	3	1	23,7	29	9	0	0	0
	JAM	1	1	0	0	0,0	0	0	0	0	0
	SUR	2	1	1	0	0,0	0	0	0	0	0
	TRT	5	2	0	0	0,0	3	0	0	0	0
FIO	BOL	25	0	2	0	13,0	20	1	0	2	0
	BRA	119	32	0	7	17,5	66	12	1	1	0
	PER	59	24	0	0	11,4	31	4	0	0	0
INC	ELS	70	0	0	0	8,6	64	4	0	2	0
	GUT	72	0	6	16	12,0	44	4	0	2	0
	NIC	25	0	0	0	8,0	23	2	0	0	0
INDRE	MEX	335	0	4	6	19,7	261	54	0	10	0
INH	VEN	110	2	0	0	12,0	95	13	0	0	0
INS	COL	157	8	8	1	12,1	123	14	0	3	0
	ECU	41	1	1	0	12,8	34	3	0	2	0
ISP	CHI	46	1	0	2	11,6	38	5	0	0	0
MAL	ARG	123	0	8	7	11,1	96	12	0	0	0
	CHI	33	0	0	0	6,1	31	1	0	1	0
	PAR	15	1	0	0	21,4	11	2	0	1	0
REC	BRA	115	50	1	17	6,4	44	3	0	0	0
TOTAL		1495	145	46	59	15,1	1057	154	3	31	0

* Cada muestra se refiere a un individuo

Muestras de casos solamente

Cuadro No. 2
Poliovirus con diferenciación intratípica pendiente
Últimas 52 semanas (2000/01-2000/52)

LAB	PAIS	POLIOVIRUS												TOTAL	
		AÚN NO EN EL LAB.				EN LAB < de 4 semanas				EN LAB > de 4 semanas					
		P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.		
	BRA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Muestras de casos solamente



Vigilancia de Parálisis Flácida Aguda

Vol. 15, No.52

Cuadro No. 1
Casos de parálisis flácida aguda bajo investigación
según semana de notificación

PAIS	Total 1999	Acum. 2000	Semana															
			1-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21-24	25-28	29-32	33-36	37-40	41-44	45-48	49	50	51	52
ARG	0	25	0	2	0	2	3	0	4	1	1	2	2	0	0	3	0	5
BOL	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	NR	NR
BRA	6	125	1	4	5	6	12	9	14	8	19	21	12	13	1	0	0	0
CAN	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
CAR	0	11	1	0	3	0	2	0	0	0	2	0	1	1	0	1	0	0
CHI	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	1	3	0	0
COL	1	35	0	0	1	1	0	1	0	1	7	7	6	6	3	2	0	NR
COR	7	11	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	5	3	0	0	NR	NR
CUB	0	13	3	0	2	1	1	0	1	0	0	4	0	1	0	0	0	0
DOR	0	18	0	0	0	0	0	0	1	3	3	7	1	3	NR	NR	NR	NR
ECU	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	0	0
ELS	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	NR	NR
GUT	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	1	0
HAI	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	NR	NR
HON	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	1	1	NR	NR
MEX	0	194	5	11	18	19	16	31	25	16	25	14	11	3	0	0	NR	NR
NIC	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	0
PAN	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	0	1	0
PAR	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0
PER	0	25	0	0	3	4	8	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	NR
URU	4	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR	NR
USA	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
VEN	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
TOTAL	44	515	10	18	32	35	43	47	49	30	59	60	49	50	8	15	4	6

NR - No reportes

Cuadro No.2

Casos de PFA notificados, tasa por 100.000 <15 años,
% de casos investigados dentro 48 horas, % con 1 muestra
Adecuada y % de unidades notificando semanalmente

PAIS	TOTAL 1999		Últimas 52 semanas (2000/01-2000/52)				
	CASOS	TASA	CASOS	TASA	% INV. <48 hrs.	% 1 Mues-tra+	% Sitios Notifi-Caron
ARG	104	1,01	136	1,32	90	73	100
BOL	31	0,96	25	0,77	92	72	93
BRA	438	0,79	373	0,67	85	55	84
CAN	NR	...	NR
CAR	20	0,90	13	0,59	62	62	94
CHI	89	2,08	88	2,06	86	81	92
COL	189	1,39	162	1,19	86	82	86
COR	31	2,25	21	1,52	95	0	84
CUB	29	1,18	26	1,06	100	62	91
DOR	10	0,31	29	0,91	88	59	87
ECU	49	1,15	44	1,03	89	95	95
ELS	77	3,48	71	3,21	48	87	65
GUT	59	1,21	84	1,72	92	73	94
HAI	3	0,12	9	0,35	0	0	42
HON	45	1,79	47	1,87	100	89	89
MEX	398	1,20	369	1,11	97	80	88
NIC	29	1,32	30	1,36	100	100	100
PAN	8	0,90	10	1,12	80	100	86
PAR	36	1,68	19	0,89	79	63	76
PER	117	1,37	60	0,70	97	93	85
URU	5	0,39	2	0,16	0	0	...
USA	NR	...	NR
VEN	94	1,15	112	1,37	96	91	88
TOTAL♦	1861	1,10	1730	1,02	89	74	87

+ Tomado dentro de los primeros 14 días del inicio de parálisis
♦ Excluyendo Canadá y EUA NR o ... No recibido

Cuadro No. 3

Casos confirmados de poliomieltis
por semana de inicio

Hasta la semana 52

PAIS	TOTAL 1999	ACUMULADO	
		1999	2000
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	6*
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	0	0	1*
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
TOTAL	0	0	7

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros
* Virus tipo 1 derivado de la vacuna

Cuadro No. 4

Casos compatibles de poliomieltis
por semana de inicio

Hasta la semana 52

PAIS	TOTAL 1999	ACUMULADO	
		1999	2000
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	2	2	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
TOTAL	2	2	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

El boletín de vigilancia de la poliomieltis se encuentra en:
<http://www.paho.org> (búscar: "boletín semanal de polio")

