



ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
 OFICINA SANITARIA PANAMERICANA, OFICINA REGIONAL DE LA
 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD



Vol. 16, No. 7

División de Vacunas e Inmunización
Programa Ampliado de Inmunización
Vigilancia de la Poliomiélitis en las Américas

*Boletín semanal para la semana que
 termina el 17 de febrero de 2001*

Vigilancia del Poliovirus

LA POLIOMIELITIS HA SIDO ERRADICADA DE LAS AMÉRICAS

El último caso con poliovirus salvaje fue detectado el 5 de septiembre de 1991, en Perú

Cuadro No. 1
Análisis de las muestras de heces de casos
Últimas 52 semanas (2000/08 -2001/07)

Lab.	País	Total*	SIN RESULTADOS			AISLAMIENTO DE ENTEROVIRUS					
			Aún no en lab.	<10 Sem.	>10 Sem.	% Asla-Miento	Negativo	Otros Enterovirus	Pendiente	Poliovirus Vacunal	Salvaje
BEL	BRA	59	10	8	7	17,6	28	6	0	0	0
CAR	DOR	47	0	0	0	33,3	30	5	0	12	0
	GUY	2	2	0	0	0,0	0	0	0	0	0
	HAI	9	0	0	0	55,6	4	2	2	1	0
	HON	44	1	12	0	22,6	24	6	0	1	0
	JAM	1	1	0	0	0,0	0	0	0	0	0
	SUR	2	1	0	1	0,0	0	0	0	0	0
	TRT	5	2	0	0	0,0	3	0	0	0	0
FIO	BOL	26	2	0	0	12,5	21	1	0	2	0
	BRA	150	26	0	4	16,7	100	15	2	3	0
	PER	41	24	0	0	0,0	17	0	0	0	0
INC	ELS	61	0	0	0	8,2	56	3	0	2	0
	GUT	77	1	10	15	7,8	47	3	0	1	0
	NIC	26	0	0	0	7,7	24	2	0	0	0
INDRE	MEX	265	0	8	12	18,8	199	41	0	5	0
INH	VEN	105	2	0	0	11,7	91	12	0	0	0
INS	COL	148	9	14	2	13,0	107	15	0	1	0
	ECU	33	1	1	0	16,1	26	3	0	2	0
ISP	CHI	53	0	1	2	10,0	45	5	0	0	0
MAL	ARG	131	0	12	5	12,3	100	13	0	1	0
	CHI	23	0	0	0	4,3	22	1	0	0	0
	PAR	15	0	0	0	26,7	11	3	0	1	0
REC	BRA	120	55	0	7	6,9	54	3	0	1	0
TOTAL		1443	137	66	55	14,85	1009	139	4	33	0

* Cada muestra se refiere a un individuo

Muestras de casos solamente

Cuadro No. 2
Poliovirus con diferenciación intratípica pendiente
Últimas 52 semanas (2000/08-2001/07)

LAB	PAIS	POLIOVIRUS												TOTAL	
		AÚN NO EN EL LAB.				EN LAB < de 4 semanas				EN LAB > de 4 semanas					
		P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.		
	BRA	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
TOTAL		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

Muestras de casos solamente



Vigilancia de Parálisis Flácida Aguda

Vol. 16, No.7

Cuadro No. 1
Casos de parálisis flácida aguda bajo investigación
según semana de notificación

PAIS	Total 2000	Acum. 2001	Semana						
			1	2	3	4	5	6	7
ARG	9	12	0	0	1	4	3	4	0
BOL	1	3	0	0	0	0	0	0	3
BRA	130	16	4	7	4	1	0	NR	NR
CAN	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
CAR	12	1	0	0	0	0	0	1	0
CHI	7	5	1	0	1	0	1	1	1
COL	21	18	1	3	3	6	1	2	2
COR	12	0	0	0	0	0	0	0	NR
CUB	14	0	0	0	0	0	0	0	NR
DOR	5	20	1	3	2	5	2	4	3
ECU	6	2	1	1	0	0	0	0	0
ELS	1	0	0	0	0	0	0	NR	NR
GUT	0	11	1	3	3	1	1	2	0
HAI	0	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
HON	7	6	0	1	0	4	0	1	0
MEX	149	2	2	0	0	0	0	0	0
NIC	2	6	0	3	0	1	2	0	0
PAN	3	1	0	0	0	0	0	0	1
PAR	0	3	0	0	0	1	1	0	1
PER	25	0	0	0	0	0	0	0	0
URU	2	0	0	0	0	0	0	0	NR
USA	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
VEN	1	5	0	1	0	0	3	0	1
TOTAL	407	111	11	22	14	23	14	15	12

NR - No reportes

Cuadro No.2
Casos de PFA notificados, tasa por 100.000 <15 años,
% de casos investigados dentro 48 horas, % con 1 muestra
Adecuada y % de unidades notificando semanalmente

PAIS	TOTAL 2000		Ultimas 52 semanas (2000/08-2001/07)				
	CASOS	TASA	CASOS	TASA	% INV. <48 hrs.	% 1 Mues- tra+	% Sitios Notifi- Caron
ARG	140	1,36	143	1,39	91	76	100
BOL	25	0,77	27	0,83	93	74	95
BRA	460	0,83	415	0,75	86	58	88
CAN	NR	...	NR
CAR	11	0,50	12	0,54	58	75	93
CHI	93	2,18	83	1,94	92	83	92
COL	165	1,21	152	1,11	89	86	86
COR	22	1,59	22	1,59	95	0	80
CUB	27	1,10	18	0,73	100	61	95
DOR	63	1,98	75	2,36	95	43	88
ECU	45	1,06	36	0,85	89	94	94
ELS	70	3,17	62	2,81	40	87	62
GUT	86	1,76	85	1,74	89	75	95
HAI	9	0,35	0	0,00	0	0	25
HON	48	1,90	44	1,75	95	95	89
MEX	333	1,00	283	0,85	96	83	89
NIC	32	1,45	34	1,55	94	94	100
PAN	10	1,12	10	1,12	80	90	85
PAR	19	0,89	18	0,84	78	56	80
PER	58	0,68	42	0,49	95	95	86
URU	2	0,16	1	0,08	0	0	19
USA	NR	...	NR
VEN	114	1,39	108	1,32	96	92	88
TOTAL♦	1832	1,08	1670	0,99	89	74	88

+ Tomado dentro de los primeros 14 días del inicio de parálisis
♦ Excluyendo Canadá y EUA NR o ... No recibido

Cuadro No. 3
Casos confirmados de poliomielitis
por semana de inicio

Hasta la semana 7

PAIS	TOTAL 2000	ACUMULADO	
		2000	2001
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	11*	0	1*
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	1*	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
TOTAL	12	0	1

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros
* Virus tipo 1 derivado de la vacuna

Cuadro No. 4
Casos compatibles de poliomielitis
por semana de inicio

Hasta la semana 7

PAIS	TOTAL 2000	ACUMULADO	
		2000	2001
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	1	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	1	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
TOTAL	2	0	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

El boletín de vigilancia de la poliomielitis se encuentra en:
<http://www.paho.org> (búscar: "boletín semanal de polio")

