



ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
 OFICINA SANITARIA PANAMERICANA, OFICINA REGIONAL DE LA
 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD



División de Vacunas e Inmunización
Programa Ampliado de Inmunización

Boletín semanal para la semana que
 termina el 10 de marzo de 2001

Vol. 16, No. 10

Vigilancia de la Poliomiélitis en las Américas

Vigilancia del Poliovirus

LA POLIOMIELITIS HA SIDO ERRADICADA DE LAS AMÉRICAS

El último caso con poliovirus salvaje fue detectado el 5 de septiembre de 1991, en Perú

Cuadro No. 1
Análisis de las muestras de heces de casos
Últimas 52 semanas (2000/11 -2001/10)

Lab.	País	Total*	SIN RESULTADOS			AISLAMIENTO DE ENTEROVIRUS					
			Aún no en lab.	<10 Sem.	>10 Sem.	% Asla-Miento	Negativo	Otros Enterovirus	Pendiente	Poliovirus Vacunal	Salvaje
BEL	BRA	52	7	0	0	28,9	32	12	0	1	0
CAR	DOR	80	0	17	1	26,5	38	9	3	14**	0
	GUY	2	2	0	0	0,0	0	0	0	0	0
	HAI	9	0	0	0	55,6	4	2	2	1**	0
	HON	46	7	6	0	15,2	28	4	0	1	0
	JAM	1	1	0	0	0,0	0	0	0	0	0
	SUR	2	1	0	0	0,0	1	0	0	0	0
	TRT	3	1	0	0	0,0	2	0	0	0	0
FIO	BOL	26	5	0	0	9,5	19	0	0	2	0
	BRA	149	23	0	2	15,3	105	12	2	5	0
	PER	77	0	0	0	7,8	71	4	0	2	0
INC	ELS	57	0	0	0	8,8	52	3	0	2	0
	GUT	76	1	9	15	5,9	48	3	0	0	0
	NIC	31	0	0	0	6,5	29	2	0	0	0
INDRE	MEX	268	0	10	16	19,8	194	44	0	4	0
INH	VEN	104	3	0	0	12,9	88	13	0	0	0
INS	COL	143	12	16	2	13,3	98	14	0	1	0
	ECU	32	1	0	0	16,1	26	4	0	1	0
ISP	CHI	64	0	6	1	10,5	51	5	0	1	0
MAL	ARG	133	0	11	5	12,0	103	12	0	2	0
	CHI	14	0	0	0	0,0	14	0	0	0	0
	PAR	14	1	0	0	23,1	10	2	0	1	0
REC	BRA	124	35	0	2	8,0	80	5	0	2	0
TOTAL		1507	100	75	44	15,3	1093	150	7	40	0

* Cada muestra se refiere a un individuo

Muestras de casos solamente

** Virus tipo 1 derivado de la vacuna

Cuadro No. 2
Poliovirus con diferenciación intratípica pendiente
Últimas 52 semanas (2000/10-2001/10)

LAB	PAIS	POLIOVIRUS												TOTAL	
		AÚN NO EN EL LAB.				EN LAB < de 4 semanas				EN LAB > de 4 semanas					
		P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.		
	BRA	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	DOR	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
TOTAL		3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5

Muestras de casos solamente



Vigilancia de Parálisis Flácida Aguda

Vol. 16, No.10

Cuadro No. 1
Casos de parálisis flácida aguda bajo investigación
según semana de notificación

PAIS	Total 2000	Acum. 2001	Semana						
			1-4	5	6	7	8	9	10
ARG	5	14	1	1	4	0	3	3	2
BOL	0	5	0	0	0	5	0	0	0
BRA	41	31	29	0	1	1	0	0	0
CAN	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
CAR	12	1	0	0	1	0	0	0	0
CHI	0	11	2	1	3	1	1	0	3
COL	18	28	13	1	2	5	3	3	1
COR	12	0	0	0	0	0	0	0	NR
CUB	14	0	0	0	0	0	0	NR	NR
DOR	14	28	7	0	6	5	5	2	3
ECU	1	4	2	0	1	1	0	0	0
ELS	1	0	0	0	0	0	0	0	0
GUT	0	10	7	1	2	0	0	0	0
HAI	0	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
HON	0	13	6	0	1	0	2	1	3
MEX	95	4	4	0	0	0	0	0	NR
NIC	0	6	3	2	0	0	1	0	0
PAN	3	2	0	0	0	1	0	1	0
PAR	0	4	1	1	0	1	0	1	0
PER	3	22	7	10	1	2	2	0	0
URU	2	0	0	0	0	0	0	0	0
USA	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
VEN	1	6	0	3	0	3	0	0	0
TOTAL	222	189	82	20	22	25	17	11	12

NR - No reportes

Cuadro No.2
Casos de PFA notificados, tasa por 100.000 <15 años,
% de casos investigados dentro 48 horas, % con 1 muestra
Adecuada y % de unidades notificando semanalmente

PAIS	TOTAL 2000		Ultimas 52 semanas (2000/11-2001/10)				
	CASOS	TASA	CASOS	TASA	% INV. <48 hrs.	% 1 Mues- tra+	% Sitios Notifi- Caron
ARG	140	1,36	148	1,44	91	77	100
BOL	25	0,77	26	0,80	88	77	95
BRA	489	0,93	422	0,80	87	58	89
CAN	NR	...	NR
CAR	11	0,50	9	0,41	44	78	93
CHI	93	2,18	82	1,92	87	88	92
COL	165	1,21	145	1,06	88	87	85
COR	22	1,59	22	1,59	95	0	77
CUB	27	1,10	16	0,65	100	69	90
DOR	66	2,08	87	2,74	95	60	87
ECU	45	1,06	34	0,80	88	94	94
ELS	70	3,17	58	2,62	40	86	61
GUT	86	1,76	82	1,68	89	77	95
HAI	9	0,35	1	0,04	0	0	8
HON	47	1,87	46	1,83	96	96	89
MEX	354	1,07	286	0,86	96	84	89
NIC	32	1,45	35	1,59	94	97	100
PAN	10	1,12	10	1,12	90	80	84
PAR	19	0,89	18	0,84	78	44	87
PER	102	1,19	103	1,20	97	88	87
URU	9	0,69	1	0,08	0	0	26
USA	NR	...	NR
VEN	114	1,39	107	1,31	96	90	88
TOTAL♦	1935	1,17	1738	1,05	89	76	88

+ Tomado dentro de los primeros 14 días del inicio de parálisis
♦ Excluyendo Canadá y EUA NR o ... No recibido

Cuadro No. 3
Casos confirmados de poliomieltitis
por semana de inicio

Hasta la semana 10

PAIS	TOTAL 2000	ACUMULADO	
		2000	2001
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	11*	0	3*
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	1*	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
TOTAL	12	0	3

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros
* Virus tipo 1 derivado de la vacuna

Cuadro No. 4
Casos compatibles de poliomieltitis
por semana de inicio

Hasta la semana 10

PAIS	TOTAL 2000	ACUMULADO	
		2000	2001
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	9	1	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	3	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
TOTAL	12	1	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

El boletín de vigilancia de la poliomieltitis se encuentra en:
<http://www.paho.org> (búscar: "boletín semanal de polio")

