



ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
 OFICINA SANITARIA PANAMERICANA, OFICINA REGIONAL DE LA
 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD



División de Vacunas e Inmunización
Programa Ampliado de Inmunización

*Boletín semanal para la semana que
 termina el 5 de mayo de 2001*

Vol. 16, No. 18

Vigilancia de la Poliomiелitis en las Américas

Vigilancia del Poliovirus

LA POLIOMIELITIS HA SIDO ERRADICADA DE LAS AMÉRICAS

El último caso con poliovirus salvaje fue detectado el 5 de septiembre de 1991, en Perú

Cuadro No. 1
Análisis de las muestras de heces de casos
Últimas 52 semanas (2000/19 -2001/18)

Lab.	País	Total*	SIN RESULTADOS			AISLAMIENTO DE ENTEROVIRUS					
			Aún no en lab.	<10 Sem.	>10 Sem.	% Asla-Miento	Negativo	Otros Enterovirus	Pendiente	Poliovirus Vacunal	Salvaje
BEL	BRA	51	15	0	0	30,6	25	10	0	1	0
CAR	DOR	88	0	7	6	40,0	47	13	3	14**	0
	GUY	2	2	0	0	0,0	0	0	0	0	0
	HAI	11	0	0	0	63,6	4	2	2	4**	0
	HON	46	3	0	0	16,3	36	6	0	1	0
	JAM	1	1	0	0	0,0	0	0	0	0	0
	SUR	2	1	0	0	0,0	1	0	0	0	0
	TRT	2	1	0	0	0,0	1	0	0	0	0
FIO	BOL	31	4	8	0	15,8	16	3	0	0	0
	BRA	136	33	0	2	12,9	88	7	2	4	0
	PER	71	0	1	0	17,1	58	10	0	2	0
INC	COR	9	0	0	0	100,0	0	0	9	0	0
	ELS	65	0	0	0	7,7	60	3	0	2	0
	GUT	70	0	2	0	7,4	63	4	0	1	0
	NIC	29	0	0	0	6,9	27	1	0	1	0
INDRE	MEX	320	2	9	11	18,8	242	52	0	4	0
INH	VEN	96	5	0	0	9,9	82	9	0	0	0
INS	COL	135	7	4	1	13,8	106	14	1	2	0
	ECU	31	1	0	0	13,3	26	3	0	1	0
ISP	CHI	46	0	4	0	9,5	38	2	0	2	0
MAL	ARG	138	0	16	0	13,1	106	14	0	2	0
	CHI	29	0	0	0	10,3	26	3	0	0	0
	PAR	20	3	3	0	28,6	10	3	0	1	0
REC	BRA	106	39	0	4	9,5	57	3	0	3	0
TOTAL		1535	117	54	24	16,6	1119	162	17	45	0

* Cada muestra se refiere a un individuo

Muestras de casos solamente

** Virus tipo 1 derivado de la vacuna

Cuadro No. 2
Poliovirus con diferenciación intratípica pendiente
Últimas 52 semanas (2000/19-2001/18)

LAB	PAIS	POLIOVIRUS												TOTAL	
		AÚN NO EN EL LAB.				EN LAB < de 4 semanas				EN LAB > de 4 semanas					
		P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.		
	BRA	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	COL	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	COR	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
	DOR	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
TOTAL		12	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15

Muestras de casos solamente



Vigilancia de Parálisis Flácida Aguda

Vol. 16, No.18

Cuadro No. 1
Casos de parálisis flácida aguda bajo investigación
según semana de notificación

PAIS	Total 2000	Acum. 2001	Semana								
			1-4	5-8	9-12	13	14	15	16	17	18
ARG	0	23	0	0	5	3	3	5	1	2	4
BOL	0	13	0	1	8	2	1	1	0	0	0
BRA	6	59	29	21	6	1	2	0	0	0	NR
CAN	0	0	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
CAR	12	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
CHI	0	18	0	2	7	3	0	2	2	1	1
COL	2	13	0	1	1	3	5	2	0	1	0
COR	7	6	3	1	2	0	0	0	0	0	0
CUB	14	4	0	2	1	0	1	0	0	0	0
DOR	14	44	9	18	11	3	2	1	0	0	0
ECU	1	5	0	0	3	1	0	0	1	0	0
ELS	0	8	0	2	6	0	0	0	0	NR	NR
GUT	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	NR
HAI	0	0	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
HON	0	3	0	0	1	0	1	1	0	0	0
MEX	0	64	14	25	18	2	4	1	0	NR	NR
NIC	0	4	1	2	0	1	0	0	0	0	0
PAN	0	3	0	1	1	0	1	0	0	0	0
PAR	0	7	0	0	1	2	1	1	1	1	0
PER	0	27	1	14	5	1	3	1	1	0	1
URU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
USA	0	0	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
VEN	0	8	0	0	1	1	3	0	2	1	0
TOTAL	56	312	57	91	77	24	28	15	8	6	6

NR - No reportes

Cuadro No.2
Casos de PFA notificados, tasa por 100.000 <15 años,
% de casos investigados dentro 48 horas, % con 1 muestra
Adecuada y % de unidades notificando semanalmente

PAIS	TOTAL 2000		Ultimas 52 semanas (2000/19-2001/18)				
	CASOS	TASA	CASOS	TASA	% INV. <48 hrs.	% 1 Mues- tra+	% Sitios Notifi- caron
ARG	133	1,30	155	1,51	94	77	100
BOL	25	0,77	31	0,96	90	77	91
BRA	519	0,99	384	0,73	86	60	92
CAN	58	0,99	NR
CAR	11	0,50	8	0,36	50	75	99
CHI	94	2,20	82	1,92	90	83	91
COL	161	1,18	135	0,99	85	90	85
COR	22	1,59	25	1,81	92	20	65
CUB	27	1,10	14	0,57	100	71	94
DOR	66	2,08	98	3,08	96	60	84
ECU	45	1,06	36	0,85	89	86	94
ELS	79	3,57	72	3,26	44	82	60
GUT	87	1,78	74	1,52	88	80	95
HAI	9	0,35	4	0,16	0	0	0
HON	47	1,87	46	1,83	96	93	88
MEX	386	1,16	347	1,04	95	83	90
NIC	32	1,45	29	1,32	97	97	100
PAN	10	1,12	10	1,12	70	90	84
PAR	19	0,89	21	0,98	81	52	88
PER	102	1,19	96	1,12	99	95	90
URU	9	0,69	0	0,00	0	0	37
USA	NR	...	NR
VEN	114	1,39	100	1,22	97	89	88
TOTAL ♦	2055	1,20	1764	1,05	89	77	89

+ Tomado dentro de los primeros 14 días del inicio de parálisis
♦ Excluyendo Canadá y EUA NR o ... No recibido

Cuadro No. 3
Casos confirmados de poliomieltitis
por semana de inicio

Hasta la semana 18

PAIS	TOTAL 2000	ACUMULADO	
		2000	2001
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	11*	0	3*
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	1*	0	3*
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
TOTAL	12	0	6

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros
* Virus tipo 1 derivado de la vacuna

Cuadro No. 4
Casos compatibles de poliomieltitis
por semana de inicio

Hasta la semana 18

PAIS	TOTAL 2000	ACUMULADO	
		2000	2001
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	18	13	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	3	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	3	1	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
TOTAL	24	14	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

El boletín de vigilancia de la poliomieltitis se encuentra en:
<http://www.paho.org> (búscar: "boletín semanal de polio")

