



ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
 OFICINA SANITARIA PANAMERICANA, OFICINA REGIONAL DE LA
 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD



División de Vacunas e Inmunización
Programa Ampliado de Inmunización

*Boletín semanal para la semana que
 termina el 2 de junio de 2001*

Vol. 16, No. 22

Vigilancia de la Poliomiелitis en las Américas

Vigilancia del Poliovirus

LA POLIOMIELITIS HA SIDO ERRADICADA DE LAS AMÉRICAS

El último caso con poliovirus salvaje fue detectado el 5 de septiembre de 1991, en Perú

Cuadro No. 1
Análisis de las muestras de heces de casos
Últimas 52 semanas (2000/23 -2001/22)

Lab.	País	Total*	SIN RESULTADOS			AISLAMIENTO DE ENTEROVIRUS					
			Aún no en lab.	<10 Sem.	>10 Sem.	% Asla-Miento	Negativo	Otros Enterovirus	Pendiente	Poliovirus Vacunal	Salvaje
BEL	BRA	46	15	0	0	35,5	20	10	0	1	0
CAR	DOR	94	0	5	2	37,9	54	16	3	14**	0
	GUY	2	2	0	0	0,0	0	0	0	0	0
	HAI	11	0	0	0	72,7	4	2	2	4**	0
	HON	48	8	0	0	15,0	34	5	0	1	0
	JAM	1	1	1	0	0,0	0	0	0	0	0
	SUR	3	2	0	0	0,0	1	0	0	0	0
	TRT	1	1	1	0	0,0	0	0	0	0	0
FIO	BOL	39	1	11	0	18,5	22	5	0	0	0
	BRA	129	33	0	2	12,8	82	7	1	4	0
	PER	66	0	0	1	18,5	53	10	0	2	0
INC	COR	14	0	0	0	0,0	14	0	0	0	0
	ELS	57	0	0	0	8,8	52	3	0	2	0
	GUT	73	0	1	0	4,2	69	3	0	0	0
	NIC	26	0	0	0	7,7	24	1	0	1	0
INDRE	MEX	321	0	8	12	18,6	245	52	0	4	0
INH	VEN	105	3	0	0	7,8	94	8	0	0	0
INS	COL	134	6	2	2	12,9	108	13	1	2	0
	ECU	35	1	0	0	14,7	29	4	0	1	0
ISP	CHI	31	0	3	0	21,4	22	3	0	3	0
MAL	ARG	141	0	8	0	11,3	118	13	0	2	0
	CHI	47	0	0	0	6,4	44	3	0	0	0
	PAR	21	4	0	0	29,4	12	4	0	1	0
REC	BRA	95	39	0	4	7,7	48	2	0	2	0
TOTAL		1540	116	38	23	15,8	1149	164	7	44	0

* Cada muestra se refiere a un individuo

Muestras de casos solamente

** Virus tipo 1 derivado de la vacuna

Cuadro No. 2
Poliovirus con diferenciación intratípica pendiente
Últimas 52 semanas (2000/23-2001/22)

LAB	PAIS	POLIOVIRUS												TOTAL	
		AÚN NO EN EL LAB.				EN LAB < de 4 semanas				EN LAB > de 4 semanas					
		P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.		
	BRA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	COL	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	DOR	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
TOTAL		3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5

Muestras de casos solamente



Vigilancia de Parálisis Flácida Aguda

Vol. 16, No.22

Cuadro No. 1
Casos de parálisis flácida aguda bajo investigación
según semana de notificación

PAIS	Total 2000	Acum. 2001	Semana									
			1-4	5-8	9-12	13-16	17	18	19	20	21	22
ARG	0	11	0	0	1	3	0	1	1	0	2	3
BOL	0	23	0	1	8	11	0	2	0	1	0	0
BRA	6	59	29	21	6	3	0	NR	NR	NR	NR	NR
CAN	0	0	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
CAR	12	3	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0
CHI	0	16	0	1	3	6	1	2	1	2	0	0
COL	2	25	0	1	2	15	2	3	1	1	NR	NR
COR	1	8	3	1	2	1	1	0	0	0	NR	NR
CUB	14	6	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0
DOR	14	19	6	1	5	5	0	0	0	0	2	0
ECU	1	6	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0
ELS	0	10	0	2	6	0	0	0	0	1	0	1
GUT	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
HAI	0	0	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
HON	0	8	0	0	1	2	1	1	1	1	1	0
MEX	0	63	10	11	12	20	0	6	3	1	0	0
NIC	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
PAN	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
PAR	0	6	0	0	0	3	1	0	0	1	0	1
PER	0	30	0	15	5	7	0	1	2	0	NR	NR
URU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
USA	0	0	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
VEN	0	4	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1
TOTAL	50	303	49	58	52	83	7	16	11	15	6	6

NR - No reportes

Cuadro No.2
Casos de PFA notificados, tasa por 100.000 <15 años,
% de casos investigados dentro 48 horas, % con 1 muestra
Adecuada y % de unidades notificando semanalmente

PAIS	TOTAL 2000		Ultimas 52 semanas (2000/23-2001/22)				
	CASOS	TASA	CASOS	TASA	% INV. <48 hrs.	% 1 Mues- tra+	% Sitios Notifi- caron
ARG	133	1,30	153	1,49	93	81	100
BOL	25	0,77	39	1,20	92	77	90
BRA	519	0,99	352	0,67	86	62	94
CAN	58	0,99	NR
CAR	11	0,50	9	0,41	56	67	97
CHI	94	2,20	83	1,94	90	84	91
COL	161	1,18	136	0,99	86	89	85
COR	22	1,59	24	1,74	88	21	53
CUB	27	1,10	13	0,53	100	77	94
DOR	68	2,14	99	3,11	96	62	82
ECU	45	1,06	40	0,94	90	95	94
ELS	79	3,57	67	3,03	51	78	62
GUT	87	1,78	76	1,56	89	83	95
HAI	9	0,35	4	0,16	0	0	0
HON	47	1,87	48	1,90	96	94	89
MEX	386	1,16	345	1,04	95	83	90
NIC	32	1,45	26	1,18	96	96	100
PAN	10	1,12	12	1,35	75	75	85
PAR	19	0,89	23	1,07	83	57	88
PER	102	1,19	94	1,10	99	95	92
URU	9	0,69	0	0,00	0	0	42
USA	NR	...	NR
VEN	114	1,39	107	1,31	98	93	87
TOTAL ♦	2057	1,20	1750	1,05	90	78	90

+ Tomado dentro de los primeros 14 días del inicio de parálisis
♦ Excluyendo Canadá y EUA NR o ... No recibido

Cuadro No. 3
Casos confirmados de poliomieltis
por semana de inicio

Hasta la semana 22

PAIS	TOTAL 2000	ACUMULADO	
		2000	2001
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	11*	0	3*
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	1*	0	3*
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
TOTAL	12*	0	6*

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros
* Virus tipo 1 derivado de la vacuna

Cuadro No. 4
Casos compatibles de poliomieltis
por semana de inicio

Hasta la semana 22

PAIS	TOTAL 2000	ACUMULADO	
		2000	2001
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	18	13	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	3	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	3	2	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
TOTAL	24	15	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

El boletín de vigilancia de la poliomieltis se encuentra en:
<http://www.paho.org> (búscar: "boletín semanal de polio")

