



Vigilancia de Parálisis Flácida Aguda

Vol. 16, No.39

Cuadro No. 1
Casos de parálisis flácida aguda bajo investigación
según semana de notificación

PAIS	Total 2000	Acum. 2001	Semana														
			1-4	5-8	9-12	13-16	17- 20	21-24	25-28	29-32	33	34	35	36	37	38	39
ARG	0	12	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	2	0	3	2	0
BOL	0	14	0	0	1	3	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0
BRA	0	152	3	8	4	5	13	17	21	35	14	10	11	7	4	0	0
CAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAR	0	9	0	1	0	0	2	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0
CHI	0	21	0	0	1	1	1	2	1	5	4	1	1	0	2	2	0
COL	0	10	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	1	0	1	2
COR	0	11	3	1	2	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
CUB	0	9	0	2	1	3	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
DOR	0	10	0	0	2	0	0	0	2	1	1	3	0	0	1	0	0
ECU	0	4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0
ELS	0	15	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	2	4	1	2	0
GUT	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	0	2	2	0
HAI	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
HON	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0
MEX	0	156	7	2	5	9	9	28	21	31	8	10	5	6	8	6	1
NIC	0	11	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	2	1	2	0
PAN	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
PAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PER	0	15	0	0	0	0	0	0	3	5	2	1	1	2	1	0	0
URU	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
USA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEN	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	0	0	0
TOTAL	0	480	13	14	17	23	30	55	54	97	36	37	31	27	23	20	3

Cuadro No.2

Casos de PFA notificados, tasa por 100.000 <15 años,
% de casos investigados dentro 48 horas, % con 1 muestra
Adecuada y % de unidades notificando semanalmente

PAIS	Total 2000		Últimas 52 semanas (2000/40-2001/39)				
	CASOS	TASA	CASOS	TASA	% INV. <48 hrs.	%1 Mues- tra+	% Sitios Notifi- caron
ARG	133	1,30	148	1,44	99	76	100
BOL	25	0,77	37	1,14	89	70	69
BRA	529	1,01	548	1,04	91	63	95
CAN	59	1,01	0	0,00	0	0	0
CAR	14	0,63	13	0,59	85	46	97
CHI	94	2,20	83	1,94	87	88	91
COL	161	1,18	130	0,95	87	85	83
COR	22	1,59	19	1,38	89	58	0
CUB	27	1,10	11	0,45	100	91	98
DOR	67	2,11	101	3,18	99	69	0
ECU	45	1,06	35	0,82	91	91	91
ELS	79	3,57	68	3,08	84	85	73
GUT	87	1,78	93	1,91	87	83	60
HAI	15	0,59	19	0,75	89	68	0
HON	47	1,87	44	1,75	91	95	89
MEX	386	1,16	363	1,09	95	79	93
IC	32	1,45	30	1,36	100	97	100
PAN	10	1,12	11	1,24	73	91	84
PAR	19	0,89	20	0,93	75	60	89
PER	102	1,19	85	0,99	100	96	97

Cuadro No.3

Casos confirmados de poliomiélitis
por semana de inicio

Hasta la semana 39

PAIS	TOTAL 2000	Acumulado	
		2000	2001
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	11*	3*	3*
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	1*	0	7*
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0

Cuadro No.4

Casos compatibles de poliomiélitis
por semana de inicio

Hasta la semana 39

PAIS	TOTAL 2000	Acumulado	
		2000	2001
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	12	12	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	13	10	1
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	3	3	1
HAI	0	0	1
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0

El boletín de vigilancia de la poliomiélitis se encuentra en:
<http://www.paho.org> (búscar: "boletín semanal de polio")

URU	9	0,69	13	1,01	69	69	46
USA	0	0	0	0,00	0	0	0
VEN	114	1,39	89	1,09	99	97	86
Total ♦	2076	1,21	1960	1,18	92	76	90

+ Tomado dentro de los primeros 14 días del inicio de parálisis
 ♦ Excluyendo Canadá y EUA

URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
Total	12*	3*	10*

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros
 * Virus tipo 1 derivado de la vacuna

URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
Total	28	25	3

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros