



Vigilancia de la Poliomielitis en las Américas

**Cuadro No. 1
Análisis de las muestras de heces de casos
Ultimas 52 semanas (2001/04-2002/03)**

Lab.	País	Total*	SIN RESULTADOS			AISLAMIENTO DE ENTEROVIRUS					
			Aún no en lab.	<6 Sem.	>6 Sem.	% Asla-Miento	Negativo	Otros Enterovirus	Poliovirus		
									Pendiente	Vacunal	Salvaje
BEL	BRA	106	9	0	4	8,6	85	6	0	2	0
CAR	DOR	63	1	0	0	21,0	49	12	0	1**	0
	GUY	5	2	0	0	0,0	3	0	0	0	0
	HAI	18	0	0	1	47,1	9	1	0	7**	0
	HON	52	10	0	0	19,0	34	2	0	6	0
	JAM	1	0	0	0	0,0	1	0	0	0	0
	SUR	3	3	0	0	0,0	0	0	0	0	0
CDC	TRT	3	0	0	0	0,0	3	0	0	0	0
	BOL	2	0	0	0	0,0	2	0	0	0	0
FIO	DOR	1	0	0	0	100,0	0	0	0	1	0
	BOL	40	0	0	0	25,0	30	9	0	1	0
	BRA	172	18	0	0	16,9	128	22	0	4	0
INC	PER	92	10	0	6	2,6	74	2	0	0	0
	COR	10	0	0	0	0,0	10	0	0	0	0
	ELS	54	0	2	1	9,8	46	4	0	1	0
	GUT	81	0	0	6	4,0	72	3	0	0	0
	NIC	22	0	1	2	5,3	18	0	0	1	0
INDRE	PAN	9	0	0	0	0,0	9	0	0	0	0
	MEX	275	0	0	23	26,6	185	64	0	3	0
INH	VEN	93	1	0	0	7,6	85	7	0	0	0
INS	COL	133	6	3	1	9,8	111	12	0	0	0
	ECU	20	0	0	0	10,0	18	2	0	0	0
ISP	CHI	27	0	3	1	30,4	16	5	0	2	0
MAL	ARG	114	0	2	6	13,2	92	11	0	3	0
	CHI	49	0	0	0	10,2	44	4	0	1	0
	PAR	18	1	1	0	37,5	10	4	0	2	0
	URU	13	0	0	0	23,1	10	3	0	0	0
REC	BRA	157	5	1	0	12,6	132	18	0	1	0
TOTAL		1633	66	13	51	14,8	1276	191	0	36	0

* Cada muestra se refiere a un individuo

Muestras de casos solamente

** Virus tipo 1 derivado de la vacuna

**Cuadro No. 2
Poliovirus con diferenciación intratípica pendiente
Ultimas 52 semanas (2001/04-2002/03)**

LAB	PAIS	POLIOVIRUS												TOTAL
		AÚN NO EN EL LAB.				EN LAB < de 4 semanas				EN LAB > de 4 semanas				
		P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Muestras de casos
solamente



Cuadro No. 1
Casos de parálisis flácida aguda bajo investigación según semana de notificación

PAIS	Total 2001	Acum. 2002	Semana		
			1	2	3
ARG	17	1	0	1	0
BOL	0	0	0	0	0
BRA	81	0	0	0	0
CAN	0	0	0	0	0
CAR	14	0	0	0	0
CHI	12	4	2	1	1
COL	8	1	1	0	0
COR	16	0	0	0	0
CUB	14	0	0	0	0
DOR	7	0	0	0	0
ECU	5	2	0	0	2
ELS	22	1	1	0	0
GUT	6	3	0	1	2
HAI	7	0	0	0	0
HON	13	3	3	0	0
MEX	154	0	0	0	0
NIC	5	1	0	1	0
PAN	0	0	0	0	0
PAR	0	2	1	0	1
PER	12	4	4	0	0
URU	4	0	0	0	0
USA	0	0	0	0	0
VEN	2	1	0	1	0
TOTAL	399	23	12	5	6

Cuadro No. 2
Casos de PFA notificados, tasa por 100.000 <15 años, % de casos investigados dentro de 48 horas, % con 1 muestra Adecuada y % de unidades notificando semanalmente

PAIS	Total 2001		Ultimas 52 semanas (2001/04-2002/03)				
	CASOS	TASA	CASOS	TASA	% INV. <48 hrs.	%1 Mues-tra+	% Sitios Notifi-caron
ARG	139	0,94	129	0,87	98	72	100
BOL	42	1,27	42	1,27	88	76	96
BRA	585	1,12	542	1,03	93	64	94
CAN	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
CAR	14	0,49	13	0,46	85	54	98
CHI	84	1,40	83	1,38	87	88	94
COL	146	0,86	138	0,82	83	85	84
COR	16	0,99	13	0,81	100	77	0
CUB	14	0,31	14	0,31	100	100	98
DOR	74	2,16	66	1,93	98	79	0
ECU	29	0,57	29	0,57	86	97	88
ELS	77	3,07	75	2,99	79	85	71
GUT	89	1,95	86	1,89	90	74	44
HAI	29	0,97	29	0,97	83	45	0
HON	60	2,42	54	2,18	87	93	88
MEX	347	0,87	320	0,80	95	77	83
NIC	27	1,33	25	1,23	100	100	100
PAN	9	0,58	9	0,58	78	78	82
PAR	19	1,30	18	1,23	83	61	87
PER	98	0,95	93	0,91	99	99	85
URU	18	2,31	18	2,31	78	72	52
USA	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
VEN	100	1,06	96	1,02	98	97	93
Total	2016	1,07	1892	1,00	92	77	88

+ Tomado dentro de los primeros 14 días del inicio de parálisis
 ◆ Excluyendo Canadá y EUA NR - No reportes

Cuadro No. 3
Casos confirmados de poliomielitis por semana de inicio

PAIS	TOTAL 2001	Acumulado	
		2001	2002
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	3*	2*	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	7*	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
Total	10*	2*	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros
 * Virus tipo 1 derivado de la vacuna

Cuadro No. 4
Casos compatibles de poliomielitis por semana de inicio

PAIS	TOTAL 2001	Acumulado	
		2001	2002
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	1	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	1	0	0
HAI	3	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
Total	5	0	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

LA POLIOMIELITIS HA SIDO ERRADICADA DE LAS AMÉRICAS
 El último caso con poliovirus salvaje fue detectado el 5 de septiembre de 1991, en Perú