

Vigilancia de la Poliomiелitis en las Américas

**Cuadro No. 1
Análisis de las muestras de heces de casos
Ultimas 52 semanas (2001/19-2002/18)**

Lab.	País	Total*	SIN RESULTADOS			% Asla- Miento	AISLAMIENTO DE ENTEROVIRUS				
			Aún no en lab.	<6 Sem.	>6 Sem.		Negativo	Otros Enterovirus	Poliovirus		
									Pendiente	Vacunal	Salvaje
BEL	BRA	94	3	0	2	10,1	80	6	0	3	0
CAR	DOR	41	0	0	0	17,1	34	6	1	0	0
	GUY	4	0	0	0	0,0	4	0	0	0	0
	HAI	23	1	0	1	38,1	13	1	0	7**	0
	HON	59	4	5	0	16,0	42	6	0	2	0
	JAM	5	0	0	0	0,0	5	0	0	0	0
	SUR	2	0	0	0	0,0	2	0	0	0	0
	TRT	4	0	0	0	0,0	4	0	0	0	0
CDC FIO	BOL	2	0	0	0	0,0	2	0	0	0	0
	BOL	10	0	0	0	0,0	10	0	0	0	0
	BRA	164	32	0	7	13,6	108	13	0	4	0
	PER	88	7	7	11	11,1	56	7	0	0	0
INC	COR	6	0	0	0	0,0	6	0	0	0	0
	ELS	71	0	0	0	12,7	62	8	0	1	0
	GUT	73	0	0	0	5,5	69	4	0	0	0
	NIC	21	0	0	0	0,0	21	0	0	0	0
	PAN	7	0	0	0	0,0	7	0	0	0	0
INDRE	MEX	286	0	3	4	28,3	200	77	0	2	0
INH	VEN	78	3	0	0	8,0	69	6	0	0	0
INS	COL	119	1	9	5	5,8	98	6	0	0	0
	ECU	24	0	0	0	12,5	21	3	0	0	0
ISP	CHI	38	0	2	0	16,7	30	5	0	1	0
MAL	ARG	99	0	0	2	13,4	84	11	0	2	0
	BOL	37	11	8	0	11,1	16	2	0	0	0
	CHI	37	0	0	0	5,4	35	2	0	0	0
	PAR	24	5	6	0	23,1	10	1	0	2	0
	URU	9	0	0	0	22,2	7	2	0	0	0
REC	BRA	150	16	0	6	8,6	117	11	0	0	0
TOTAL		1575	83	40	38	14,2	1212	177	1	24	0

* Cada muestra se refiere a un individuo

Muestras de casos solamente

** Virus tipo 1 derivado de la vacuna

**Cuadro No. 2
Poliovirus con diferenciación intratípica pendiente
Ultimas 52 semanas (2001/19-2002/18)**

LAB	PAIS	POLIOVIRUS												TOTAL	
		AÚN NO EN EL LAB.				EN LAB < de 4 semanas				EN LAB > de 4 semanas					
		P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.		
	DOR	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Muestras de casos
solamente



Cuadro No. 1
Casos de parálisis flácida aguda bajo investigación
según semana de notificación

PAIS	Total 2001	Acum. 2002	Semana								
			1-4	5-8	9-12	13	14	15	16	17	18
ARG	1	21	0	6	3	1	3	5	1	0	2
BOL	0	19	0	2	1	2	1	1	4	7	1
BRA	16	34	19	14	1	0	0	0	0	0	0
CAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAR	0	5	1	1	0	1	0	1	0	1	0
CHI	2	20	3	4	5	0	0	2	2	3	1
COL	2	18	1	1	9	1	4	2	0	0	0
COR	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUB	0	7	2	4	1	0	0	0	0	0	0
DOR	4	6	0	0	1	0	2	2	1	0	0
ECU	0	9	0	0	3	1	0	1	0	1	3
ELS	0	13	0	1	3	1	4	2	2	0	0
GUT	0	5	0	0	2	0	3	0	0	0	0
HAI	0	3	2	0	0	0	0	0	1	0	0
HON	0	9	1	0	3	0	1	2	0	2	0
MEX	0	49	10	12	16	2	5	1	3	0	0
NIC	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
PAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAR	0	11	0	1	2	1	1	1	2	3	0
PER	0	25	2	3	9	0	4	2	1	3	1
URU	2	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0
USA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEN	0	7	0	2	3	0	1	0	1	0	0
TOTAL	43	264	42	51	62	10	30	23	18	20	8

Cuadro No.2
Casos de PFA notificados, tasa por 100.000 <15 años,
% de casos investigados dentro 48 horas, % con 1 muestra
Adecuada y % de unidades notificando semanalmente

PAIS	Total 2001		Ultimas 52 semanas (2001/18-2002/17)				
	CASOS	TASA	CASOS	TASA	% INV. <48 hrs.	%1 Mues-tra+	% Sitios Notifi-caron
ARG	141	0,95	114	0,77	82	68	99
BOL	44	1,33	49	1,48	96	78	97
BRA	678	1,29	465	0,89	95	72	92
CAN	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
CAR	18	0,63	20	0,70	85	40	100
CHI	86	1,43	85	1,41	88	84	92
COL	152	1,08	126	0,90	84	83	83
COR	16	0,99	8	0,50	100	75	NR
CUB	17	0,38	18	0,40	94	100	98
DOR	75	2,19	49	1,43	98	73	NR
ECU	29	0,68	34	0,80	74	94	85
ELS	77	3,45	84	3,76	77	85	63
GUT	94	2,06	80	1,76	85	80	35
HAI	31	1,03	25	0,83	88	40	NR
HON	61	2,39	60	2,35	93	90	89
MEX	400	1,00	337	0,85	92	76	96
NIC	27	1,25	24	1,11	100	100	100
PAN	9	0,99	7	0,77	100	86	79
PAR	21	0,94	24	1,08	71	71	88
PER	98	1,14	88	1,02	99	99	81
URU	18	2,28	15	1,90	93	80	61
USA	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
VEN	103	1,25	82	0,99	94	91	93
Total ♦	2195	1,20	1794	0,98	91	78	91

♦ Tomado dentro de los primeros 14 días del inicio de parálisis
 ♦ Excluyendo Canadá y EUA NR - No reportes

Cuadro No. 3
Casos confirmados de poliomieltis
por semana de inicio

Hasta la semana 17

PAIS	TOTAL 2001	Acumulado	
		2001	2002
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	3*	3*	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	7*	5*	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
Total	10*	8*	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros
 * Virus tipo 1 derivado de la vacuna

Cuadro No. 4
Casos compatibles de poliomieltis
por semana de inicio

Hasta la semana 17

PAIS	TOTAL 2001	Acumulado	
		2001	2002
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	4	3	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	1	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	1	0	0
HAI	3	1	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
Total	9	4	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

LA POLIOMIELITIS HA SIDO ERRADICADA DE LAS AMÉRICAS
 El último caso con poliovirus salvaje fue detectado el 5 de septiembre de 1991, en Perú