



## Vigilancia de la Poliomiélitis en las Américas

**Cuadro No. 1**  
**Análisis de las muestras de heces de casos**  
**Últimas 52 semanas (2001/23-2002/22)**

Lab.	País	Total*	SIN RESULTADOS			% Asla- Miento	AISLAMIENTO DE ENTEROVIRUS				
			Aún no en lab.	<6 Sem.	>6 Sem.		Negativo	Otros Enterovirus	Poliovirus		
									Pendiente	Vacunal	Salvaje
BEL	BRA	78	2	0	2	8,1	68	4	0	2	0
CAR	DOR	39	0	0	0	17,9	32	6	0	1	0
	GUY	2	0	0	0	0,0	2	0	0	0	0
	HAI	17	0	0	1	25	12	1	0	3	0
	HON	62	5	5	0	19,2	42	8	0	2	0
	JAM	8	0	0	0	0,0	8	0	0	0	0
	SUR	1	0	0	0	0,0	1	0	0	0	0
	TRT	5	0	0	0	0,0	5	0	0	0	0
CDC FIO	BOL	2	0	0	0	0,0	2	0	0	0	0
	BOL	7	0	0	0	0,0	7	0	0	0	0
	BRA	144	31	0	7	12,3	93	10	0	3	0
	PER	83	7	3	15	12,1	51	7	0	0	0
INC	COR	6	0	0	0	0,0	6	0	0	0	0
	ELS	83	0	3	0	12,5	70	10	0	0	0
	GUT	73	0	0	0	5,5	69	4	0	0	0
	NIC	24	0	2	1	0,0	21	0	0	0	0
	PAN	6	1	0	0	0,0	5	0	0	0	0
INDRE	MEX	259	0	0	7	29,0	179	72	0	1	0
INH	VEN	86	2	1	0	7,2	77	6	0	0	0
INS	COL	118	2	5	2	7,3	101	8	0	0	0
	ECU	23	0	0	0	13,0	20	3	0	0	0
ISP	CHI	44	0	0	0	13,6	38	5	0	1	0
MAL	ARG	92	0	0	0	15,2	78	13	0	1	0
	BOL	41	3	13	1	16,7	20	4	0	0	0
	CHI	31	0	0	0	6,5	29	2	0	0	0
	PAR	22	1	3	2	37,5	10	3	0	3	0
	URU	9	0	0	0	22,2	7	2	0	0	0
REC	BRA	125	16	0	6	8,7	94	9	0	0	0
TOTAL		1490	70	35	44	14,5	1147	177	0	17	0

\* Cada muestra se refiere a un individuo

Muestras de casos solamente

\*\* Virus tipo 1 derivado de la vacuna

**Cuadro No. 2**  
**Poliovirus con diferenciación intratípica pendiente**  
**Últimas 52 semanas (2001/23-2002/22)**

LAB	PAIS	POLIOVIRUS												TOTAL	
		AÚN NO EN EL LAB.				EN LAB < de 4 semanas				EN LAB > de 4 semanas					
		P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.		
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Muestras de casos  
solamente



# Vigilancia de Parálisis Flácida Aguda

Vol. 17, No.22

**Cuadro No. 1**  
Casos de parálisis flácida aguda bajo investigación  
según semana de notificación

PAIS	Total 2001	Acum. 2002	Semana									
			1-4	5-8	9-12	13-16	17	18	19	20	21	22
ARG	1	10	0	1	0	3	0	1	0	2	1	2
BOL	0	17	0	0	1	4	7	2	2	1	0	0
BRA	16	34	19	14	1	0	0	0	0	0	0	0
CAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAR	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
CHI	2	15	1	1	0	4	4	1	1	0	1	2
COL	2	13	0	0	3	2	0	0	4	4	0	0
COR	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUB	0	11	2	4	1	1	0	2	1	0	0	0
DOR	0	6	0	0	0	2	1	0	1	1	1	0
ECU	0	5	0	0	1	0	1	3	0	0	0	0
ELS	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1
GUT	0	5	0	0	0	1	0	0	2	0	2	0
HAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HON	0	10	0	0	0	2	2	0	1	3	1	1
MEX	0	49	10	12	16	11	0	0	0	0	0	0
NIC	0	3	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0
PAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PAR	0	7	0	1	0	3	3	0	0	0	0	0
PER	0	25	2	3	9	7	3	1	0	0	0	0
URU	0	3	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
USA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEN	0	3	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>37</b>	<b>223</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>32</b>	<b>43</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>7</b>

**Cuadro No.2**  
Casos de PFA notificados, tasa por 100.000 <15 años,  
% de casos investigados dentro 48 horas, % con 1 muestra  
Adecuada y % de unidades notificando semanalmente

PAIS	Total 2001		Ultimas 52 semanas (2001/23-2002/22)				
	CASOS	TASA	CASOS	TASA	% INV. <48 hrs.	%1 Mues-tra+	% Sitios Notifi-caron
ARG	141	0,95	107	0,72	89	69	99
BOL	44	1,33	50	1,52	94	76	97
BRA	678	1,29	390	0,74	96	74	92
CAN	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
CAR	18	0,63	17	0,60	82	53	100
CHI	86	1,43	84	1,40	87	86	92
COL	153	1,09	127	0,91	82	80	83
COR	16	0,99	8	0,50	100	75	0
CUB	17	0,38	22	0,49	95	100	98
DOR	75	2,19	48	1,40	100	73	0
ECU	29	0,68	29	0,68	72	93	84
ELS	77	3,45	85	3,80	80	92	63
GUT	94	2,06	80	1,76	85	78	32
HAI	31	1,03	21	0,70	86	33	0
HON	61	2,39	63	2,47	95	89	89
MEX	400	1,00	303	0,76	92	76	92
NIC	27	1,25	26	1,20	100	100	100
PAN	9	0,99	6	0,66	100	83	78
PAR	21	0,94	22	0,99	64	68	86
PER	98	1,14	83	0,97	99	99	80
URU	18	2,28	15	1,90	100	80	70
USA	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
VEN	103	1,25	86	1,04	95	88	93
<b>Total♦</b>	<b>2196</b>	<b>1,20</b>	<b>1672</b>	<b>0,92</b>	<b>91</b>	<b>79</b>	<b>90</b>

+ Tomado dentro de los primeros 14 días del inicio de parálisis  
♦ Excluyendo Canadá y EUA NR - No reportes

**Cuadro No. 3**  
Casos confirmados de poliomieltis  
por semana de inicio

Hasta la semana 22

PAIS	TOTAL 2001	Acumulado	
		2001	2002
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	3*	3*	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	7*	7*	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros  
\* Virus tipo 1 derivado de la vacuna

**Cuadro No. 4**  
Casos compatibles de poliomieltis  
por semana de inicio

Hasta la semana 22

PAIS	TOTAL 2001	Acumulado	
		2001	2002
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	4	3	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	1	1	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	1	0	0
HAI	3	1	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

LA POLIOMIELITIS HA SIDO ERRADICADA DE LAS AMÉRICAS  
El último caso con poliovirus salvaje fue detectado el 5 de septiembre de 1991, en Perú