



Vigilancia de la Poliomielitis en las Américas

**Cuadro No. 1
Análisis de las muestras de heces de casos
Últimas 52 semanas (2001/25-2002/24)**

Lab.	País	Total*	SIN RESULTADOS			AISLAMIENTO DE ENTEROVIRUS					
			Aún no en lab.	<6 Sem.	>6 Sem.	% Asla-Miento	Negativo	Otros Enterovirus	Poliovirus		
									Pendiente	Vacunal	Salvaje
BEL	BRA	104	14	1	5	6,0	79	4	0	1	0
CAR	DOR	33	0	0	0	21,2	26	6	0	1	0
	GUY	2	0	0	0	0,0	2	0	0	0	0
	HAI	16	0	0	1	26,6	11	1	0	3**	0
	HON	62	3	8	0	19,6	41	8	0	2	0
	JAM	8	0	0	0	0,0	8	0	0	0	0
	SUR	1	0	0	0	0,0	1	0	0	0	0
	TRT	4	0	0	0	0,0	4	0	0	0	0
CDC FIO	BOL	2	0	0	0	0,0	2	0	0	0	0
	BOL	7	0	0	0	0,0	7	0	0	0	0
	BRA	178	29	0	9	13,6	121	18	0	1	0
	PER	93	4	15	3	11,3	63	8	0	0	0
INC	COR	5	0	0	0	0,0	5	0	0	0	0
	ELS	86	0	7	0	12,7	69	10	0	0	0
	GUT	70	0	1	0	4,3	66	3	0	0	0
	NIC	26	2	1	1	0,0	22	0	0	0	0
	PAN	6	1	0	0	0,0	5	0	0	0	0
INDRE	MEX	243	0	0	6	29,1	168	68	0	1	0
INH	VEN	96	11	1	1	7,2	77	6	0	0	0
INS	COL	116	4	4	1	7,5	99	8	0	0	0
	ECU	27	0	0	0	18,5	22	5	0	0	0
ISP	CHI	51	0	5	0	13,0	40	5	0	1	0
MAL	ARG	90	0	0	0	14,4	77	13	0	0	0
	BOL	42	1	12	5	16,7	20	4	0	0	0
	CHI	25	0	0	0	4,0	24	1	0	0	0
	PAR	22	1	1	4	37,5	10	3	0	3	0
	URU	7	0	0	0	28,6	5	2	0	0	0
REC	BRA	174	26	0	15	8,3	122	11	0	0	0
TOTAL		1596	96	56	51	14.1	1196	184	0	13	0

* Cada muestra se refiere a un individuo

Muestras de casos solamente

** Virus tipo 1 derivado de la vacuna

**Cuadro No. 2
Poliovirus con diferenciación intratípica pendiente
Últimas 52 semanas (2001/25-2002/24)**

LAB	PAIS	POLIOVIRUS												TOTAL	
		AÚN NO EN EL LAB.				EN LAB < de 4 semanas				EN LAB > de 4 semanas					
		P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.		
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Muestras de casos
solamente



Vigilancia de Parálisis Flácida Aguda

Vol. 17, No.24

Cuadro No. 1
Casos de parálisis flácida aguda bajo investigación
según semana de notificación

PAIS	Total 2001	Acum. 2002	Semana								
			1-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21	22	23	24
ARG	0	13	0	1	0	3	2	1	2	1	3
BOL	0	18	0	0	1	4	12	0	0	0	1
BRA	4	70	3	4	13	24	26	0	0	0	0
CAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAR	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
CHI	0	19	0	1	0	3	6	2	4	2	1
COL	2	13	0	0	3	0	3	3	1	3	0
COR	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUB	0	11	2	4	1	1	3	0	0	0	0
DOR	4	9	0	0	0	2	3	1	2	1	0
ECU	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1
ELS	0	10	0	0	0	0	1	2	1	4	2
GUT	0	6	0	0	0	1	2	2	0	1	0
HAI	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
HON	0	11	0	0	0	2	6	0	2	1	0
MEX	0	49	10	12	16	11	0	0	0	0	0
NIC	0	5	0	0	0	0	3	0	0	1	1
PAN	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
PAR	0	7	0	0	0	3	3	0	0	1	0
PER	0	22	1	2	1	3	10	2	2	0	1
URU	0	5	1	0	0	1	1	1	0	1	0
USA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEN	0	16	0	0	0	0	8	3	3	2	0
TOTAL	27	289	17	24	35	58	90	17	18	20	10

Cuadro No.2
Casos de PFA notificados, tasa por 100.000 <15 años,
% de casos investigados dentro 48 horas, % con 1 muestra
Adecuada y % de unidades notificando semanalmente

PAIS	Total 2001		Ultimas 52 semanas (2001/25-2002/24)				
	CASOS	TASA	CASOS	TASA	% INV. <48 hrs.	%1 Mues-tra+	% Sitios Notifi-caron
ARG	141	0,95	108	0,73	90	70	99
BOL	44	1,33	51	1,55	94	76	97
BRA	679	1,29	510	0,97	97	72	91
CAN	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
CAR	18	0,63	16	0,56	81	56	100
CHI	86	1,43	84	1,40	86	86	92
COL	153	1,09	125	0,89	79	79	84
COR	16	0,99	7	0,44	100	71	0
CUB	17	0,38	22	0,49	95	100	98
DOR	75	2,19	45	1,31	100	73	0
ECU	29	0,68	30	0,70	73	93	84
ELS	77	3,45	91	4,07	80	91	62
GUT	94	2,06	76	1,67	86	80	31
HAI	31	1,03	21	0,70	86	33	0
HON	61	2,39	63	2,47	94	87	89
MEX	400	1,00	285	0,72	92	76	92
NIC	27	1,25	29	1,34	97	100	100
PAN	9	0,99	6	0,66	100	83	78
PAR	21	0,94	23	1,03	65	65	86
PER	98	1,14	93	1,08	92	96	80
URU	18	2,28	15	1,90	100	87	70
USA	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
VEN	104	1,26	99	1,20	95	86	93
Total♦	2198	1,21	1799	0,99	91	78	90

+ Tomado dentro de los primeros 14 días del inicio de parálisis
♦ Excluyendo Canadá y EUA NR - No reportes

Cuadro No. 3
Casos confirmados de poliomielitis
por semana de inicio

Hasta la semana 24

PAIS	TOTAL 2001	Acumulado	
		2001	2002
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	3*	3*	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	7*	7*	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
Total	10	10	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros
* Virus tipo 1 derivado de la vacuna

Cuadro No. 4
Casos compatibles de poliomielitis
por semana de inicio

Hasta la semana 24

PAIS	TOTAL 2001	Acumulado	
		2001	2002
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	4	3	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	1	1	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	1	0	0
HAI	3	1	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
Total	9	5	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

LA POLIOMIELITIS HA SIDO ERRADICADA DE LAS AMÉRICAS
El último caso con poliovirus salvaje fue detectado el 5 de septiembre de 1991, en Perú