



Vigilancia de la Poliomieltitis en las Américas

**Cuadro No. 1
Análisis de las muestras de heces de casos
Últimas 52 semanas (2001/31-2002/30)**

Lab.	País	Total*	SIN RESULTADOS			AISLAMIENTO DE ENTEROVIRUS					
			Aún no en lab.	<6 Sem.	>6 Sem.	% Asla-Miento	Negativo	Otros Enterovirus	Poliovirus		
									Pendiente	Vacunal	Salvaje
BEL	BRA	100	20	0	6	6,8	69	5	0	0	0
CAR	DOR	28	0	0	0	25,0	21	6	0	1**	0
	GUY	2	0	0	0	0,0	2	0	0	0	0
	HAI	12	0	0	0	8,3	11	1	0	0	0
	HON	72	3	12	0	24,6	43	12	0	2	0
	JAM	8	0	0	0	0,0	8	0	0	0	0
	SUR	1	0	0	0	0,0	1	0	0	0	0
	TRT	4	0	0	0	0,0	4	0	0	0	0
CDC FIO	BOL	2	0	0	0	0,0	2	0	0	0	0
	BOL	5	0	0	0	0,0	5	0	0	0	0
	BRA	168	32	0	9	17,3	105	22	0	0	0
	PER	83	2	0	16	12,3	57	8	0	0	0
INC	COR	4	0	0	0	0,0	4	0	0	0	0
	ELS	75	1	0	3	12,7	62	9	0	0	0
	GUT	71	0	11	2	1,7	57	1	0	0	0
	NIC	26	7	0	0	5,3	18	1	0	0	0
	PAN	5	0	0	0	20,0	4	0	0	1	0
INDRE	MEX	215	0	0	19	29,1	139	55	0	2	0
INH	VEN	101	6	0	0	6,3	89	6	0	0	0
INS	COL	119	4	11	3	6,9	94	7	0	0	0
	ECU	27	0	0	0	14,8	23	4	0	0	0
ISP	CHI	59	0	2	0	7,0	53	3	0	1	0
MAL	ARG	93	0	7	0	18,6	70	16	0	0	0
	BOL	43	1	1	3	13,2	33	5	0	0	0
	CHI	24	0	0	0	20,8	19	5	0	0	0
	PAR	19	0	0	2	35,3	11	4	0	2	0
	URU	5	0	0	0	40,0	3	2	0	0	0
REC	BRA	153	18	0	24	6,3	104	7	0	0	0
TOTAL		1525	94	44	87	14,5	1112	179	0	9	0

* Cada muestra se refiere a un individuo

Muestras de casos solamente

** Virus tipo 1 derivado de la vacuna

**Cuadro No. 2
Poliovirus con diferenciación intratípica pendiente
Últimas 52 semanas (2001/31-2002/30)**

LAB	PAIS	POLIOVIRUS												TOTAL
		AÚN NO EN EL LAB,				EN LAB < de 4 semanas				EN LAB > de 4 semanas				
		P1	P2	P3	Mez,	P1	P2	P3	Mez,	P1	P2	P3	Mez,	
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Muestras de casos
solamente



Vigilancia de Parálisis Flácida Aguda

Vol, 17, No.30

Cuadro No, 1
Casos de parálisis flácida aguda bajo investigación
según semana de notificación

PAIS	Total	Acum.,	Semana											
			2001	2002	1-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21-24	25	26	27	28
ARG	0	11	0	0	0	2	0	0	2	1	0	0	2	4
BOL	0	5	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0
BRA	4	89	1	2	9	22	35	16	4	0	0	0	0	0
CAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAR	0	4	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0
CHI	0	21	0	1	0	0	1	9	3	0	4	1	1	1
COL	0	27	0	1	3	1	3	7	1	1	3	3	3	1
COR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUB	0	11	2	4	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0
DOR	0	12	0	0	0	2	2	3	0	4	0	1	0	0
ECU	0	4	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1
ELS	0	13	0	0	0	0	0	3	2	1	3	1	1	2
GUT	0	14	0	0	0	0	0	2	4	0	2	5	1	0
HAI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
HON	0	15	0	0	0	0	0	4	1	4	1	4	1	0
MEX	0	81	7	9	17	13	24	10	1	0	0	0	0	0
NIC	0	8	0	0	0	0	2	2	0	0	2	1	1	0
PAN	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
PAR	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
PER	0	23	0	2	1	2	7	7	0	4	0	0	0	0
URU	0	3	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
USA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEN	0	6	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	1	0
TOTAL	4	352	11	19	32	46	80	69	19	16	18	22	11	9

Cuadro No,2
Casos de PFA notificados, tasa por 100,000 <15 años,
% de casos investigados dentro 48 horas, % con 1 muestra
Adecuada y % de unidades notificando semanalmente

PAIS	Total 2001		Ultimas 52 semanas (2001/31-2002/30)				
	CASOS	TASA	CASOS	TASA	% INV, <48 hrs,	%1 Mues-tra+	% Sitios Notifi-caron
ARG	141	0,95	105	0,71	91	69	100
BOL	44	1,33	50	1,52	94	76	98
BRA	679	1,29	464	0,88	98	74	91
CAN	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
CAR	18	0,63	19	0,67	84	47	100
CHI	86	1,43	90	1,50	89	88	92
COL	152	1,08	129	0,92	76	80	83
COR	16	0,99	6	0,37	100	67	NR
CUB	17	0,38	20	0,45	95	100	98
DOR	75	2,19	42	1,23	98	76	NR
ECU	29	0,68	31	0,73	77	97	85
ELS	77	3,45	86	3,85	80	92	57
GUT	94	2,06	72	1,58	78	88	52
HAI	31	1,03	17	0,57	76	35	NR
HON	61	2,39	73	2,86	92	88	90
MEX	400	1,00	268	0,67	90	73	97
NIC	27	1,25	31	1,43	94	97	100
PAN	9	0,99	5	0,55	100	80	78
PAR	21	0,94	19	0,85	68	63	86
PER	98	1,14	88	1,02	92	95	75
URU	18	2,28	13	1,65	100	85	74
USA	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
VEN	104	1,26	101	1,22	93	89	93
Total	2197	1,20	1729	0,95	90	79	90

+ Tomado dentro de los primeros 14 días del inicio de parálisis
 † Excluyendo Canadá y EUA
 NR - No reportes

Cuadro No, 3
Casos confirmados de poliomielitis
por semana de inicio

PAIS	TOTAL 2001	Acumulado	
		2001	2002
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	3*	3*	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	7*	7*	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
Total	10*	10*	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros
 * Virus tipo 1 derivado de la vacuna

Cuadro No, 4
Casos compatibles de poliomielitis
por semana de inicio

PAIS	TOTAL 2001	Acumulado	
		2001	2002
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	4	4	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	2	1	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	1	1	0
HAI	3	3	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
Total	10	9	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

LA POLIOMIELITIS HA SIDO ERRADICADA DE LAS AMÉRICAS
 El último caso con poliovirus salvaje fue detectado el 5 de septiembre de 1991, en Perú