



**Vigilancia de la Poliomielitis en las Américas**

**Cuadro No. 1  
Análisis de las muestras de heces de casos  
Últimas 52 semanas (2001/33-2002/32)**

Lab.	País	Total*	SIN RESULTADOS			% Asla- Miento	AISLAMIENTO DE ENTEROVIRUS				
			Aún no en lab.	<6 Sem.	>6 Sem.		Negativo	Otros Enterovirus	Poliovirus		
									Pendiente	Vacunal	Salvaje
BEL	BRA	98	16	0	4	9,0	71	7	0	0	0
CAR	DOR	27	0	0	0	25,9	20	6	0	1	0
	GUY	2	0	0	0	0,0	2	0	0	0	0
	HAI	14	0	0	0	14,3	12	1	0	1	0
	HON	72	4	2	0	25,8	49	15	0	2	0
	JAM	9	0	0	0	0,0	9	0	0	0	0
	SUR	2	0	0	0	0,0	2	0	0	0	0
	TRT	5	0	0	0	20,0	4	0	1	0	0
CDC	BOL	2	0	0	0	0,0	2	0	0	0	0
	FIO	4	0	0	0	0,0	4	0	0	0	0
FIO	BRA	198	58	1	9	17,7	107	22	0	1	0
	PER	81	2	0	16	12,7	55	8	0	0	0
INC	COR	4	0	0	0	0,0	4	0	0	0	0
	ELS	73	1	0	0	12,5	63	9	0	0	0
	GUT	64	0	9	3	1,9	51	1	0	0	0
	NIC	24	7	0	0	5,9	16	1	0	0	0
	PAN	4	0	0	0	0,0	4	0	0	0	0
INDRE	MEX	197	0	0	19	25,3	133	44	0	1	0
INH	VEN	98	6	0	0	6,5	86	6	0	0	0
INS	COL	116	4	12	3	6,2	91	6	0	0	0
	ECU	24	0	0	0	16,7	20	4	0	0	0
ISP	CHI	60	0	1	0	6,8	55	3	0	1	0
MAL	ARG	96	0	14	0	22,0	64	17	0	1	0
	BOL	44	2	0	0	14,3	36	6	0	0	0
	CHI	20	0	0	0	25,0	15	5	0	0	0
	PAR	18	0	0	2	37,5	10	4	0	2	0
	URU	4	0	0	0	50,0	2	2	0	0	0
REC	BRA	146	19	0	24	5,8	97	6	0	0	0
TOTAL		1507	119	39	80	14,5	1085	173	1	10	0

\* Cada muestra se refiere a un individuo

Muestras de casos solamente

**Cuadro No. 2  
Poliovirus con diferenciación intratípica pendiente  
Últimas 52 semanas (2001/33-2002/32)**

LAB	PAIS	POLIOVIRUS												TOTAL	
		AÚN NO EN EL LAB,				EN LAB < de 4 semanas				EN LAB > de 4 semanas					
		P1	P2	P3	Mez,	P1	P2	P3	Mez,	P1	P2	P3	Mez,		
CAR		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Muestras de casos  
solamente



# Vigilancia de Parálisis Flácida Aguda

Vol, 17, No.32

**Cuadro No. 1**  
Casos de parálisis flácida aguda bajo investigación  
según semana de notificación

PAIS	Total	Acum.	Semana										
			1-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21-24	25-28	29	30	31	32
ARG	0	12	0	0	0	2	0	0	2	0	3	2	3
BOL	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
BRA	0	115	1	2	9	19	31	29	24	0	0	0	0
CAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAR	0	6	0	0	0	0	1	2	1	1	0	1	0
CHI	0	21	0	1	0	0	1	9	8	1	1	0	0
COL	0	29	0	1	3	1	3	8	8	4	1	0	0
COR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUB	0	11	2	4	1	1	3	0	0	0	0	0	0
DOR	0	12	0	0	0	2	2	3	5	0	0	0	0
ECU	0	5	0	0	0	0	0	1	3	0	1	0	0
ELS	0	15	0	0	0	0	0	0	5	1	3	4	2
GUT	0	14	0	0	0	0	0	1	8	2	1	1	1
HAI	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
HON	0	6	0	0	0	0	0	0	4	1	0	1	0
MEX	0	81	7	9	17	13	24	10	1	0	0	0	0
NIC	0	11	0	0	0	0	2	2	4	1	0	1	1
PAN	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
PAR	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
PER	0	23	0	2	1	2	7	7	4	0	0	0	0
URU	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
USA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEN	0	6	0	0	0	0	1	0	4	1	0	0	0
TOTAL	0	376	11	19	31	42	75	73	85	12	11	10	7

**Cuadro No.2**  
Casos de PFA notificados, tasa por 100,000 <15 años,  
% de casos investigados dentro 48 horas, % con 1 muestra  
Adecuada y % de unidades notificando semanalmente

PAIS	Total 2001		Ultimas 52 semanas (2001/33-2002/32)				
	CASOS	TASA	CASOS	TASA	% INV, <48 hrs,	%1 Mues-tra+	% Sitios Notifi-caron
ARG	141	0,95	106	0,72	93	68	99
BOL	44	1,33	50	1,52	94	76	98
BRA	679	1,29	489	0,93	98	73	90
CAN	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
CAR	18	0,63	21	0,74	86	52	100
CHI	86	1,43	87	1,45	89	87	92
COL	152	1,08	126	0,90	75	79	83
COR	16	0,99	5	0,31	100	80	NR
CUB	17	0,38	18	0,40	94	100	98
DOR	75	2,19	41	1,20	98	76	NR
ECU	29	0,68	29	0,68	72	93	85
ELS	77	3,45	90	4,03	79	90	57
GUT	94	2,06	66	1,45	83	88	52
HAI	31	1,03	17	0,57	76	41	NR
HON	61	2,39	73	2,86	92	88	90
MEX	400	1,00	247	0,62	90	73	97
NIC	27	1,25	30	1,39	97	100	100
PAN	9	0,99	5	0,55	100	80	78
PAR	21	0,94	18	0,81	67	61	86
PER	98	1,14	86	1,00	92	95	74
URU	18	2,28	12	1,52	100	83	75
USA	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
VEN	104	1,26	98	1,19	93	89	93
Total♦	2197	1,20	1714	0,94	91	79	90

+ Tomado dentro de los primeros 14 días del inicio de parálisis  
♦ Excluyendo Canadá y EUA NR - No reportes

**Cuadro No. 3**  
Casos confirmados de poliomieltis  
por semana de inicio

Hasta la semana 32

PAIS	TOTAL 2001	Acumulado	
		2001	2002
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	3*	3*	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	7*	7*	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
Total	10*	10*	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros  
\* Virus tipo 1 derivado de la vacuna

**Cuadro No. 4**  
Casos compatibles de poliomieltis  
por semana de inicio

Hasta la semana 32

PAIS	TOTAL 2001	Acumulado	
		2001	2002
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	6	4	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	2	1	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	1	1	0
HAI	3	3	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
Total	12	9	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

LA POLIOMIELITIS HA SIDO ERRADICADA DE LAS AMÉRICAS  
El último caso con poliovirus salvaje fue detectado el 5 de septiembre de 1991, en Perú