



Vigilancia de la Poliomiélitis en las Américas

**Cuadro No. 1
Análisis de las muestras de heces de casos
Últimas 52 semanas (2001/34-2002/33)**

Lab.	País	Total*	SIN RESULTADOS			% Asla- Miento	AISLAMIENTO DE ENTEROVIRUS				
			Aún no en lab.	<6 Sem.	>6 Sem.		Negativo	Otros Enterovirus	Poliovirus		
									Pendiente	Vacunal	Salvaje
BEL	BRA	106	21	0	5	8,8	73	7	0	0	0
CAR	DOR	24	0	0	0	29,2	17	6	0	1	0
	GUY	2	0	0	0	0,0	2	0	0	0	0
	HAI	13	0	0	0	15,4	11	1	0	1	0
	HON	75	7	1	0	26,9	49	15	0	3	0
	JAM	8	0	0	0	0,0	8	0	0	0	0
	SUR	2	0	0	0	0,0	2	0	0	0	0
	TRT	5	0	0	0	20,0	4	0	1	0	0
CDC FIO	BOL	2	0	0	0	0,0	2	0	0	0	0
	BOL	4	0	0	0	0,0	4	0	0	0	0
	BRA	211	63	1	11	16,9	113	22	0	1	0
	PER	80	2	0	16	12,9	54	8	0	0	0
INC	COR	4	0	0	0	0,0	4	0	0	0	0
	ELS	77	1	0	0	14,5	65	11	0	0	0
	GUT	66	0	8	1	1,8	56	1	0	0	0
	NIC	24	7	0	0	5,9	16	1	0	0	0
	PAN	3	0	0	0	0,0	3	0	0	0	0
INDRE	MEX	259	0	14	11	26,5	172	58	0	4	0
INH	VEN	98	3	0	0	6,3	89	6	0	0	0
INS	COL	114	4	12	4	6,4	88	6	0	0	0
	ECU	24	0	0	0	16,7	20	4	0	0	0
ISP	CHI	62	0	2	0	6,7	56	3	0	1	0
MAL	ARG	94	0	9	0	21,2	67	17	0	1	0
	BOL	45	3	0	0	14,3	36	6	0	0	0
	CHI	18	0	0	0	27,8	13	5	0	0	0
	PAR	18	0	0	2	37,5	10	4	0	2	0
	URU	4	0	0	0	50,0	2	2	0	0	0
REC	BRA	138	19	0	24	6,3	89	6	0	0	0
TOTAL		1581	130	47	74	15,3	1126	189	1	14	0

* Cada muestra se refiere a un individuo

Muestras de casos solamente

**Cuadro No. 2
Poliovirus con diferenciación intratípica pendiente
Últimas 52 semanas (2001/34-2002/33)**

LAB	PAIS	POLIOVIRUS												TOTAL
		AÚN NO EN EL LAB,				EN LAB < de 4 semanas				EN LAB > de 4 semanas				
		P1	P2	P3	Mez,	P1	P2	P3	Mez,	P1	P2	P3	Mez,	
CAR		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Muestras de casos
solamente



Vigilancia de Parálisis Flácida Aguda

Vol, 17, No.33

Cuadro No, 1
Casos de parálisis flácida aguda bajo investigación
según semana de notificación

PAIS	Total	Acum.,	Semana											
			2001	2002	1-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21-24	25-28	29	30	31
ARG	0	8	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	2	2
BOL	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0
BRA	0	131	1	1	9	18	27	30	28	4	6	3	4	0
CAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAR	0	6	0	0	0	0	1	2	1	1	0	1	0	0
CHI	0	23	0	1	0	0	1	9	8	1	1	1	1	0
COL	0	30	0	1	3	1	3	8	8	5	1	0	0	0
COR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUB	0	11	2	4	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0
DOR	0	12	0	0	0	2	2	3	5	0	0	0	0	0
ECU	0	5	0	0	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0
ELS	0	13	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	2	2
GUT	0	9	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	2
HAI	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
HON	0	8	0	0	0	0	0	0	3	1	0	2	1	1
MEX	0	94	5	6	10	6	7	10	24	6	6	6	8	0
NIC	0	11	0	0	0	0	2	2	4	1	0	1	1	0
PAN	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
PAR	0	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1
PER	0	23	0	2	1	2	7	7	4	0	0	0	0	0
URU	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
USA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEN	0	4	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0
TOTAL	0	401	9	15	24	33	54	73	96	21	22	22	24	8

Cuadro No,2
Casos de PFA notificados, tasa por 100,000 <15 años,
% de casos investigados dentro 48 horas, % con 1 muestra
Adecuada y % de unidades notificando semanalmente

PAIS	Total 2001		Ultimas 52 semanas (2001/34-2002/33)				
	CASOS	TASA	CASOS	TASA	% INV, <48 hrs,	%1 Mues-tra+	% Sitios Notifi-caron
ARG	141	0,95	106	0,72	93	66	99
BOL	44	1,33	51	1,55	94	76	98
BRA	679	1,29	508	0,97	98	73	90
CAN	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
CAR	18	0,63	20	0,70	85	55	100
CHI	86	1,43	87	1,45	90	86	92
COL	152	1,08	124	0,88	74	79	83
COR	16	0,99	5	0,31	100	80	NR
CUB	17	0,38	18	0,40	94	100	98
DOR	75	2,19	38	1,11	97	71	NR
ECU	29	0,68	29	0,68	72	93	85
ELS	77	3,45	89	3,98	79	93	57
GUT	94	2,06	66	1,45	83	91	52
HAI	31	1,03	17	0,57	71	41	NR
HON	61	2,39	76	2,98	91	87	90
MEX	400	1,00	302	0,76	90	77	97
NIC	27	1,25	30	1,39	97	100	100
PAN	9	0,99	4	0,44	100	75	78
PAR	21	0,94	20	0,90	65	55	86
PER	98	1,14	85	0,99	92	95	74
URU	18	2,28	12	1,52	100	83	76
USA	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
VEN	104	1,26	99	1,20	93	88	92
Total ♦	2197	1,20	1786	0,98	91	79	90

+ Tomado dentro de los primeros 14 días del inicio de parálisis
♦ Excluyendo Canadá y EUA
NR - No reportes

Cuadro No, 3
Casos confirmados de poliomielitis
por semana de inicio

PAIS	TOTAL 2001	Acumulado	
		2001	2002
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	3*	3*	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	7*	7*	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
Total	10*	10*	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros
* Virus tipo 1 derivado de la vacuna

Cuadro No, 4
Casos compatibles de poliomielitis
por semana de inicio

PAIS	TOTAL 2001	Acumulado	
		2001	2002
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	6	4	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	2	1	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	1	1	0
HAI	3	3	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
Total	12	9	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

LA POLIOMIELITIS HA SIDO ERRADICADA DE LAS AMÉRICAS
El último caso con poliovirus salvaje fue detectado el 5 de septiembre de 1991, en Perú