



## Vigilancia de la Poliomieltitis en las Américas

**Cuadro No. 1**  
**Análisis de las muestras de heces de casos**  
**Últimas 52 semanas (2001/42-2002/41)**

Lab.	País	Total*	SIN RESULTADOS			AISLAMIENTO DE ENTEROVIRUS					
			Aún no en lab.	<28 Días	>28 Días	% Asla-Miento	Negativo	Otros Enterovirus	Poliovirus		
									Pendiente	Vacunal	Salvaje
BEL	BRA	99	25	0	11	7,9	58	5	0	0	0
CAR	DOR	25	0	0	0	32,0	17	6	0	2	0
	GUY	3	0	0	0	0,0	3	0	0	0	0
	HAI	14	0	0	1	7,7	12	1	0	0	0
	HON	74	0	3	6	30,8	45	17	0	3	0
	JAM	8	0	0	0	0,0	8	0	0	0	0
	SUR	1	0	0	0	0,0	1	0	0	0	0
	TRT	8	0	2	0	16,7	5	0	0	1	0
CDC	BOL	2	0	0	0	0,0	2	0	0	0	0
	FIO	2	0	0	0	0,0	2	0	0	0	0
FIO	BRA	217	95	0	27	16,8	79	15	0	1	0
	PER	73	11	0	10	15,4	44	8	0	0	0
INC	ELS	73	0	0	0	13,7	63	10	0	0	0
	GUT	60	0	4	0	8,9	51	5	0	0	0
	NIC	21	1	0	1	15,8	16	3	0	0	0
	PAN	3	0	0	0	33,3	2	1	0	0	0
INDRE	MEX	254	0	2	16	25,4	176	57	0	3	0
INH	VEN	88	3	4	2	1,3	78	1	0	0	0
INS	COL	106	6	2	15	7,2	77	6	0	0	0
	ECU	25	1	0	0	12,5	21	3	0	0	0
ISP	CHI	56	0	1	0	5,5	52	3	0	0	0
MAL	ARG	90	0	2	16	22,2	56	15	0	1	0
	BOL	53	3	5	0	15,6	38	7	0	0	0
	CHI	34	0	0	0	17,6	28	6	0	0	0
	PAR	25	1	2	1	28,6	15	4	0	2	0
	URU	4	0	0	0	50,0	2	2	0	0	0
REC	BRA	108	10	1	11	7,0	80	6	0	0	0
TOTAL		1527	156	28	117	15,8	1032	181	0	13	0

\* Cada muestra se refiere a un individuo

Muestras de casos solamente

**Cuadro No. 2**  
**Poliovirus con diferenciación intratípica pendiente**  
**Últimas 52 semanas (2001/42-2002/41)**

LAB	PAIS	POLIOVIRUS												TOTAL	
		AÚN NO EN EL LAB,				EN LAB < de 4 semanas				EN LAB > de 4 semanas					
		P1	P2	P3	Mez,	P1	P2	P3	Mez,	P1	P2	P3	Mez,		
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Muestras de casos  
solamente



# Vigilancia de Parálisis Flácida Aguda

Vol, 17, No.41

**Cuadro No, 1**  
Casos de parálisis flácida aguda bajo investigación  
según semana de notificación

PAIS	Total	Acum.,	Semana													
			2001	2002	1-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21-24	25-28	29-32	33-36	37	38	39
ARG	0	17	0	0	0	1	0	0	1	3	4	1	2	0	1	4
BOL	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	1	1	0
BRA	0	172	1	3	6	6	20	25	30	32	39	5	3	2	0	0
CAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAR	0	12	0	0	0	0	1	2	1	3	2	0	0	1	2	0
CHI	0	37	0	1	0	0	1	3	1	1	9	6	2	6	7	0
COL	0	27	0	0	3	0	1	3	0	7	7	3	1	1	1	0
COR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUB	0	12	2	4	1	1	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0
DOR	0	7	0	0	0	1	1	1	0	0	0	4	0	0	0	0
ECU	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	1	0	0	0
ELS	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	12	3	3	1	8	2
GUT	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0
HAI	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
HON	0	10	0	0	0	0	0	0	1	2	4	1	1	1	0	0
MEX	0	127	3	6	8	4	8	9	20	28	24	13	3	1	0	0
NIC	0	8	0	0	0	0	0	1	1	3	2	0	0	1	0	0
PAN	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
PAR	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	2
PER	0	27	0	1	1	2	5	2	6	7	3	0	0	0	0	0
URU	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
USA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEN	0	9	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	2	1	2
TOTAL	0	522	7	15	19	15	41	46	63	86	116	42	20	19	23	10

**Cuadro No,2**  
Casos de PFA notificados, tasa por 100,000 <15 años,  
% de casos investigados dentro 48 horas, % con 1 muestra  
Adecuada y % de unidades notificando semanalmente

PAIS	Total 2001		Ultimas 52 semanas (2001/42-2002/41)				
	CASOS	TASA	CASOS	TASA	% INV, <48 hrs,	%1 Mues-tra+	% Sitios Notifi-caron
ARG	141	0,95	107	0,72	94	64	99
BOL	44	1,33	57	1,73	93	74	0
BRA	679	1,29	479	0,91	98	73	90
CAN	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
CAR	18	0,63	21	0,74	90	67	100
CHI	86	1,43	108	1,80	92	82	92
COL	152	1,08	116	0,83	78	78	83
COR	16	0,99	1	0,06	100	0	NR
CUB	17	0,38	15	0,34	93	100	98
DOR	75	2,19	30	0,88	100	77	91
ECU	29	0,68	36	0,84	69	81	85
ELS	77	3,45	102	4,57	75	93	72
GUT	94	2,06	61	1,34	87	95	49
HAI	31	1,03	17	0,57	71	41	NR
HON	61	2,39	75	2,94	89	88	91
MEX	400	1,00	293	0,74	88	77	96
NIC	27	1,25	26	1,20	96	92	100
PAN	9	0,99	3	0,33	100	100	79
PAR	21	0,94	26	1,17	62	58	86
PER	98	1,14	79	0,92	94	95	58
URU	18	2,28	11	1,39	100	82	78
USA	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
VEN	104	1,26	89	1,08	90	85	92
Total♦	2197	1,20	1752	0,96	90	78	90

+ Tomado dentro de los primeros 14 días del inicio de parálisis  
♦ Excluyendo Canadá y EUA NR - No reportes

**Cuadro No, 3**  
Casos confirmados de poliomieltis  
por semana de inicio

PAIS	TOTAL 2001	Acumulado	
		2001	2002
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	3*	3*	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	7*	7*	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
Total	10*	10*	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros  
\* Virus tipo 1 derivado de la vacuna

**Cuadro No, 4**  
Casos compatibles de poliomieltis  
por semana de inicio

PAIS	TOTAL 2001	Acumulado	
		2001	2002
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	6	6	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	2	2	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	1	1	0
HAI	3	3	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	1
Total	12	12	1

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

LA POLIOMIELITIS HA SIDO ERRADICADA DE LAS AMÉRICAS  
El último caso con poliovirus salvaje fue detectado el 5 de septiembre de 1991, en Perú