Ministerio de la Protección Social
República de Colombia

24 DE MARZO

DÍA MUNDIAL DE LA TUBERCULOSIS



" VIVAMOS SIN TUBERCULOSIS…Todos somos parte de la solución"

Ministerio de la Protección Social
República de Colombia

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Organización Panamericana de la Salud
Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud

24 DE MARZO, DÍA MUNDIAL DE LA TUBERCULOSIS (TB)

EN 2010, SE ESTIMAN 11.200 CASOS DE TUBERCULOSIS EN COLOMBIA

- *Del total de los casos, por lo menos 750 son niños menores de 15 años.*

La Tuberculosis (TB) existe y tiene cura. Sin embargo, persiste en el imaginario colectivo la idea de que es una enfermedad que inevitablemente conduce a la muerte y de manera injusta, se discrimina y estigmatiza a las personas que tienen esta enfermedad.

En el mundo, la OMS, estima que en el 2009 hubo alrededor de 9,4 millones de casos nuevos de TB y 1,3 millones de muertes por esta causa.

DATOS: PAIS/REGION	Mundo*	América*	Colombia**
Total de casos de tuberculosis	9.400.000	270.000	11.424
Tasa de incidencia TB todas forma por 100.000 Hab.	137	29	25
Incidencia TB bacilíferos con recaídas por 100.000 Hab.	84,6	21,5	16,6
Muertos por tuberculosis	1.300.000	20.000	1171***

*Fuente: WHO report 2010
** Fuente: PNCT/MPS***DANE 2008

FIGURE 1
Estimated TB incidence rates, by country, 2009



En Colombia se registraron 11.424 casos nuevos en el 2009, de los cuales 7.597 fueron de tipo pulmonar con baciloscopia positiva incluyendo las recaídas, 1644 con tuberculosis sin resultado en la baciloscopia o resultado negativo y los 2.183 restantes extrapulmonares. La incidencia de TB en el país es de 25 casos de TB por cada 100.000 habitantes[1].

La detección de casos de tuberculosis ha mejorado, por lo que la estimación de casos es más cercana a la notificada, producto del esfuerzo en gestión del Programa, pero con una demora de 1 año en la consolidación de la información.

La población en la cual se presentan más casos se encuentra en las edades entre los 25 y 34 años. Sin embargo, la tasa más alta es en personas mayores de 65 años.

En el 2009, se registraron 730 casos en menores de 15 años, de estos 327 eran menores de 5 años. La incidencia específica de este grupo es de 6,3 por 100.000 habitantes[1].

Los hombres son los más afectados, en todos los grupos de edad, (razón 1,5:1) aunque la diferencia se acentúa a mayor edad.



Fuente: PNCT, MPS, INS

[1]Dato ajustadoen Febrero del 2011 dentro del sistema de información del PNCT

Mapa de Colombia



En alto riesgo

Las poblaciones con mayor riesgo de enfermarse por tuberculosis son las clasificadas como vulnerables entre ellas están:

- Población viviendo con VIH/SIDA. De los casos de Tuberculosis se estima que el 10% presentan coinfección TB/VIH.
- Los pueblos afrocolombianos; aproximadamente el 9% de los casos se presenta en este grupo étnico.
- Los pueblos indígenas, quienes presentan alrededor del 6% de los casos del país.

Tabla Incidencias de Tuberculosis Todas las Formas, casos Bk (+) y tuberculosis extrapulmonar por entidad territorial en Colombia.2009

Entidad Territorial	TI. BK+ NUEVOS	TI. TB-TF	TI. TB E.P.	Casos TB-TF
Sucre	4,9	5,7	0,6	46
Guainía	8,0	8,0	0,0	3
Boyacá	5,0	8,2	0,0	104
Nariño	6,6	9,0	1,4	146
Bolivar	6,9	9,2	1,3	95
Cundinamarca	8,6	11,7	2,1	285
Magdalena	12,6	15,0	0,3	112
Bogotá	8,7	15,7	6,2	1142
Cauca	11,4	18,5	3,8	300
San Andres isla	15,1	20,6	1,4	15
Cordoba	11,5	20,7	2,0	323
Santa Marta	17,2	20,8	2,3	92
Huila	15,4	22,1	0,0	236
Santander	14,3	23,5	4,6	470
Cartagena	13,4	23,8	4,4	222
Caldas	16,9	24,0	4,8	234
Cesar	17,9	24,1	2,7	230
Atlantico	16,6	25,6	3,6	283
Caqueta	20,1	28,3	4,5	125
Tolima	20,0	30,1	6,0	416
Casanare	22,1	31,9	3,8	101
Antioquia	17,7	32,0	7,0	1917
Norte de Santander	22,8	32,6	5,4	419
Vichada	27,4	33,9	0,0	21
La Guajira	25,4	34,0	0,0	269
Valle	21,9	35,9	6,0	1557
Arauca	24,5	36,8	4,9	90
Guaviare	32,4	37,3	0,0	38
Risaralda	27,8	38,3	5,9	352
Barranquilla	24,8	42,3	7,7	499
Putumayo	42,1	44,6	2,2	144
Meta	32,8	46,2	7,0	394
Quindío	24,0	49,0	11,3	268
Vaupes	41,4	63,3	7,3	26
Chocó	46,9	78,5	7,6	370
Amazonas	78,7	112,4	8,4	80
TOTAL	16,0	25,4	3,7	11424

Fuente: PNCT información ajustada correspondiente al 2009.

Acciones inmediatas

Colombia ha adoptado las estrategias promovidas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) y desarrolla el Plan estratégico 2006 “Colombia libre de TB 2006-2015”.

Es así como en los planes estratégicos se ha fortalecido la gestión del Programa Nacional de Prevención y Control de la TB, obteniendo **un éxito de la curación del 77%[2].**

Se estima, que con el ingreso al programa de los 7.200 casos con baciloscopia positiva reportados durante el 2010 se evitaron alrededor de 157.580 nuevas infecciones en el país y aproximadamente 32.012 nuevos casos.

La gestión del programa de TB se ha venido fortaleciendo en los últimos años para dar cumplimiento a los objetivos del programa de detectar el 70% de los casos y curar el 85% de los casos baciliferos. De igual forma, dar cumplimiento a los objetivos del milenio para el país.

Desde el nivel nacional se han asignado recursos para el apoyo de ésta gestión territorial con transferencias nacionales, se ha asegurado la compra de medicamentos, y se han dispuesto otros recursos de inversión para el fortalecimiento de las acciones.

Año	Transferencias Programa Control Tuberculosis	Medicamentos para los pacientes con tuberculosis y lepra	Otros recursos de inversión
2007	$3.021.315.000	$1.550.000.000	$ 300.000.000
2008	$3.127.062.000	$1.805.667.900	$ 900.000.000
2009	$3.137.068.800	$1.805.667.900	$2.378.085.106
2010	$3.132.050.000	$3.526.000.000	$2.300.000.000
2011	$5.902.080.000	$2.400.000.000	$3.402.000.000



[2]Dato ajustado a febrero del 2011 dentro del sistema de información del PNCT

Como parte del fortalecimiento de la gestión del programa se ha buscado realizar convenios de cooperación técnica, es así como se han suscrito convenios con la OPS/OMS durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011; en los cuales se busca fortalecer la gestión de los programas de TB y Lepra en las Entidades territoriales y aumentar la cobertura de la implementación de la estrategia "Alto a la Tuberculosis" en el país y con ello trabajar en el cumplimiento de las metas nacionales.

De igual manera, se ha realizado un plan de comunicaciones y movilización social que pretende poner en la agenda pública en un renglón importante a la Tuberculosis, a fin de empoderar a la población en esta problemática y hacer más conscientes a los ciudadanos en el papel importante que tienen en el control de esta enfermedad. Es por ello que producto de un trabajo con la comunidad se ha definido el eslogan *"VIVAMOS SIN TUBERCULOSIS, TODOS SOMOS PARTE DE LA SOLUCIÓN".*