Recuperarse de la viruela símica en casa

Si cree que puede tener viruela símica, aíslese voluntariamente y póngase en contacto de inmediato con un trabajador de la salud. Si se le aconseja que se aísle en casa, manténgase en contacto con el trabajador de la salud y pida consejo de inmediato si la erupción pasa a ser más dolorosa, muestra signos de haberse infectado (fiebre, enrojecimiento o pus), si la fiebre, náuseas o vómitos empeoran, si no puede comer o beber, tiene dificultades respiratorias o siente mareos o confusión.

Cómo cuidarse si se recupera en casa:



Cómo proteger a otras personas si se aísla en casa:

Evite el contacto con cualquier persona hasta que todas sus lesiones se hayan cubierto de costras, las costras se hayan caído y se haya formado una nueva capa de piel. Pídale a su familia y amigos que le hagan llegar las provisiones.



Si no puede evitar estar en la misma habitación que otra persona:





Cubra la erupción con ropa o vendajes. Eviten tocarse mutuamente.



Limpie y desinfecte con frecuencia las superficies y objetos que haya tocado con agua y jabón o con un desinfectante doméstico.

0

Lave usted mismo su ropa y hágalo por separado. Ponga la ropa en una bolsa para llevarla a la lavadora o área de lavado. Use jabón y agua caliente. Idealmente el agua debe estar a por lo menos 60 grados de temperatura.



Utilice exclusivamente para usted platos, tazas, ropa de cama, toallas y aparatos electrónicos como teléfonos.



Abra las ventanas.

Pónganse mascarillas médicas bien ajustadas.



Abra las ventanas.

LOGO ADICIONAL



Lávese las manos con frecuencia.

18/07/2022





Evite barrer

y aspirar.