

OPS



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

Epidemia de VIH y respuesta en América Latina y el Caribe

Octubre 2023




Resumen de la epidemia de VIH en las Américas, 2022

OMS Región de las Américas

3.8 millones

Personas que viven con VIH

De ellos, **2,5 millones**
viven en América
Latina y el Caribe



Aproximadamente mismo
número de infecciones al año, en
relación con 2010



- 37%
Muertes anuales en
relación con 2010



Fuente: Estimaciones de ONUSIDA/OMS, 2023

OPS



#UniversalHealth


Nuevas infecciones por VIH y muertes relacionadas con el sida 2010-2022

Nuevas infecciones por VIH			
Región	Línea de base 2010	2022	Diferencia porcentual con la línea de base (2021-2010)
Caribe	19 000	16 000	-14,5%
América Latina	100 000	110 000	+7,5%
América Latina y el Caribe	120 000	130 000	+4,1%
Región de las Américas	160 000	160 000	-2,3%
Mundial	2 100 000	1 300 000	-37,8%
Muertes por SIDA			
Región	Línea de base 2010	2022	Diferencia porcentual con la línea de base (2021-2010)
Caribe	12 000	5 600	-53,4%
América Latina	40 000	27 000	-31,5%
América Latina y el Caribe	52 000	33 000	-36,5%
Región de las Américas	66 000	41 000	-37,2%
Mundial	1 300 000	630 000	-51,5%


Fuente: Estimaciones de Spectrum realizadas por ONUSIDA, 2023. Nota: Los valores corresponden a estimaciones puntuales asociadas a un intervalo de confianza.

Avance hacia la meta de eliminación del Sida para 2030 a nivel mundial, del América Latina y del Caribe, 2022



Número de nuevos casos de VIH 2020-2022





Número de muertes relacionadas con el SIDA 2020-2022



América Latina




El Caribe




Fuente: Estimaciones de OMS/ONUSIDA, 2023

Incidencia del VIH por 1.000 habitantes, pronóstico para 2030 y metas para poner fin al SIDA en América Latina y el Caribe, 1995-2030




Fuente: OPS, 2023. Desarrollado a partir de las estimaciones de Spectrum realizadas por ONUSIDA, 2023.

Estimaciones de mortalidad por SIDA, pronóstico para 2030 y metas para poner fin al sida en América Latina y el Caribe, 1995-2030




Fuente: OPS, 2023. Desarrollado a partir de las estimaciones Spectrum de ONUSIDA, 2023. Nota: metas regionales provisionales (proporcional a las metas globales)

Nuevas infecciones por VIH, muertes y personas que viven con el VIH que reciben tratamiento antirretroviral en América Latina y el Caribe, 1995-2022




Fuente: OPS 2023. Basado en los siguientes datos: ONUSIDA/OMS. Estimaciones de Spectrum HIV 2023. Informes de país GARPR y GAM 2000-2022.

Evolución de la cobertura de tratamiento antirretroviral en América Latina y el Caribe, 1995-2022




Fuente: OPS 2023. Basado en los siguientes datos: ONUSIDA/OMS. Estimaciones de Spectrum HIV 2023. Informes de país GARPR y GAM 2000-2022.

Evolución de la cobertura de tratamiento antirretroviral en América Latina, 1995-2022




Fuente: OPS 2023. Basado en los siguientes datos: ONUSIDA/OMS. Estimaciones de Spectrum HIV 2023. Informes de país GARPR y GAM 1995-2022.

Evolución de la cobertura de tratamiento antirretroviral en El Caribe, 1995-2022



Fuente: OPS 2023. Basado en los siguientes datos: ONUSIDA/OMS. Estimaciones de Spectrum HIV 2023. Informes de país GARPR y GAM 1995-2022.


Estimaciones de nuevas infecciones de VIH y muertes relacionadas con Sida en América Latina y el Caribe, 2011 – 2022




Fuente: OPS, 2023. Obtenida a partir de los datos reportados por los países al GAM y estimaciones de Spectrum realizadas por ONUSIDA, 2023.

Estimaciones de nuevas infecciones de VIH y muertes relacionadas con Sida por subregión, 2011-2022

El Caribe




América Latina




Fuente: OPS, 2023. Obtenida a partir de los datos reportados por los países al GAM y estimaciones de Spectrum realizadas por ONUSIDA, 2023.

Nuevas infecciones por VIH en mayores de 15 años en América Latina, por sexo




Fuente: Estimaciones epidemiológicas de ONUSIDA, 2023.

Muertes relacionadas con sida en mayores de 15 años en América Latina, por sexo



Fuente: Estimaciones epidemiológicas de ONUSIDA, 2023.

Nuevas infecciones por VIH entre mayores de 15 años en el Caribe, por sexo




Fuente: Estimaciones epidemiológicas de ONUSIDA, 2023.

— Hombres (15+) estimado


— Mujeres (15+) estimado

Muertes relacionadas con sida en mayores de 15 años en el Caribe, por sexo




Fuente: Estimaciones epidemiológicas de ONUSIDA, 2023.

Cascada de atención del VIH en América Latina y en el Caribe (todas las edades), 2022



Fuente: OPS, 2023. Desarrollado a partir de las estimaciones de Spectrum realizadas por ONUSIDA, 2023.



Cascada de atención al VIH América Latina y el Caribe, 2019-2022



■ Entre las personas que viven con VIH - porcentaje que conoce su estado ■ Entre las personas que viven con el VIH - porcentaje en TAR ■ Entre las personas que viven con el VIH - porcentaje con carga viral suprimida

Fuente: OPS 2023. Basado en los siguientes datos: ONUSIDA/OMS. Estimaciones de Spectrum HIV 2023. Informes de país GARPR y GAM 2019-2022


Distribución de nuevas infecciones por el VIH (de 15 a 49 años), por grupo de población, América Latina y el Caribe, 2021




Fuente: Análisis especial ONUSIDA, 2022

Distribución de nuevas infecciones del VIH, por grupo de edad, América Latina y el Caribe, 2021.

América Latina




El Caribe



- Femenino 50+
- Femenino 25 - 49
- Femenino 15 - 24
- Femenino 0 -14
- Masculino 50+
- Masculino 25 - 49
- Masculino 15 - 24
- Masculino 0 - 14

Fuente: Análisis especial ONUSIDA, 2022


Personas con diagnóstico tardío de VIH (%) en América Latina y el Caribe, 2017-2022



Fuente: OPS, 2023. Basada en los datos de informes de país en respuesta al cuestionario GAM, 2017-2022.


Nota: Diagnóstico tardío: CD4 basal <200 células/mm³. Valor de la mediana de 19 países. Las mejoras corresponden a 6 países.

Situación respecto a las metas 95-95-95, en América Latina, 2018-2022




Fuente: OPS, 2023. Obtenida a partir de los datos reportados por los países al GAM y estimaciones de ONUSIDA/OMS, 2023.

Situación respecto a las metas 95-95-95, El Caribe, 2018 -2022




Fuente: OPS, 2023. Obtenida a partir de los datos reportados por los países al GAM y estimaciones de ONUSIDA/OMS, 2023.

Cobertura de tratamiento antirretroviral (por sexo) entre adultos por Región de la OMS, 2022



Fuente: OMS. Últimas estimaciones y actualizaciones de adopción de políticas sobre el VIH, Julio 2023.


Cobertura de tratamiento antirretroviral (por sexo) entre adultos en América Latina y el Caribe, 2022




Fuente: OPS, 2023. Obtenida a partir de los datos reportados por los países al GAM y estimaciones de ONUSIDA/OMS, 2023.

Países que dispensan ARV para varios meses, América Latina y el Caribe, 2022

América Latina (n=17)



El Caribe (n=16)



- Sin política
- Sin información
- Una vez al mes
- Cada 2 meses
- Cada 3 meses
- Cada 6 meses

Fuente: OPS, 2023. Obtenida a partir de los datos reportados por los países al GAM.

Implementación de políticas de autoprueba del VIH

América Latina

ARG		Adoptado
BOL		No adoptado
BRA		Adoptado
CHI		No adoptado
COL		Adoptado
CRI		No adoptado
ECU		En desarrollo
SLV		Adoptado
GTM		En desarrollo
HON		Adoptado
MEX		Adoptado
NIC		Planificado para 2023
PAN		No adoptado
PAR		Adoptado
PER		Planificado para 2024
URU		En desarrollo
VEN		No adoptado

El Caribe

ATG		No adoptado
BHS		En desarrollo
BRB		No adoptado
BLZ		Adoptado
CUB		Adoptado
DOM		No adoptado
GRE		Adoptado
GUY		Adoptado
HTI		Adoptado
JAM		Adoptado
DMA		En desarrollo
SLU		En desarrollo
SVG		En desarrollo
KNA		En desarrollo
SUR		No adoptado
TTO		Adoptado

ADOPTADA: intervención regulada y disponible a través de los servicios públicos o privados. **EN DESARROLLO:** hay una política desarrollada o un proyecto demostrativo en el país. **NO ADOPTADA:** sin política, sin disponibilidad y sin planes de implementación.

Fuente: OPS, 2023. Información reportada por países en el GAM y comunicación directa con los países.

Implementación de políticas de PrEP

América Latina

ARG		Adoptado
BOL		Planificado para 2024
BRA		Adoptado
CHI		Adoptado
COL		Adoptado
CRI		Adoptado
ECU		Adoptado
SLV		Adoptado
GTM		Adoptado
HON		Adoptado
MEX		Adoptado
NIC		Adoptado
PAN		Adoptado
PAR		Adoptado
PER		Adoptado
URU		Adoptado
VEN		Planificado para 2024

El Caribe

ATG		Planificado para 2023
BHS		Adoptado
BRB		Adoptado
BLZ		Adoptado
CUB		Adoptado
DOM		Adoptado
GRE		Planificado para 2023
GUY		Adoptado
HTI		Adoptado
JAM		Adoptado
DMA		Planificado para 2023
SLU		Planificado para 2023
SVG		Planificado para 2023
KNA		Planificado para 2023
SUR		Adoptado
TTO		No adoptado

Fuente: OPS, 2023. Información reportada por países en el GAM y comunicación directa con los países.

Implementación de políticas de notificación asistida de parejas

América Latina


ARG		Adoptado
BOL		Adoptado
BRA		No adoptado
CHI		Adoptado
COL		Adoptado
CRI		No adoptado
ECU		Sin información
SLV		Adoptado
GTM		Adoptado
HON		Adoptado
MEX		No adoptado
NIC		Adoptado
PAN		Planificado para 2023
PAR		Adoptado
PER		Sin información
URU		No adoptado
VEN		No adoptado

El Caribe

ATG		No adoptado
BHS		Adoptado
BRB		Adoptado
BLZ		Adoptado
CUB		Adoptado
DOM		Adoptado
GRE		Sin información
GUY		Adoptado
HTI		Adoptado
JAM		Adoptado
DMA		Adoptado
SLU		No adoptado
SVG		Adoptado
KNA		Adoptado
SUR		Adoptado
TTO		Adoptado

Fuente: OPS, 2023. Información reportada por países en el GAM y comunicación directa con los países.

Número de personas en América Latina y el Caribe que reciben PrEP, 2022



Personas en PrEP en ALC		
2020	2021	2022
34,576	57,902	110,801

En 2022,
25 países tienen usuarios de PrEP.
De las 110.801 personas en PrEP:


- 97.095 en América Latina
- 13.706 en el Caribe

Fuente: OPS, 2023. Información reportada por países en el GAM y comunicación directa con los países.

Disponibilidad de Profilaxis Post Exposición (PEP) para relaciones sexuales consentidas en América Latina y el Caribe, 2020

Países que ofrecen PEP para relaciones sexuales consentidas (n=33)


- El **52% (17/33)** de los países (**4/14** en el Caribe) que ofrecen PPE en el caso de exposición durante relaciones sexuales consensuadas.
- Durante 2020 **6/17** países que ofrecen PPE no ocupacional reportaron interrupciones en estos servicios debido a la pandemia




Fuente: OPS, 2021. Información recopilada a través de una encuesta conducida por la OPS en 2020.

Países con políticas Nacionales de Inicio Rápido de Tratamiento en América Latina y el Caribe, 2022

América Latina (n=17)




El Caribe (n=16)




- Sin informacion
- Sin politica
- Tratamiento dentro de los 7 días
- Tratamiento el mismo día

Fuente: OPS, 2023. Información reportada por países en el GAM y comunicación directa con los países.

Políticas Nacionales de Inicio Rápido de Tratamiento en América Latina y el Caribe, 2022




- 23 países informaron sobre la disponibilidad de políticas para el inicio rápido del tratamiento (el mismo día o dentro de una semana).
- 14 países informaron sobre la implementación total de estas políticas, y 4 países informaron que esta implementación aún no era efectiva en todo el país.




Fuente: OPS, 2023. Informes de los países sometidos al GAM y comunicación directa de la OPS con los países, 2023.

Dolutegravir (DTG) como tratamiento de primera línea para el VIH, América Latina y el Caribe, 2022




Fuente: OPS, 2023. Información reportada por los países al GAM y comunicación directa con los países. Nota: las barras en azul corresponden a información de 2021 para los países que no reportaron al GAM en 2022.

Porcentaje de niños (0-14 años) con VIH que reciben TAR en América Latina y el Caribe, 2017-2022




Fuente: ONUSIDA. Estimaciones Spectrum VIH de OMS/ONUSIDA, 2023. Respuestas de los países al informe de Monitoreo Global del SIDA, 2023.

Cobertura de carga y supresión viral en América Latina y el Caribe, 2017 - 2022




Fuente: ONUSIDA. Estimaciones Spectrum VIH de OMS/ONUSIDA, 2023. Respuestas de los países al informe de Monitoreo Global del SIDA, 2023.

Cobertura de pruebas de VIH entre mujeres embarazadas por subregión, 2011 – 2022




Fuente: OPS, 2023. Desarrollado a partir de las respuestas de los países al informe de Monitoreo Global del SIDA, 2023.

Número de nuevas infecciones e infecciones por el VIH en niños evitadas gracias a la estrategia de ETMI. Caribe, 1990-2022




Fuente: ONUSIDA. Estimaciones Spectrum de VIH, 2023.

Número de nuevas infecciones e infecciones por el VIH en niños evitadas gracias a la estrategia de ETMI. América Latina, 1990-2022




Fuente: ONUSIDA. Estimaciones Spectrum de VIH, 2023.

Número de nuevas infecciones e infecciones por el VIH en niños evitadas gracias a la estrategia de ETMI. América Latina y el Caribe, 1990-2022



Source: UNAIDS. Spectrum HIV estimates, 2023.


Cobertura antirretroviral entre mujeres embarazadas con VIH en América Latina y el Caribe, 2010-2022




Fuente: OPS, 2023. Desarrollado a partir de datos de las estimaciones Spectrum de ONUSIDA 2023 y las respuestas de los países al informe de Monitoreo Global del SIDA, 2023.

Cobertura antirretroviral en embarazadas con VIH y tasa de transmisión maternoinfantil (TMI), por subregion, 2010-2022

El Caribe




América Latina




Fuente: OPS, 2023. Desarrollado a partir de datos de las estimaciones Spectrum de ONUSIDA 2023 y las respuestas de los países al informe de Monitoreo Global del SIDA, 2023.

Prevalencia de la infección por VIH en trabajadoras sexuales, últimos datos disponibles, 2016-2022




Fuente: OPS, 2023. Respuestas de los países al informe de Monitoreo Global del SIDA (GAM), 2023.

Prevalencia de la infección por VIH en HSH, últimos datos disponibles, 2016-2022




Fuente: OPS, 2023. Respuestas de los países al informe de Monitoreo Global del SIDA, 2023.

Prevalencia de la infección por VIH en mujeres transgénero, últimos datos disponibles 2015-2022




Fuente: OPS, 2023. Respuestas de los países al informe de Monitoreo Global del SIDA (GAM), 2023.

Uso de condones entre trabajadoras sexuales en América Latina y el Caribe, por subregión, últimos datos disponibles, 2011-2022




Fuente: OPS, 2023. Respuestas de los países al informe de Monitoreo Global del SIDA, 2023.

Uso de condones entre HSH en América Latina y el Caribe, por subregión, últimos datos disponibles, 2011-2022



Fuente: OPS, 2023. Respuestas de los países al informe de Monitoreo Global del SIDA, 2023.

Uso de condones entre mujeres transgénero en América Latina y el Caribe, por subregión, últimos datos disponibles, 2016-2022




Fuente: OPS, 2023. Respuestas de los países al informe de Monitoreo Global del SIDA, 2023.

Sífilis activa entre trabajadoras sexuales, últimos datos disponibles, 2017-2022




Fuente: OPS, 2023. Respuestas de los países al informe de Monitoreo Global del SIDA, 2023.

Sífilis activa entre HSH, últimos datos disponibles, 2016-2022



Fuente: OPS, 2023. Respuestas de los países al informe de Monitoreo Global del SIDA, 2023.

Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH) con sífilis activa en países de América Latina




■ 2018 ■ 2019 ■ 2020 ■ 2021 ■ 2022


Fuente: OPS, 2023. Informes de los países sometidos al GAM y comunicación directa de la OPS con los países, 2023.

Porcentaje de personas de población clave que informa que se le negaron servicios de salud en los últimos 12 meses

Personas de población clave




Personas con VIH




Fuente: OPS, 2022. Información reportada por los países al GAM.

Estigma y discriminación experimentado por personas de población clave en servicios de salud


HSH que evitaron acudir a servicios en últimos 12 meses



Transgénero que evitaron acudir a servicios en últimos 12 meses




Trabajadoras sexuales que evitaron acudir a servicios en últimos 12 meses




Fuente: OPS, 2022. Información reportada por los países al GAM.

Proporción de pacientes con TB que conocen su estado de VIH y positividad entre ellos en la región de las Américas, 2010-2020




Fuente: OMS. Informe Mundial de TB 2021

Proporción de casos de TB notificados que tienen documentada su situación con relación al VIH en países* de las Américas, 2020




Fuente: OMS. Informe Mundial de TB 2021

TB/VIH: casos estimados, notificados y en tratamiento antirretroviral (TAR) en las Américas, 2017-2020



Fuente: OMS. Informe Mundial de TB 2021

Tratamiento preventivo de la TB (TPT) en personas con VIH (agregado de países de las Américas con información, 2017-2020)



Número de países con información completa

2017= 17
 2018= 20
 2019= 20
 2020= 12

Fuente: OMS. Informe Mundial de TB 2021