

En la SE 51, a nivel hospitalario se atendieron 66,4% (11.180) del total de casos nuevos.

Casos acumulados

Desde el inicio del brote de cólera en la SE 42³ a la SE 51, el MSPP registró, a nivel de todo el país, un total de 147.392 casos de cólera⁴, de los cuales, 55,7 % (82.111) fueron hospitalizados. A nivel regional, los departamentos que presentaron mayor número de casos fueron Artibonita (50.465 casos), Ouest (34,231 casos), Nord (21.106), Nord Ouest (13.265 casos) y Centre (12.798 casos).


Los departamentos con mayor incidencia entre las SE 42-51 fueron, Artibonita (321.2 casos por 10.000 habitantes), Nord (217.5 casos por 10.000 habitantes) y Nord-Ouest (200.1 por 10.00 habitantes).

Fallecidos

En la SE 51, a nivel nacional, se registraron 540 nuevas defunciones, 40% más que las registradas la semana previa (385 defunciones). En total, desde el inicio de la epidemia, se han registrado 3.301 fallecidos, de los cuales, 66.2% (2.186) fallecieron a nivel de los servicios de salud y 33,8% (1.115) a nivel de la comunidad. La letalidad hospitalaria fue 2,7% y la tasa de letalidad global fue 2,2%. Se puede observar el detallado diario en la figura 2.

A nivel regional, en la SE 51, el mayor número de fallecidos fueron registrados en Grand Anse (226 fallecidos), Sud Est (58 fallecidos), Nord (55 fallecidos) y Nord Est (52 fallecidos).

Figura 2. Curva diaria de casos y letalidad por cólera. Haití. SE 42 a la SE 51



Fuente: Ministère de la Santé Publique et de la Population

³ El 20 de octubre de 2010 se confirmaron laboratorialmente los primeros casos de cólera en pacientes hospitalizados en el departamento de Artibonite. El laboratorio de Salud Pública de Haití aisló *V. cholerae* O:1 serotipo Ogawa. Este aislamiento fue confirmado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos.


⁴ A partir del 16 de noviembre el MSPP incorpora en su informe diario de casos, los registros de consultas debido a cólera, los cuales son considerados como casos.

República Dominicana

De acuerdo al Ministerio de Salud Pública de República Dominicana⁵, desde la detección del primer caso de cólera en República Dominicana (SE 46⁶), hasta el 28 de diciembre del 2010, el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana ha registrado 131 casos de cólera confirmados laboratorialmente, de los cuales 78% (103) fueron hospitalizados. Hasta el momento no se han registrado defunciones.

Entre las provincias que reportaron mayor número de casos figura: San Juan (28), Santiago (27), Elías Piña (27) y Santo Domingo (17). En la Figura 3, se observa las provincias que han reportado casos.

Figura 3. Provincias de República Dominicana con casos reportados



⁵ Boletín Especial N. 35. Cólera. Ministerio de Salud Pública de República Dominicana.

⁶ El 16 de noviembre de 2010, el laboratorio de Referencia Nacional aisló *V. cholerae* O:1 serotipo Ogawa a partir de la muestra del paciente de 32 años.

Las actualizaciones diarias respecto al número de casos, hospitalizaciones y defunciones por cólera se publican a través del Mapa Interactivo de Cólera el cual se encuentra disponible a través del siguiente enlace:

http://new.paho.org/hq/images/Atlas_IHR/CholeraHispaniola/atlas.html

El informe sobre las acciones de respuesta realizadas por el Grupo de Asistencia Sanitaria, a nivel nacional y departamental se encuentra disponible en el siguiente enlace:

http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=4404&Itemid=3487

La Organización Panamericana de la Salud reitera a los Estados Miembros la necesidad de redoblar los esfuerzos de vigilancia y de implementar las medidas de prevención y promoción de la salud apropiada en base a los planes actualizados de preparación y respuesta.

Recordamos que continúan vigente las recomendaciones de la OMS publicadas el 7 de diciembre de 2010 de la página de **Viajes Internacionales y Salud de la Organización Mundial de la Salud:**

Haití, viajes, comercio y cólera

A pesar de que es inusual que los turistas y visitantes a corto plazo puedan verse afectados por el cólera, siempre y cuando se adhieran a la seguridad alimentaria e higiene adecuada; esta enfermedad sigue causando graves brotes en algunas partes del mundo donde los suministros de agua, saneamiento, seguridad alimentaria y la higiene son insuficientes.

La OMS no recomienda restricciones de viaje a las personas ni al comercio en relación con el brote de cólera en Haití. Se alienta a las autoridades nacionales a ofrecer a los viajeros que llegan, información sobre los síntomas del cólera, las medidas preventivas de higiene y donde buscar atención médica en caso de que se presenten síntomas. De igual manera, se alienta a las autoridades a difundir a todas las clínicas para viajeros, redes de medicina del viajero y otras redes de atención de salud, información sobre la situación del cólera a nivel mundial y de los brotes actuales.

<http://www.who.int/ith/updates/20101207/en/index.html>

Versión original en inglés. Traducción no oficial al español.

Referencia

1. Ministère de la Sante Publique et de la Population de Haiti. Disponible en: http://www.mspp.gouv.ht/site/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=1