



Alerta Epidemiológica:

Actualización sobre la situación del Cólera

(7 diciembre 2010)

Situación epidemiológica

Haití

Como en las alertas epidemiológicas anteriores, la información que aquí se presenta es la proporcionada por el Ministère de la Sante Publique et de la Population (MSPP) en la cual se integra los datos obtenidos por los diferentes socios del Grupo de Acción Sanitaria¹.

Desde la Semana Epidemiológica (SE) 42² y hasta la SE 48³, el MSPP registró a nivel de todo el país un total de 93.222 casos de cólera⁴, de los cuales un 47,4 % (44.157) han sido hospitalizados y 2.120 fallecieron (1.459 a nivel de los servicios de salud y 661 a nivel de la comunidad). La tasa de letalidad hospitalaria, hasta la SE 48, es de 3.3% y la tasa de letalidad global de 2.3%.

Actualmente, se registran casos y defunciones por cólera en los 10 departamentos de Haití. La mayor tasa de incidencia acumulada⁵ para la SE 48, al igual que lo registrado en la SE anterior, se observó en el departamento de Artibonite con 274 casos por 10.000 habitantes, seguido de Nord Ouest y Centre con 149 y 145 casos por 10.000 habitantes respectivamente.

En Port-au-Prince y área metropolitana⁶ desde la SE 44⁷ y hasta la SE 48, se registraron 12.592 casos de cólera, de los cuales un 35,4% (4.459) han sido hospitalizados y 186 fallecieron (179 a nivel de los servicios de salud y 7 a nivel de la comunidad). La tasa de letalidad hospitalaria hasta la SE 48 es de 4 % y la tasa de letalidad global del 1.5%.

A nivel nacional, puede observarse que, durante la SE 48 se ha presentado una ligera disminución en el número de casos nuevos de cólera con respecto a lo registrado en la SE anterior. Aunque se registró un aumento en el número de casos hospitalizados, la tasa de letalidad hospitalaria por cólera sigue con tendencia a la disminución durante esa misma semana.

¹ Grupo de Acción Sanitaria: está compuesto por las organizaciones que están trabajando en la respuesta al brote de cólera en Haití, entre ellas el Comité Internacional de la Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, Médicos del Mundo, Merlin, International Medical Corps, Partners in Health y Save the Children, al igual que otros organismos de las Naciones Unidas y organizaciones bilaterales. El MSPP y la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) coordinan el Grupo de Acción Sanitaria.

² El 20 de octubre de 2010 se confirmaron laboratorialmente los primeros casos de cólera en pacientes hospitalizados en el departamento de Artibonite. El laboratorio de Salud Pública de Haiti aislo V. cholerae O:1 serotipo Ogawa. Este aislamiento fue confirmado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos.

³ Datos del MSPP actualizados al 27 de noviembre de 2010.

⁴ A partir del 16 de noviembre el MSPP incorpora en su informe diario de casos, los registros de consultas debido a cólera, los cuales son considerados como casos.


⁵ Haiti Population Estimate 2009: IHSI/Direction des Statistiques Démographiques et Sociales (DSDS) .

⁶ Carrefour, Cité Soleil, Delmas, Kenscoff, Pétiion-Ville, Port-au-Prince, Tabarre and Croix des Bouquets.

⁷ Los primeras hospitalizaciones por cólera fueron informadas por el MSPP a partir del 7 de noviembre de 2010.

A nivel departamental, con excepción de Artibonite, todos los departamentos han presentado un incremento en el número de casos y hospitalizaciones por cólera durante la SE 48, con respecto a lo registrado en la SE anterior. También durante la misma semana, los departamentos de Grand Anse, Nippes y Sud Est registraron un incremento en la tasa de letalidad tanto hospitalaria como la de letalidad global, con respecto a lo reportado en la SE anterior.

Figura 1. Curva diaria de casos y letalidad por cólera. Haití. SE 42 a la SE 48



Fuente: Ministère de la Santé Publique et de la Population

Las actualizaciones diarias respecto al número de casos, hospitalizaciones y defunciones por cólera se publican a través del Mapa Interactivo de Cólera el cual se encuentra disponible a través del siguiente enlace:

http://new.paho.org/hq/images/Atlas_IHR/CholeraHispaniola/atlas.html

Durante esta semana se continuaron las actividades de respuesta, entre las que se pueden mencionar:

1. Actividades de sensibilización.
2. Distribución de insumos hospitalarios.
3. Establecimiento de nuevos Centros de Tratamiento de Cólera (CTCs) y Unidades de Tratamiento de Cólera (UTC).

El informe sobre las acciones de respuesta realizadas por el Grupo de Asistencia Sanitaria, a nivel nacional y departamental se encuentra disponible en el siguiente enlace:

http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=4404&Itemid=3487

República Dominicana

A partir de la SE 46⁸ y hasta la SE 48, el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana registró 22 casos de cólera confirmados laboratorialmente, de los cuales 15 fueron hospitalizados. No se registró ninguna defunción. Dos casos se consideraron importados y 20 autóctonos.

Hasta la SE 48, cuatro provincias se encuentran registrando casos, Elías Piña, Santo Domingo, Santiago y Valverde. En Santo Domingo, los casos provienen de las municipalidades de Santo Domingo Este (6) y Santo Domingo Norte (1). En Santiago, de las municipalidades de Navarrete (6), Janico (1), San Juan (1), Santiago (1) y Platanal (1). En Valverde, los casos provienen de la municipalidad de Mao (1). En Elías Piña, los casos provienen de Sabana Cruz de Bánica.

De los 22 casos confirmados laboratorialmente, 19 (86%) son personas de 5 o más años de edad; 14 (63%) son del sexo masculino y 8 (37%) del sexo femenino.

El Ministerio de Salud continúa implementando su plan nacional de contingencia ante el cólera e intensificando acciones relacionadas con la vigilancia epidemiológica, la comunicación de riesgo, el abastecimiento de agua potable, al aseguramiento de la calidad de los alimentos y saneamiento ambiental y la organización de las redes de servicios de salud.

La Organización Panamericana de la Salud reitera a los Estados Miembros la necesidad de redoblar los esfuerzos de vigilancia, actualizar los planes de preparación y respuesta e implementar las medidas de prevención y promoción de la salud apropiada.

A continuación compartimos la actualización del 7 de diciembre de 2010 de la página de Viajes Internacionales y Salud de la Organización Mundial de la Salud:

Haití, viajes, comercio y cólera

A pesar de que es inusual que los turistas y visitantes a corto plazo puedan verse afectados por el cólera, siempre y cuando se adhieran a la seguridad alimentaria e higiene adecuada; esta enfermedad sigue causando graves brotes en algunas partes del mundo donde los suministros de agua, saneamiento, seguridad alimentaria y la higiene son insuficientes.

La OMS no recomienda restricciones de viaje a las personas ni al comercio en relación con el brote de cólera en Haití. Se alienta a las autoridades nacionales a ofrecer a los viajeros que llegan, información sobre los síntomas del cólera, las medidas preventivas de higiene y donde buscar atención médica en caso de que se presenten síntomas. De igual manera, se alienta a las autoridades a difundir a todas las clínicas para viajeros, redes de medicina del viajero y otras redes de atención de salud, información sobre la situación del cólera a nivel mundial y de los brotes actuales.

<http://www.who.int/ith/updates/20101207/en/index.html>

Versión original en inglés. Traducción no oficial al español.

⁸ El 16 de noviembre de 2010, el laboratorio de Referencia Nacional aisló V. cholerae O:1 serotipo Ogawa a partir de la muestra del paciente de 32 años.

Referencias

1. Ministère de la Santé Publique et de la Population de Haiti. Disponible en: http://www.mspp.gouv.ht/site/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=1
2. Grupo de Acción Sanitaria. Boletín Informativo N° 7, 4 de diciembre de 2010. Disponible en: http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=4404&Itemid=348