

situación de salud en las américas

Indicadores Básicos



2007



**Organización
Panamericana
de la Salud**

Oficina Regional de la
Organización Mundial de la Salud

Oficina del Subdirector
Vigilancia Sanitaria y Atención de las Enfermedades
Análisis de Salud y Estadísticas

prefacio


Esta nueva edición de “Situación de Salud en las Américas: Indicadores Básicos 2007” es la decimatercera en una serie de informes anuales publicados desde 1995 como parte de la “Iniciativa Regional de Datos Básicos de Salud y Perfiles de País”. Por mandato de los Cuerpos Directivos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), estas estadísticas contribuyen al monitoreo de la situación sanitaria de la Región en respuesta a los mandatos e iniciativas de la Organización.

En junio de 2007 se lanzó la Agenda de Salud para las Américas 2008 – 2017, preparada por los Ministerios y Secretarías de Salud de las Américas, que representa el compromiso renovado de los Estados Miembros de trabajar de manera mancomunada y solidaria en la mejora de la salud y en el desarrollo de una región más equitativa. A fin de alcanzar estas metas, es indispensable disponer de datos válidos, fidedignos y oportunos para la formulación y el seguimiento de políticas orientadas a mejorar la salud de las poblaciones.

Además, la OPS está elaborando una estrategia para fortalecer las estadísticas vitales y sanitarias en los países de las Américas. Esto contribuirá a mejorar la generación de información, así como la calidad y la comparabilidad de los datos, aportes fundamentales para la gestión de los sistemas de salud.

El folleto “Situación de Salud en las Américas: Indicadores Básicos 2007” presenta la última información disponible sobre 57 indicadores básicos en relación con los 48 países y territorios, así como las subregiones. Con respecto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), presentamos el indicador de la malaria con relación al sexto ODM. El gráfico ilustra la situación de la malaria en 2000 y 2006 y la meta general propuesta para 2015. También incluimos un mapa que muestra la distribución geográfica urbana y rural a nivel nacional en lo que concierne al indicador del séptimo ODM, “Población que usa fuentes mejoradas de agua potable”, en 1990 y 2004.

Este folleto presenta material compilado, preparado y examinado por el personal de la OPS en toda la Región. Se puede obtener más información, incluidos los indicadores básicos completos y las definiciones, en www.paho.org/spanish/dd/ais/coredata.htm.



Mirta Roses Periago
Directora

indicadores demográficos

	1 población total (miles)	2 tasa cruda natalidad (1.000 hab)	3 media anual nacimientos (miles)	4 tasa cruda mortalidad (1.000 hab)	5 media anual defunciones (miles)	6 crecimiento demográfico anual (%)	7 tasa global fecundidad (hijos/mujer)	8 población urbana (%)	9 razón de dependencia (100 hab)	10T esperanza de vida al nacer (años) 2007	10H hombres	10M mujeres
	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	total		
Las Américas	910.951	17,5	16.076,7	6,8	6.218,2	1,1	2,2	79,3	53,1	75,3	72,4	78,3
América del Norte	338.768	13,6	4.639,7	8,1	2.773,0	1,0	2,0	81,3	48,7	78,5	75,9	81,0
Bermuda	66	11,3	0,7	7,8	0,5	0,6	1,9	100,0	44,5	78,1	76,0	80,3
Canadá	32.876	10,3	341,2	7,4	244,9	0,9	1,5	80,3	44,1	80,7	78,3	82,9
Estados Unidos de América	305.826	14,0	4.297,8	8,2	2.527,6	1,0	2,1	81,4	49,2	78,2	75,6	80,8
América Latina y el Caribe	572.183	19,8	11.437,0	6,0	3.445,2	1,2	2,4	77,9	55,4	73,1	70,0	76,3
América Latina	565.223	19,9	11.315,5	6,0	3.394,0	1,2	2,4	78,5	55,7	73,5	70,4	76,7
México	106.535	19,3	2.075,3	4,8	510,0	1,1	2,2	76,5	55,8	76,2	73,7	78,6
Istmo Centroamericano	41.019	26,7	1.106,0	5,3	220,5	1,9	3,2	55,2	72,4	72,3	69,2	75,4
Belice	288	25,2	7,3	3,8	1,1	2,1	2,9	48,7	68,7	76,1	73,3	79,2
Costa Rica	4.468	17,8	79,9	4,1	18,3	1,5	2,1	62,8	50,1	78,8	76,5	81,2
El Salvador	6.857	22,8	157,6	5,9	40,6	1,4	2,7	60,4	63,7	71,9	68,8	74,9
Guatemala	13.354	33,2	450,3	5,7	76,7	2,5	4,2	48,1	88,2	70,3	66,7	73,8
Honduras	7.106	27,9	200,3	5,6	40,4	1,9	3,3	47,4	75,6	70,2	66,9	73,7
Nicaragua	5.603	24,9	140,4	4,7	26,5	1,3	2,8	59,8	68,7	72,9	69,9	76,0
Panamá	3.343	20,8	70,2	5,0	16,9	1,6	2,6	72,4	56,4	75,5	73,0	78,2
Caribe Latino	35.663	19,2	687,0	7,5	270,2	0,9	2,5	67,0	57,3	72,0	69,5	74,6
Cuba	11.268	10,3	116,3	7,6	85,1	0,0	1,5	75,2	43,2	78,3	76,2	80,4
Guadalupe	445	14,8	6,6	6,4	2,9	0,7	2,1	99,8	51,7	79,2	76,0	82,2
Guayana Francesa	202	23,9	4,9	3,7	0,8	2,4	3,3	75,9	62,3	75,9	72,6	79,9
Haití	9.598	27,9	270,2	9,2	89,4	1,6	3,5	40,1	70,7	60,9	59,1	62,8
Martinica	399	12,4	4,9	7,6	3,0	0,3	1,9	98,0	51,3	79,5	76,5	82,3
Puerto Rico	3.991	13,3	53,4	7,6	30,6	0,5	1,8	98,1	52,2	78,7	74,7	82,7
República Dominicana	9.760	23,5	230,7	5,9	58,4	1,5	2,8	68,2	63,1	72,2	69,3	75,5
Área Andina	124.582	20,7	2.597,7	5,7	712,4	1,3	2,5	76,2	57,0	72,4	69,4	75,6
Bolivia	9.525	27,3	262,7	7,6	72,9	1,8	3,5	65,1	71,9	65,6	63,4	67,7
Colombia	46.156	18,7	869,5	5,5	256,7	1,3	2,2	73,3	53,0	72,9	69,2	76,6
Ecuador	13.341	21,0	281,6	5,1	68,8	1,1	2,6	63,8	61,3	75,0	72,1	78,0
Perú	27.903	20,9	586,1	6,1	172,1	1,2	2,5	73,0	57,4	71,4	68,9	74,0
Venezuela	27.657	21,4	597,8	5,1	141,9	1,7	2,5	94,0	55,8	73,7	70,9	76,8
Brasil	191.791	19,2	3.697,8	6,3	1.221,8	1,3	2,2	85,2	51,0	72,4	68,8	76,1
Cono Sur	65.633	17,5	1.151,7	7,0	459,1	1,0	2,2	87,1	55,5	75,9	72,4	79,3
Argentina	39.531	17,5	696,4	7,7	304,3	1,0	2,3	90,4	56,7	75,3	71,6	79,1
Chile	16.635	15,0	251,4	5,4	89,6	1,0	1,9	88,2	47,9	78,6	75,5	81,5
Paraguay	6.127	24,8	153,4	5,5	34,2	1,8	3,1	59,7	66,3	71,8	69,7	73,9
Uruguay	3.340	15,1	50,5	9,2	31,0	0,3	2,1	92,2	58,6	76,4	72,8	79,9
Caribe No-Latino	6.960	17,5	121,5	7,3	51,2	0,5	2,2	46,6	53,5	71,8	69,2	74,5
Anguila	14	14,0	0,2	5,3	0,1	1,4	1,7	100,0	41,2	77,5	74,5	80,5
Antigua y Barbuda	69	16,6	1,2	5,3	0,4	0,5	2,2	40,1	44,9	72,4	70,0	74,9
Antillas Neerlandesas	192	12,5	2,4	7,9	1,5	1,3	1,9	70,9	46,0	75,1	71,3	78,8
Aruba	104	14,1	1,4	7,1	0,7	0,0	2,0	46,7	45,1	74,2	71,3	77,1
Bahamas	331	16,9	5,6	6,1	2,0	1,2	2,0	90,8	49,7	73,5	70,6	76,3
Barbados	294	11,0	3,2	7,0	2,1	0,3	1,5	53,9	38,1	77,3	74,4	79,8
Dominica	69	14,8	1,0	6,7	0,5	0,1	1,9	73,6	49,6	75,1	72,2	78,2
Granada	106	18,0	1,9	8,3	0,9	0,0	2,3	30,8	59,6	68,7	67,0	70,4
Guyana	738	17,1	12,5	8,4	6,2	-0,2	2,3	28,3	58,3	66,8	64,2	69,9
Islas Caimán	47	12,6	0,6	5,0	0,2	2,5	1,9	100,0	40,8	80,2	77,6	82,9
Islas Turcas y Caicos	22	21,5	0,5	4,2	0,1	2,7	3,0	44,5	54,4	75,0	72,7	77,3
Islas Vírgenes (EUA)	111	13,4	1,5	6,6	0,7	0,0	2,1	94,6	53,8	79,4	75,5	83,3
Islas Vírgenes (RU)	24	14,8	0,3	4,4	...	1,9	1,7	61,7	34,3	76,9	75,7	78,1
Jamaica	2.714	19,9	54,0	7,1	19,4	0,5	2,4	53,7	62,3	72,6	70,0	75,2
Montserrat	10	17,5	0,2	7,0	0,1	1,0	1,8	13,8	52,1	79,0	76,8	81,3
Saint Kitts y Nevis	39	17,9	0,7	8,2	0,3	0,6	2,3	32,3	54,1	72,7	69,8	75,7
San Vicente y las Granadinas	120	20,1	2,4	6,8	0,8	0,5	2,2	46,7	54,3	71,6	69,5	73,8
Santa Lucía	165	19,1	3,2	6,6	1,1	1,1	2,2	27,7	52,2	73,7	71,9	75,6
Suriname	458	19,5	8,9	6,9	3,2	0,6	2,4	74,6	55,5	70,2	67,0	73,6
Trinidad y Tabago	1.333	14,8	19,8	8,1	10,9	0,4	1,6	12,9	39,6	69,8	67,8	71,8

indicadores socioeconómicos

	11T	11H	11M	12	13A	13B	14	15	16	% de población que utiliza					
	población alfabetizada (15 años y +) (%) 1999-2005, uad			disponibilidad de calorías (Kcal/pc/día) 2005	ingreso nacional bruto (US\$ per cápita) 2005		crecimiento medio anual del PBI (%) 2004-05	población bajo la línea internacional de pobreza (%) 1998-04, uad	razón de ingreso 20% superior/ 20% inferior 1998-04, uad	fuentes mejoradas de agua potable, 2004			instalaciones mejoradas de saneamiento, 2004		
	total	hombres	mujeres		valor corriente	valor ppa				total	urbana	rural	total	urbana	rural
Las Américas	...	...	...	3.223	19.029	20.998	3,8	...	...	94	97	82	85	91	65
América del Norte	...	...	...	3.622	42.495	41.006	3,2	...	8,2	100	100	100	100	100	100
Bermuda	...	...	...	3.083	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Canadá	...	...	...	3.486	32.590 ^a	32.220	2,9	...	5,5	100	100	99	100	100	99
Estados Unidos de América	...	...	...	3.637	43.560	41.950	3,2	...	8,5	100	100	100	100	100	100
América Latina y el Caribe	89,9	90,7	89,1	2.957	4.164	8.304	4,1	...	...	90	96	71	76	85	45
América Latina	89,9	90,8	89,1	2.972	4.177	8.346	4,2	...	...	90	96	71	76	86	45
México	91,6	93,2	90,2	3.117	7.310	10.030	3,0	3,0	12,8 ^c	97	100	87	79	91	41
Istmo Centroamericano	78,8	81,2	76,5	2.451	2.429	4.990	3,9	17,4	18,1	83	94	70	62	79	40
Belize	...	...	...	2.921	3.570	6.740	3,1	...	...	91	100	82	47	71	25
Costa Rica	94,9	94,7	95,1	2.618	4.700	9.680	5,9	3,3	15,5	97	100	92	92	89	97
El Salvador	80,6	82,1	79,2	2.680	2.450	5.120	2,8	19,0	20,7	84	94	70	62	77	39
Guatemala	69,1	75,4	63,3	2.239	2.400	4.410	3,2	13,5	20,5	75 ^e	90 ^e	60 ^e	47 ^e	77 ^e	17 ^e
Honduras	80,0	79,8	80,2	2.435	1.120	2.900	4,0	14,9	17,1	87	95	81	69	87	54
Nicaragua	76,7	76,8	76,6	2.402	950	3.650	4,0	45,1	8,8 ^c	79	90	63	47	56	34
Panamá	93,1	94,0	92,4	2.681	4.630	7.310	6,4	7,4	24,0	90 ^e	97 ^e	80 ^e	92 ^e	98 ^e	83 ^e
Caribe Latino	...	...	...	...	...	...	...	...	...	81	88	71	70	85	50
Cuba	99,8	99,8	99,8	3.547	...	...	5,4	...	...	91	95	78	98	99	95
Guadalupe	...	...	...	...	...	...	...	...	...	98	98	93	64	64	61
Guayana Francesa	...	...	...	...	...	...	...	...	...	84	88	71	78	85	57
Haití	...	...	...	1.945	450	1.840	2,0	53,9	26,4	54	52	56	30	57	14
Martinica	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Puerto Rico	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
República Dominicana	87,0	86,8	87,2	2.673	2.460	7.150	9,3	2,8	14,2	95	97	91	78	81	73
Área Andina	90,2	92,1	88,4	2.573	2.870	6.130	6,2	12,7	21,4	88	93	72	74	83	49
Bolivia	86,7	93,1	80,7	2.128	1.010	2.740	4,1	23,2	42,0	85	95	68	46	60	22
Colombia	90,4	90,1	90,7	2.745	2.290	7.420	5,1	7,0	25,3	93	99	71	86	96	54
Ecuador	91,0	92,3	89,7	2.770	2.620	4.070	4,7	17,7	17,6 ^c	94	97	89	89	94	82
Perú	87,9	93,7	82,5	2.411	2.650	5.830	6,4	10,5	15,3	83	89	65	63	74	32
Venezuela	93,0	93,3	92,7	2.509	4.820	6.440	9,3	18,5	15,8	83	85	70	68	71	48
Brasil	88,6	88,4	88,8	3.244	3.550	8.230	2,3	7,5	21,8	90	96	57	75	83	37
Cono Sur	96,4	96,5	96,3	3.024	4.499	12.254	7,7	5,9	17,7	94	99	72	90	93	73
Argentina	97,2	97,2	97,2	2.985	4.470	13.920	9,2	6,6	17,9 ^d	96	98	80	91	92	83
Chile	95,7	95,8	95,6	3.079	5.870	11.470	6,3	2,0	15,8	95	100	58	91	95	62
Paraguay	93,5	94,3	92,7	3.101	1.040	4.970	2,9	13,6	25,8	86	99	68	80	94	61
Uruguay	...	...	...	3.066	4.360	9.810	6,6	2,0	10,1 ^d	100	100	100	100	100	99
Caribe No-Latino	...	...	...	2.828	4.773	6.734	2,8	...	...	92	95	88	87	95	77
Anguila	...	...	...	...	...	...	9,2	...	...	60	60	...	99	99	...
Antigua y Barbuda	...	...	...	2.045	10.500	11.700	7,2	...	...	91	95	89	95	98	94
Antillas Neerlandesas	96,1	96,1	96,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Aruba	97,3	97,5	97,1	...	...	...	...	...	...	100	100	100	...	...	...
Bahamas	...	...	...	2.521	...	...	...	...	...	97	98	86	100	100	100
Barbados	...	...	...	2.988	...	...	...	...	...	100	100	100	100	99	100
Dominica	...	...	...	3.083	3.800	5.560	6,4	...	...	97	100	90	84	86	75
Grenada	...	...	...	2.310	3.860	7.260	-4,1	...	...	95	97	93	96	96	97
Guyana	...	...	...	2.853	1.020	4.230	-2,2	...	...	83	83	83	70	86	60
Islas Caimán	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Islas Turcas y Caicos	...	...	...	...	...	...	...	...	...	100	100	100	96	98	94
Islas Virgenes (EUA)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Islas Virgenes (RU)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	98	98	98	100	100	100
Jamaica	79,9	74,1	85,9	2.826	3.390	4.110	1,8	2,0	9,7 ^c	93	98	88	80	91	69
Montserrat	...	...	...	...	...	...	...	...	...	100	100	100	100	96	96
Saint Kitts y Nevis	...	...	...	...	7.840	12.500	8,8	...	...	100	99	99	95	96	96
San Vicente y las Granadinas	...	...	...	...	3.530	6.460	2,2	...	...	...	...	93	...	...	96
Santa Lucía	...	...	...	2.159	4.580	5.980	5,8	...	...	98	98	98	89	89	89
Suriname	89,6	92,0	87,2	3.424	2.540	...	...	...	...	92	98	73	94	99	76
Trinidad y Tabago	98,4	98,9	97,8	2.805	10.300	13.170	7,0	...	...	91	92	88	100	100	100

IB 11: resultados de encuestas nacionales. IB 13A: (a) estimado será US\$ 10.726 o mayor; b) estimado será entre US\$ 3.466 y US\$ 10.725. IB 16: (c) estimado a partir del gasto; (d) dato urbano.

IB 17, 18: (e) dato suministrado por el país.

indicadores de mortalidad

	19 razón de mortalidad materna o defunciones (def.) (100.000 nv)		20 tasa de mortalidad infantil o defunciones (def.) (1.000 nv)		21 mortalidad estimada en < 5 años (1.000 nv)		22 23 defunciones registradas en < 5 años por			24 25 26 tasa de mortalidad estimada por (100.000 hab) (2000-2004)			27 causa mal definida e ignorada (%) (2004)		28 subregistro de mortalidad (%) (2000-04)	
	razón (def.)	año	tasa (def.)	año			EDA (%)	IRA (%)	año	homicidio	suicidio	accidentes de transporte terrestre				
Las Américas	62,4		17,7		22,4		3,6	6,4		17,7	7,7	16,8	5,8		14,2	
América del Norte	13,1		6,7		7,8		0,1	1,7		5,8	10,8	15,1	1,3		0,5	
Bermuda	-	2005	n/a	1	2005	...	-	-	2002	1,1	3,7	10,1	2,2 ^d		...	
Canadá	5,9	2004	5,3	2004	5,9	0,2	1,6	2003	1,5	11,8	9,5	1,4 ^e			1,4	
Estados Unidos de América	13,1	2004	6,8	2004	7,9	0,1	1,7	2004	6,2	10,7	15,7	1,3			-	
América Latina y el Caribe	82,8		22,2		28,5		5,1	8,3		25,2	5,7	17,8	8,5		15,0	
América Latina	82,8		22,2		28,5		5,1	8,3		25,4	5,7	18,0	8,6		16,3	
México	63,4	2005	18,1	2006	21,1		4,8	8,6	2005	11,4	4,4	17,0	1,9 ^f		4,8	
Istmo Centroamericano	109,2		29,6		35,9		10,8	20,0		23,6	6,8	15,6	8,3		7,0	
Belice	n/a	3	2006	19,6	2006	20,6	3,7	5,9	2001	22,4	7,5	31,5	4,4 ^g		-	
Costa Rica	39,3	2006	9,7	2006	11,6	2,1	5,5	2005	6,5	7,1	16,8	0,8 ^f			2,0	
El Salvador	71,2	2005	25,0	1997-02	30,4	9,5	13,9	2005	45,6	10,0	35,2	13,5 ^f			23,5	
Guatemala	148,8	2005	39,0	1997-02	41,2	14,7	30,7	2004	24,0	2,0	3,3	10,4			5,9	
Honduras	...		23,0	2001-06	42,6	...			...	...	...	...	...		...	
Nicaragua	86,5	2005	31,0	1996-01	...	8,0	10,0	2005	15,1	13,6	17,1	3,5 ^f			43,1	
Panamá	66,0	2005	19,4	2005	24,4	6,5	7,3	2004	13,5	6,8	17,1	7,9			16,8	
Caribe Latino	...		34,5		45,4		5,8	5,3		9,3	10,0	20,3	12,0		19,9	
Cuba	49,4	2006	5,3	2006	6,8	2,1	6,3	2005	6,3	16,2	14,6	0,8 ^f			1,7	
Guadalupe	n/a	3	2004	7,1	2005	9,0	-	2004	1,9	8,5	20,8	7,2			-	
Guayana Francesa	n/a	2	2001	10,4	2003	15,5	1,6	11,1	2004	5,3	8,1	13,2	12,1		-	
Haití	630,0	2005-06	57,0	2005-06	73,7	10,3	6,4	2004	...	...	...	35,2			92,6	
Martinica	-	2004	6,1	2003	8,4	3,6	-	2004	2,7	8,9	13,7	8,3			1,4	
Puerto Rico	n/a	3	2005	9,3	2005	...	-	1,3	2004	18,7	7,1	14,1	0,6		0,6	
República Dominicana	80,0	2006	30,6	2006	34,3	4,7	4,7	2004	9,8	3,6	30,4	7,2			50,7	
Área Andina	112,3		23,2		30,3		5,7	9,5		42,8	5,0	18,0	8,1		31,9	
Bolivia	230,0	1999-03	54,0	1999-03	62,9	7,1	4,4	2003	...	...	...	45,0 ^e			67,3	
Colombia	72,7	2005	15,9	2005	26,5	4,3	7,9	2005	79,7	6,7	19,5	1,7 ^f			20,5	
Ecuador	85,0	2005	22,1	2005	26,5	6,0	15,5	2005	16,2	5,0	17,8	12,0 ^f			12,1	
Perú	185,0	1994-00	28,7	2005-10	31,1	3,5	13,8	2002	3,0	1,7	10,5	11,7 ^d			48,9	
Venezuela	59,9	2005	15,5	2005	22,3	9,4	6,8	2004	34,5	5,5	24,3	0,8			10,8	
Brasil	76,1	2004	22,6	2004	30,0		4,3	6,3	2004	31,7	5,0	20,9	12,4		13,3	
Cono Sur	50,7		12,1		17,5		1,8	4,5		7,6	8,9	11,4	7,2		7,8	
Argentina	39,2	2005	12,6*	2006	15,9	1,2	3,7	2005	6,8	8,3	10,1	7,4 ^f			-	
Chile	19,8	2005	7,9	2005	9,0	0,5	4,7	2004	5,3	10,3	13,7	2,8			-	
Paraguay	153,5	2004	17,0	2004	39,2	6,9	7,9	2005	20,7	5,3	13,6	17,0 ^f			37,6	
Uruguay	n/a	6	2006	10,5	2006	16,4	1,7	4,9	2004	5,0	16,0	11,0	8,0		-	
Caribe No-Latino	...		19,9		...		3,5	3,3		7,5	7,4	5,5	2,8		11,6	
Anguila	-	2006	n/a	1	2006	...	-	-	2004	2,8	-	11,0	2,1		...	
Antigua y Barbuda	-	2006	n/a	9	2006	...	-	4,2	2002	8,0	2,0	9,5	4,3 ^d		...	
Antillas Neerlandesas	...		...		16,8	- ^a	- ^a	2000	...	...	...	4,8 ^h			...	
Aruba	n/a	1	2004	n/a	3	2004	20,0	8,3	-	1999	4,7 ^b	9,9 ^b	19,8 ^b		7,3 ^k	12,3 ^b
Bahamas	n/a	5	2005	18,1	2006	...	1,5	7,4	2000	16,3 ^b	1,2 ^b	3,5 ^b	1,5 ^h		21,0 ^b	
Barbados	-	2005	14,2	2005	...	-	-	2001	9,8	2,1	9,4	5,1 ^g			0,7	
Dominica	-	2005	n/a	20	2005	...	-	-	2003	6,7	3,9	8,2	8,3 ^e		...	
Grenada	-	2002	19,6	2002	42,5	4,4	4,4	1996	1,5 ^b	1,0 ^b	- ^b	2,8 ^l			23,4 ^b	
Guayana	161,2	2005	22,0	2005	59,4	9,4	5,8	2003	18,2	26,1	17,8	1,2 ^e			27,0	
Islas Caimán	-	2006	n/a	6	2006	...	-	-	2000	3,4 ^b	1,7 ^b	3,9 ^b	2,9 ^h		...	
Islas Turcas y Caicos	n/a	1	2006	n/a	6*	2006	...	-	2005	1,8	1,8	3,5	3,8 ^f		...	
Islas Vírgenes (EUA)	n/a	1	2004	n/a	13	2004	9,8	-	6,7	2004	29,5	4,5	12,4		2,4	2,3
Islas Vírgenes (RU)	-	2005	n/a	2	2005	...	-	-	2003	6,3	3,1	3,1	2,9 ^e		...	
Jamaica	95,0	2001-03	19,9	1998	...	...	...	...	0,2 ^c	0,1 ^c	...	...	...		...	
Montserrat	-	2006	-	2006	...	-	-	2003	-	-	-	-	...		...	
Saint Kitts y Nevis	-	2005	n/a	9	2005	...	-	-	2000	10,9 ^b	4,0 ^b	10,9 ^b	1,7 ^h		...	
San Vicente y las Granadinas	-	2006	15,7	2005	28,4	6,8	-	2003	11,3	5,1	6,4	0,8 ^e			7,2	
Santa Lucía	n/a	1	2005	15,0	2005	16,7	-	4,0	2002	20,3	7,1	17,7	9,8 ^d		16,6	
Suriname	n/a	8	2004	19,2	2004	35,7	1,0	4,4	2005	3,0	13,7	13,8	...		...	
Trinidad y Tobago	n/a	5	2003	24,0	2003	...	1,2	0,9	2000	10,4 ^b	12,5 ^b	2,9 ^b	1,8 ^h		- ^b	

IB 20: (*) valor preliminar. IB 22 - IB 28: (a) se refiere a Curaçao; (b) valor 1995-1999; (c) valor 1990-1994. IB 27: (d) valor 2002; (e) valor 2003; (f) valor 2005; (g) valor 2001; (h) valor 2000; (k) valor 1999; (l) valor 1996.

indicadores de mortalidad

	29Te	29Ta	29He	29Ha	29Me	29Ma	tasas de mortalidad por enfermedades transmisibles (100.000 hab) (2000-2004)					
	tasas de mortalidad general (todas las causas) (100.000 hab) (2000-2004)											
	total		hombres		mujeres		total		hombres		mujeres	
	estimada	ajustada	estimada	ajustada	estimada	ajustada	estimada	ajustada	estimada	ajustada	estimada	ajustada
Las Américas	687,8	640,0	739,7	744,5	637,3	545,1	57,2	57,9	62,3	66,9	52,2	49,7
América del Norte	821,0	540,5	821,7	612,1	820,3	476,1	42,7	28,6	42,4	32,2	43,1	25,1
Bermuda	725,4	499,1	785,3	602,6	669,5	414,2	40,4	29,5	42,2	33,7	38,7	25,6
Canadá	712,1	446,4	732,3	513,5	692,2	387,4	27,0	16,8	26,2	18,7	27,7	15,1
Estados Unidos de América	832,7	550,9	831,4	623,1	834,0	485,7	44,4	29,9	44,1	33,7	44,7	26,2
América Latina y el Caribe	607,9	693,9	690,7	824,0	526,8	575,5	65,9	77,4	74,4	90,3	57,8	65,7
América Latina	607,9	693,8	691,1	824,2	526,5	575,0	66,1	77,6	74,6	90,5	57,9	65,9
México	520,5	631,0	593,1	742,1	450,3	529,3	38,6	49,1	45,6	58,2	32,0	40,7
Istmo Centroamericano	538,0	694,6	609,6	800,1	467,6	595,1	87,1	103,2	96,1	116,3	78,3	91,1
Belize	564,1	835,5	661,1	987,5	464,7	684,1	65,2	89,6	79,8	112,4	50,3	67,4
Costa Rica	401,1	486,4	444,1	560,6	356,7	414,6	22,3	26,4	25,0	30,5	19,4	22,5
El Salvador	597,5	726,8	663,5	848,3	534,0	620,2	82,5	106,7	89,1	122,1	76,4	94,5
Guatemala	567,7	737,0	668,2	871,9	471,2	612,5	136,3	150,9	151,1	168,5	122,0	134,5
Honduras	524,9	703,4	582,1	791,9	468,4	619,0	...	...	...	...	...	...
Nicaragua	538,4	783,8	598,1	874,9	478,9	695,2	50,8	68,0	55,5	75,9	46,1	60,3
Panamá	507,4	588,2	576,5	676,6	437,0	500,2	57,5	63,9	70,3	79,3	44,4	48,2
Caribe Latino	786,2	787,9	854,1	884,1	719,3	697,6	141,7	147,9	160,6	171,5	124,8	127,4
Cuba	777,2	574,1	826,7	643,2	727,7	508,6	66,8	48,3	70,2	53,9	63,4	43,1
Guadalupe	637,6	510,5	717,6	636,7	563,5	404,8	40,7	33,1	46,7	42,2	35,1	25,5
Guayana Francesa	390,5	546,1	471,4	654,0	305,5	434,2	54,6	72,1	65,5	88,9	43,2	54,9
Haití	986,8	1.233,4	1.036,6	1.317,3	938,0	1.155,0	344,9	386,0	396,5	459,6	300,5	324,9
Martinica	693,1	468,7	776,8	581,6	617,8	377,5	50,1	33,6	54,7	41,1	46,0	27,4
Puerto Rico	734,4	524,1	856,7	669,0	621,3	400,5	68,5	50,6	81,1	65,5	56,9	37,6
República Dominicana	640,1	781,2	725,8	884,4	553,5	677,1	75,7	85,3	86,3	96,3	64,8	75,3
Área Andina	556,5	693,2	624,6	800,7	488,8	592,9	69,2	89,0	77,0	101,2	61,6	78,0
Bolivia	815,7	996,0	873,4	1.103,0	758,5	898,0	140,7	182,3	149,9	197,6	131,6	169,3
Colombia (c)	539,7	677,6	611,8	798,9	469,6	569,9	38,0	50,4	42,5	58,0	33,9	44,1
Ecuador	436,3	522,1	493,6	605,4	378,7	442,1	56,5	65,4	63,8	75,2	49,2	55,9
Perú	606,7	755,1	672,1	858,5	540,9	655,9	128,1	161,7	143,1	183,6	113,0	141,0
Venezuela	503,7	638,6	577,4	741,8	429,1	537,6	43,4	58,7	48,6	66,6	38,3	50,9
Brasil	639,6	729,5	748,9	884,7	532,9	587,5	62,0	73,3	71,2	86,8	53,1	60,8
Cono Sur	698,8	610,6	768,0	755,2	631,9	490,6	64,8	57,7	68,5	68,7	61,2	48,5
Argentina	770,2	628,0	848,9	785,9	694,8	499,0	76,5	61,5	80,2	73,7	73,0	51,5
Chile	521,9	504,2	574,1	615,9	470,8	409,7	37,6	36,4	40,6	43,8	34,8	30,0
Paraguay	572,8	753,7	624,9	847,3	519,5	662,3	68,2	90,8	75,2	102,2	61,1	79,7
Uruguay	941,0	621,0	1.033,2	789,0	854,6	487,4	55,7	38,9	59,2	47,8	52,4	31,4
Caribe No-Latino	608,5	706,7	658,0	809,2	560,4	615,3	55,4	60,9	64,5	74,2	46,5	48,8
Anguila	474,7	466,1	477,8	505,1	471,5	426,3	29,2	28,5	28,5	30,0	29,9	28,4
Antigua y Barbuda	652,1	884,6	710,0	1.078,1	594,7	728,7	63,2	81,1	63,4	84,9	63,0	76,4
Antillas Neerlandesas	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Aruba (a)	616,3	613,3	696,8	755,7	539,3	495,5	48,0	48,4	47,3	52,2	48,6	45,0
Bahamas (a)	561,0	681,5	633,3	805,7	491,0	569,8	48,7	56,3	56,2	67,6	41,4	46,0
Barbados	721,4	605,0	715,1	711,7	727,2	528,2	78,1	65,5	87,0	83,3	69,6	51,5
Dominica	739,7	740,8	760,6	878,8	718,5	629,5	54,2	51,8	61,9	65,8	46,5	38,9
Grenada (a)	701,2	606,1	714,7	746,4	688,0	493,7	70,0	47,0	63,7	59,9	76,2	36,1
Guyana	664,9	800,4	774,8	963,2	558,2	652,2	125,8	136,2	155,5	173,5	96,8	102,1
Islas Caimán (a)	333,3	371,5	359,4	432,7	308,5	321,9	25,9	29,4	20,7	26,2	30,9	31,8
Islas Turcas y Caicos	261,8	318,3	259,6	312,3	264,1	318,7	45,3	50,0	52,9	58,9	38,3	38,7
Islas Vírgenes (EUA)	562,0	460,5	678,2	591,4	456,2	349,5	28,0	23,4	32,2	28,2	24,2	19,3
Islas Vírgenes (RU)	463,8	574,7	527,7	635,3	396,4	513,3	9,7	10,7	3,1	4,2	16,8	17,6
Jamaica (b)	499,3	618,7	502,6	645,0	496,1	594,3	28,9	33,5	31,3	37,1	26,6	30,1
Montserrat	639,8	472,4	656,2	474,1	624,1	473,8	13,1	13,5	20,1	17,1	6,4	9,5
Saint Kitts y Nevis (a)	1.599,5	1.450,6	1.714,8	1.720,5	1.487,8	1.221,1	206,3	181,8	207,8	204,1	204,9	162,8
San Vicente y las Granadinas	640,6	747,3	698,5	887,9	583,0	622,8	77,8	87,0	94,2	111,8	61,5	63,9
Santa Lucía	580,6	610,1	625,8	684,1	536,8	540,8	41,6	41,7	40,7	43,0	42,4	40,0
Suriname	605,0	699,4	700,8	849,3	508,7	562,5	84,6	90,1	100,4	112,4	68,7	70,1
Trinidad y Tabago (a)	736,0	873,4	823,5	1.038,3	650,7	730,0	47,7	54,4	58,9	70,7	36,7	39,9

indicadores de mortalidad

tasas de mortalidad por neoplasias malignas (100.000 hab) (2000-2004)						tasas de mortalidad por sistema circulatorio (100.000 hab) (2000-2004)						tasa de mortalidad por causas externas (100.000 hab) (2000-2004)					
31Te	31Ta	31He	31Ha	31Me	31Ma	32Te	32Ta	32He	32Ha	32Me	32Ma	33Te	33Ta	33He	33Ha	33Me	33Ma
total		hombres		mujeres		total		hombres		mujeres		total		hombres		mujeres	
estimada	ajustada	estimada	ajustada	estimada	ajustada	estimada	ajustada	estimada	ajustada	estimada	ajustada	estimada	ajustada	estimada	ajustada	estimada	ajustada
132,8	118,5	139,3	135,4	126,7	105,7	227,8	196,1	226,3	217,1	229,5	177,7	67,4	65,4	104,8	101,7	30,1	29,7
195,1	127,1	205,8	148,0	184,7	111,2	311,1	190,8	297,1	210,1	324,8	173,0	54,7	47,2	76,3	67,8	33,8	27,0
201,9	137,8	205,6	153,6	198,5	127,2	281,1	186,8	294,6	219,8	268,5	160,6	35,6	31,5	61,7	55,9	11,3	8,5
209,7	131,2	224,5	153,0	195,1	114,3	244,3	142,2	245,2	162,9	243,4	123,9	43,7	35,2	58,3	49,3	29,4	21,1
193,5	126,7	203,8	147,5	183,5	110,9	318,3	196,2	302,6	215,4	333,4	178,4	55,9	48,4	78,2	69,8	34,2	27,7
95,0	106,9	99,0	120,0	91,4	96,8	177,1	199,0	183,5	222,8	171,3	178,5	75,1	76,5	122,0	123,2	27,8	30,5
95,1	106,9	99,1	120,0	91,5	96,8	176,6	198,3	183,1	222,2	170,7	177,8	75,5	76,9	122,7	123,9	27,9	30,7
67,8	79,8	67,5	84,9	68,0	75,0	120,6	144,2	123,2	157,4	117,7	132,4	58,8	63,7	95,8	104,0	23,6	27,0
66,3	92,5	61,8	91,3	71,9	95,5	109,8	157,3	109,9	166,1	111,1	150,0	76,8	84,0	123,6	135,1	28,6	32,9
61,4	100,5	61,9	105,1	60,9	96,8	192,9	321,6	204,8	350,4	180,6	293,8	94,2	111,9	148,8	180,5	38,4	41,5
85,7	105,2	91,2	119,7	80,2	92,1	122,5	154,8	128,9	172,4	116,2	138,4	48,2	49,1	73,8	75,8	21,2	22,1
76,8	93,6	60,8	84,7	96,4	108,2	134,3	168,2	121,7	175,2	151,3	164,9	107,0	105,8	169,3	161,3	38,9	45,8
48,6	76,7	45,2	72,8	51,9	80,4	66,1	106,0	67,7	111,3	64,6	101,1	77,1	93,2	129,6	160,7	26,7	31,4
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
66,4	104,8	57,8	95,0	76,0	116,0	143,2	242,6	141,1	247,2	146,5	239,3	73,0	85,1	113,7	131,8	30,5	37,0
87,1	102,2	93,0	111,2	81,3	93,1	146,3	174,4	157,5	189,9	135,3	159,6	56,0	56,5	90,3	93,3	19,9	19,8
114,8	110,4	127,4	128,7	102,2	94,8	253,7	239,6	252,6	251,6	253,9	228,2	70,3	63,5	103,7	91,0	36,8	35,6
176,5	129,3	197,1	149,1	155,4	112,3	323,2	224,7	327,6	241,7	319,5	208,8	71,1	59,3	90,0	77,4	51,3	39,9
149,3	116,9	180,0	154,8	120,8	87,8	207,0	156,4	205,3	175,8	208,8	140,2	65,2	58,4	100,6	94,0	32,4	26,3
73,4	108,6	88,6	134,7	57,8	83,1	96,8	153,0	112,2	175,3	80,6	129,6	48,7	53,2	76,8	81,7	19,2	23,3
56,7	82,9	57,8	88,1	55,5	78,5	235,7	345,3	207,3	315,5	257,8	368,1	59,7	58,5	87,7	84,5	33,8	35,0
171,8	115,0	210,9	152,3	136,6	86,7	227,7	143,5	225,5	159,9	229,8	130,4	51,5	43,1	79,5	70,0	26,3	19,7
123,0	84,7	146,1	107,3	101,7	67,2	217,0	142,0	236,1	171,1	199,3	118,3	57,2	52,4	100,5	93,7	17,1	14,5
88,9	112,9	96,6	129,4	81,4	97,5	207,6	274,0	216,9	291,9	199,4	256,5	86,9	77,3	139,1	114,6	31,7	36,1
86,8	108,4	81,9	111,2	92,9	107,5	141,6	184,8	143,2	201,5	141,9	170,5	96,2	94,6	152,0	147,6	35,7	40,5
113,9	121,6	105,3	118,5	123,5	124,2	174,8	188,2	183,8	206,2	166,1	173,1	96,7	122,2	116,5	150,2	76,3	94,9
83,2	109,6	77,4	115,5	91,7	108,8	152,4	209,1	147,9	229,8	160,9	193,6	125,8	110,5	207,3	180,4	35,6	37,6
64,0	80,3	61,6	81,7	66,5	79,5	115,8	146,5	120,4	160,2	111,1	133,7	61,6	64,7	98,8	104,7	24,1	25,2
107,1	127,0	102,5	126,2	110,6	125,9	115,2	135,3	118,8	146,7	111,0	124,5	59,3	70,6	88,4	102,8	31,7	40,6
73,9	98,1	70,3	102,1	79,1	95,3	151,9	214,8	157,6	234,7	147,9	196,3	100,7	94,9	163,7	155,0	31,5	33,4
99,0	111,0	108,1	128,3	90,3	97,4	208,0	231,6	221,4	262,6	195,2	205,0	80,6	83,7	136,7	139,8	25,2	28,0
147,1	126,9	159,9	155,0	134,7	106,1	233,7	192,7	243,2	233,2	224,5	159,9	51,8	48,8	80,9	77,6	23,5	21,4
155,3	126,9	171,7	157,2	139,7	104,4	268,2	205,6	282,3	253,8	254,7	166,8	50,9	48,1	78,3	76,0	24,7	22,0
125,4	119,6	129,4	138,8	121,6	105,8	151,3	142,8	156,0	168,3	146,8	122,1	47,7	45,8	77,8	76,3	18,2	17,0
97,6	128,0	97,9	140,7	97,3	116,4	169,2	240,7	173,8	261,1	164,6	221,9	65,4	59,2	103,2	90,4	26,1	26,4
239,1	159,0	282,6	211,7	198,5	120,3	341,9	204,7	340,7	244,5	342,8	173,2	58,1	50,6	87,0	79,1	31,0	24,6
87,6	103,9	93,7	119,6	81,7	91,6	219,7	260,3	219,2	281,3	220,2	241,5	38,2	39,5	61,3	64,2	15,8	16,1
70,2	69,4	97,1	105,3	41,9	38,9	201,7	197,1	154,1	164,9	251,4	224,8	30,4	28,2	43,9	40,4	16,6	14,6
120,2	167,6	138,0	228,0	102,3	125,7	226,1	319,6	215,8	352,1	236,7	292,9	42,8	45,8	74,0	82,2	11,9	12,5
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
128,8	126,7	139,4	155,1	118,6	106,4	240,5	240,7	258,4	288,2	223,5	201,5	60,5	57,4	103,5	100,1	19,4	18,8
82,5	108,1	90,3	132,9	74,9	89,2	151,1	202,4	150,3	220,4	151,8	186,4	52,1	52,3	84,7	84,9	20,5	21,3
153,2	125,4	159,2	157,5	147,5	107,3	251,1	201,1	230,3	227,1	270,7	181,7	27,2	24,0	45,5	41,3	10,1	8,9
167,5	171,1	200,9	233,9	134,1	126,0	262,4	251,7	222,3	254,4	302,5	247,6	29,4	28,6	48,6	48,9	10,0	8,9
112,6	113,4	135,5	152,7	90,3	85,6	269,4	206,1	237,2	230,1	300,9	188,8	36,0	37,3	58,5	65,9	14,0	11,3
54,9	69,7	53,9	73,9	55,9	67,3	213,9	281,0	227,6	319,6	200,7	246,8	88,8	91,4	145,0	151,1	34,3	34,9
73,2	83,0	93,3	115,8	54,0	57,3	129,0	145,6	131,4	165,1	126,7	130,2	35,3	32,6	55,1	52,3	16,4	14,7
28,8	37,1	23,3	30,8	34,3	42,8	87,5	117,6	63,5	85,2	111,0	143,5	27,1	27,6	44,9	44,8	8,9	9,4
112,1	85,6	139,0	112,3	87,4	64,8	222,1	170,3	244,6	200,6	201,8	144,8	60,9	60,9	108,9	111,9	17,2	15,7
99,0	126,5	119,2	149,2	77,5	98,0	183,5	233,7	191,4	225,7	175,1	247,0	58,0	56,8	91,5	89,8	22,6	20,1
80,1	102,6	85,4	113,5	75,0	93,1	186,2	232,9	174,8	228,9	197,2	236,2	6,8	7,4	10,5	11,5	3,2	3,5
114,3	82,2	134,0	82,1	95,6	81,2	215,6	153,7	187,7	131,4	242,1	178,6	15,9	16,7	19,5	20,6	12,5	13,6
159,3	153,3	160,6	160,3	158,0	152,5	615,9	532,5	615,1	607,3	616,7	470,4	96,8	95,3	160,3	165,0	35,2	30,7
107,1	130,0	121,2	163,8	93,0	104,5	212,8	248,2	201,6	267,4	224,0	231,1	42,6	45,5	71,7	77,1	13,6	14,8
105,4	112,5	117,0	130,7	94,1	96,7	183,6	190,3	173,9	192,7	193,2	187,2	60,5	60,0	99,7	99,1	22,5	22,9
71,6	84,8	69,8	89,3	73,7	81,1	212,5	260,6	236,5	310,3	188,4	216,9	69,0	71,5	105,4	110,2	32,4	34,1
96,8	115,1	103,9	135,0	89,8	100,1	286,5	345,5	299,8	392,0	273,7	305,7	48,8	49,7	76,5	79,3	21,8	22,1

indicadores de morbilidad

	34 índice CPD	35 casos confirmados de sarampión	36 tasa de incidencia de tuberculosis (100.000 hab) 2005 total BK+	37 tasa de incidencia de tuberculosis (100.000 hab) 2005 BK+	38 casos reportados de cólera 2006	39 población en riesgo de malaria (%) 2006	40 IPA malaria (1.000 hab) 2006	41 casos reportados de malaria 2006	42 casos reportados de dengue 2006	43 tasa de incidencia de SIDA (1.000.000 hab) 2005	44 razón hombre:mujer casos de SIDA 2005	45 prevalencia de bajo peso al nacer (<2,500 g) (%) 2000-2006, uod
Las Américas	2,3	237	25,7	14,1	13	5,6	9,6	903.939	562.349	107,5	2,8	8,1
América del Norte	1,4	58 ^b	4,7	1,7	13	-	-	1.052	145	123,0	2,9	7,9
Bermuda	...	-	9,2 ^c	- ^c	-	-	-	...	2	92,3	2,0 ^c	6,8
Canadá	2,1 ^a	13 ^{b, *}	4,6	1,3	5	-	-	364 ^{e, h}	-	9,9	3,5	5,9
Estados Unidos de América	1,3	45 ^{b, *}	4,7	1,7	8 [#]	-	-	688 ^h	143 ^h	135,2	2,8	8,1
América Latina y el Caribe	2,7	179	38,0	21,4	-	8,8	15,1	902.887	562.204	96,5	2,7	8,2
América Latina	2,7	179	38,4	21,6	-	8,9	15,0	877.378	561.157	94,9	2,7	8,2
México	2,0	23 ^b	17,8	11,5	-	1,8 ^f	1,6 ^f	2.415 [*]	35.166	46,0	3,8	8,8
Istmo Centroamericano	3,7	-	32,1	20,4	-	18,2	12,4	50.999	50.737	74,9	2,9	8,0
Belice	0,6	-	37,0	21,4	-	46,8 ^f	11,5 ^f	844 [*]	11	108,7	1,1	14,1
Costa Rica	2,5	-	12,3	7,6	...	6,3 ^f	11,9 ^f	2.903 [*]	12.124	55,5	4,0	6,8
El Salvador	1,4	-	26,9	15,9	-	59,6	0	49	22.088	64,6	2,3	8,0
Guatemala	5,2	-	26,5	19,0	-	10,1	22,7	31.093	2.428	18,9	4,0	6,8
Honduras	4,0	-	48,8	30,3	-	8,8	12,9	11.459	8.436	127,3	1,1	10,0
Nicaragua	2,8	-	34,9	22,9	...	10,6 ^f	8,1 ^f	2.988 [*]	1.350	77,1	2,5	8,4
Panamá	3,6	-	50,6	26,6	...	11,6	3,8	1.663	4.300	227,4	3,1	9,4
Caribe Latino	2,5	-	58,6	32,2	-	15,5	2,6	29.740	32.358	73,0	...	9,5
Cuba	1,6	-	6,5	4,1	-	-	-	33 ^h	212 ^f	25,0	7,3	5,4
Guadalupe	...	...	7,8	...	-	-	-	6 ^h	2.948	...	...	9,8
Guayana Francesa	...	-	35,9	...	-	10,9	129,4	4.074	15.930	...	...	11,1
Haití	1,0	-	153,9	79,0	-	50,4 ^g	2,0 ^g	21.778 ^f	...	...	...	...
Martinica	...	...	6,1	...	-	-	-	10 ^h	4.086	...	...	11,5
Puerto Rico	3,8	...	2,9	1,5	-	-	-	2 ^h	3.039	261,7	...	12,8
República Dominicana	4,4	-	52,8	31,1	-	7,0 ^f	4,7 ^f	3.837 ^f	6.143	51,3	1,5	10,8
Área Andina	2,7	99 ^b	53,4	31,6	-	10,5	26,2	245.118	94.168	50,2	3,3	8,2
Bolivia	4,6	-	106,2	68,4	-	7,6	25,7	18.995	2.040	17,6	2,5	...
Colombia	2,3	-	23,0	15,3	...	9,4	26,2	116.872	38.524	5,7	...	6,2
Ecuador	2,9	-	33,8	23,3	...	22,4	2,2	7.318	6.044	36,1	3,4	11,8
Perú	2,9	-	122,5	67,8	-	14,7 ^g	21,0 ^d	64.871 [*]	5.531	49,2	2,8	...
Venezuela	2,1	99 ^b	25,6	13,7	-	3,2 ^f	43,1 ^f	37.062 [*]	42.029	143,5	4,0	9,5
Brasil	2,8	57 ^{b, §}	42,9	22,5	-	10,7	23,1	548.597	346.550	177,4	1,6	8,2
Cono Sur	3,4	-	22,7	11,7	-	3,1	0,3	509	2.178	38,6	3,3	6,8
Argentina	...	-	25,2	12,2	-	0,6 ^c	0,5 ^c	115 ^c	181	36,6	2,6	7,3
Chile	3,4	-	13,1	7,3	-	-	-	3 ^h	3 ^h	33,0	5,5	5,5
Paraguay	3,8	-	35,1	21,3	...	29,7 ^c	0,3 ^f	376 ^f	1.994	38,6	2,4	5,7
Uruguay	2,5	-	18,7	10,7	-	-	-	15 ^h	-	90,2	2,6	8,6
Caribe No-Latino	1,3	-	16,9	8,0	-	2,4	38,3	25.509	1.047	369,8	1,3	11,4
Anguila	...	-	- ^c	- ^c	-	-	-	-	-	-	-	15,9
Antigua y Barbuda	...	-	8,7	8,7	-	-	-	- ^e	-	14,7 ^c	- ^{c, k}	5,3
Antillas Neerlandesas	...	...	5,9 ^c	4,3 ^c	-	-	-	...	-	...	...	...
Aruba	...	...	...	...	-	-	-	...	5	...	...	...
Bahamas	1,3	-	16,4 ^c	11,5 ^c	-	-	-	49 ^h	1	743,0	1,5	10,6
Barbados	0,8	-	6,5 ^c	6,5 ^c	-	-	-	3 ^{f, h}	1	263,7	1,3	14,0
Dominica	2,0	-	2,9 ^d	2,9 ^d	-	-	-	- ^e	19	130,4	0,5	9,4
Granada	2,7	-	1,9 ^c	1,9 ^c	-	-	-	-	22	66,7	2,5	9,0
Guyana	1,3	-	86,5	32,5	-	15,2	182,8	21.064	118	203,0	1,2	12,6
Islas Caimán	0,9	-	2,3 ^c	2,3 ^c	-	-	-	2 ^{f, h}	-	46,5 ^c	1,0 ^c	9,4
Islas Turcas y Caicos	0,9	-	28,6 ^a	28,6 ^a	-	-	-	- ^g	-	904,8	0,6	...
Islas Virgenes (EUA)	...	...	...	...	-	-	-	- ^f	...	153,2	...	11,4
Islas Virgenes (RU)	...	...	...	...	-	-	-	-	-	43,5	- ^k	11,0
Jamaica	1,1	-	3,4	2,0	-	-	-	382 ^h	79	501,1	1,1	11,6
Montserrat	9,5	-	11,1	11,1	-	-	-	-	-	111,1	- ^k	18,0
Saint Kitts y Nevis	2,6	-	-	-	-	-	-	- ^e	1	...	...	9,0
San Vicente y las Granadinas	...	-	5,9	5,0	-	-	-	-	5	319,3	1,6	7,9
Santa Lucía	6,0	-	8,7	6,8	-	-	-	1 ^{e, h}	30	161,5	1,5	11,2
Suriname	1,9	-	25,9	10,8	-	11,2 ^e	287,0 ^e	4.000 [*]	285	628,3	1,3	11,4
Trinidad y Tobago	0,6	-	12,5	7,2	-	-	-	8 ^h	481	163,1	2,0	11,1

IB 34 - IB 44: (a) se refiere a Québec; (b) brotes relacionados a importación; (§) relacionados a genotipo D4, no endémico en las Américas; (#) importados: 4 casos; (c) valor 2004; (d) valor 2002; (e) valor 2003; (f) valor 2005; (g) valor 2001; (h) importados; (k) 1 evento; (*) valor preliminar.


indicadores de recursos, acceso y cobertura

	46 recursos humanos por 10.000 hab			48 camas hospitalarias por 1.000 hab		50A gasto nacional en salud como % del PBI		51 atención de salud por personal capacitado %		53 % cobertura de inmunización en				57 uso de anticonceptivos (mujeres, todo método) (%) 2000-06, uod	
	47 recursos humanos por 10.000 hab			49 camas hospitalarias por 1.000 hab		50B gasto nacional en salud como % del PBI		52 atención de salud por personal capacitado %		54 % cobertura de inmunización en					
	médicos c2005	enfermeros c2005	dentistas c2005	2005	2005	gasto público 2004	gasto privado 2004	prenatal	del parto	año	menores de 1 año DPT3 2006	1 año Polio3 2006	1 año BCG 2006	1 año sarampión/SRP 2006	
Las Américas	...	...	...	2,4	...	...	...	91,2	91,3	...	94	93	95	94	...
América del Norte	22,2	78,4	5,4	3,2	...	...	...	96,4	99,5	...	95	90	n/a	91	...
Bermuda	...	...	...	5,0 ^a	...	3,7 ^p	6,1	99,0 ^a	99,8	2005	85 ^g	85 ^g	n/a	96 ^g	...
Canadá	19,1	77,6	5,8	3,4	...	7,5 ^g	1,2 ^g	...	100,0	2004-05	94 ^l	94 ^l	n/a	94 ^l	...
Estados Unidos de América	22,5	78,5	5,4	3,2	...	7,4 ^g	4,4 ^{g,s}	96,4	99,5	2004	95 ^{b,l}	90 ^{b,l}	n/a	91 ^{b,l}	98
América Latina y el Caribe	...	...	...	2,0	...	...	...	88,8	87,6	...	93	94	95	95	52
América Latina	...	...	...	2,0	...	...	...	89,0	87,9	...	93	94	95	95	52
México	10,4	13,4	...	1,0 ^b	2,4	2,7 ^g	...	94,2	93,7	2006	98	98	99	96	47
Istmo Centroamericano	10,9	5,4	2,8	0,9	...	...	...	80,9	54,5	...	91	91	94	95	54
Belice	8,5	15,1	1,3	1,3 ^{a,f}	4,2 ^c	1,3 ^c	...	99,8	90,6	2006	98	98	97	99	56
Costa Rica	20,0	15,3	6,5	1,3 ^a	5,0 ^e	3,2 ^{e,f}	...	91,7	94,3	2006	89	89	87	90	80
El Salvador	12,6	8,1	5,5	0,7	3,3 ^g	3,9 ^g	...	51,1 ^f	43,9 ^f	2005	96	96	93	98	67
Guatemala	9,7	3,6	1,6	0,7	1,2 ^g	4,9 ^g	...	79,9 ^g	31,4	2004	91	92	96	95	40
Honduras	...	...	...	1,0 ^c	3,9 ^a	2,8 ^a	...	91,7	66,9	2001-05	87	87	90	91	43
Nicaragua	16,4	1,4	2,9	0,9	3,5 ^a	4,2 ^{a,f}	...	85,5 ^h	79,7	2005	87	88	99	98	66
Panamá	13,8	11,5	2,9	1,8	6,4	2,1	...	99,9	91,1	2005	99	98	99	94	48
Caribe Latino	...	...	...	2,8	...	...	...	92,8	69,0	...	85	85	81	82	52
Cuba	63,4	83,8	9,5	4,9 ^a	6,3 ^{g,p}	...	...	100,0	99,9	2006	89	99	99	96	77
Guadalupe	...	...	...	6,1 ^b	...	...	...	98,0	99,2	2005	...	...	...	...	...
Guayana Francesa	...	...	...	3,0	...	...	...	49,0	49,0	2004	...	...	...	...	...
Haití	...	...	...	0,8 ^d	2,7 ^p	2,9	...	84,5	26,1	2005-06	80	75	59	66 ^m	23
Martinica	...	...	...	4,2 ^b	...	...	...	99,6	99,9	2004	...	...	...	...	50
Puerto Rico	...	...	...	3,0 ^a	3,5	...	...	99,1	99,8	2005	...	...	...	...	...
República Dominicana	20,0	3,9	9,0	2,0	1,2 ^e	3,2 ^e	...	98,0 ^c	95,5	2006	89	88	95	99	51
Área Andina	13,5	6,6	4,8	1,1	...	...	...	90,5	85,5	...	85	86	90	93	52
Bolivia	7,6	3,2	1,2	1,1 ^a	4,2 ^e	2,7 ^e	...	79,1 ^e	64,2	2006	83	82	87	88	21
Colombia	12,7	6,1	7,8	1,2 ^b	3,4 ^p	2,5	...	93,5	96,9	2005	86	87	88	88	56
Ecuador	14,4	5,8	1,8	1,7 ^e	2,2	3,9	...	...	80,0	2005	98	97	99	97	66
Perú	10,0	9,0	1,6	0,9 ^b	2,3 ^e	2,1 ^{e,f}	...	91,1	71,1	2004	94	95	99	99	71
Venezuela	20,0	...	5,7	0,9 ^{e,f}	4,4 ^g	2,1 ^g	...	...	95,0	2005	71	73	83	95 ⁺	30
Brasil	16,1	5,4	9,8	2,6 ^c	3,4 ^{e,p}	3,5 ^{e,q}	...	87,6	96,8	2004	99	99	99	99	...
Cono Sur	25,0	3,1	6,8	3,3	...	...	...	87,8	97,5	...	91	92	97	95	61
Argentina	33,4	2,2	9,3	4,1 ^d	3,5 ^o	3,5 ^q	...	88,4	99,1	2005	91	92	99	97	68
Chile	9,3	4,3	1,8	2,3	3,9 ^{g,o}	2,2 ^{g,q}	...	85,9 ^f	99,6	2005	94	94	98	91	45
Paraguay	6,0	2,8	0,9	1,3 ^a	2,3	4,7 ^{e,q}	...	85,2 ^g	85,9	2004	85	85	85	88	51
Uruguay	39,0	8,7	12,4	2,9 ^a	7,0 ^{g,o,p}	3,1 ^{g,q}	...	97,1	99,5	2005	95	95	99	94	78
Caribe No-Latino	...	...	...	2,6	...	...	...	97,1	93,5	...	88	88	92	88	...
Anguila	9,0	31,3	1,3	2,8 ^a	4,7 ^{h,n}	2,2 ^h	...	100,0	100,0	2006	99	93	99	93	43
Antigua y Barbuda	...	...	...	2,4 ^a	8,7 ^d	1,2 ^d	...	99,9	99,9	2006	99	99	n/a	99	...
Antillas Neerlandesas	...	...	...	...	11,7 ^c	1,2 ^c	...	...	...	...	88 ^k	88 ^k	n/a	93 ^k	...
Aruba	...	...	...	3,2 ^e	12,7 ^{c,p}	0,5 ^c	...	100,0	96,0	2002	...	...	...	...	68
Bahamas	16,7	23,8	2,5	3,2 ^a	3,1 ^e	3,0 ^g	...	98,0	99,0	2006	95	94	n/a	88	...
Barbados	...	...	...	6,7	4,3 ^e	1,8 ^{e,s}	...	100,0	100,0	2005	84	85	n/a	93	...
Dominica	...	...	...	3,9	4,4 ^d	2,0 ^d	...	100,0	99,0	2005	95	96	99	99	...
Grenada	...	...	...	4,1	4,5	3,7	...	100,0	100,0	2005	91	91	n/a	99	54
Guyana	...	...	...	2,8	1,1 ^c	...	...	98,0	94,0	2005	93	92	96	90	37
Islas Caimán	...	...	...	3,0 ^a	3,3	...	...	100,0	100,0	2006	96	96	87	86	43
Islas Turcas y Caicos	...	...	...	1,4 ^a	3,4 ^c	...	...	100,0	100,0	2006	91	99	99	99	90
Islas Virgenes (EUA)	14,7	...	...	...	3,0	...	...	97,3	98,7	2004	...	...	...	...	...
Islas Virgenes (RU)	...	...	...	1,9 ^a	1,8 ^h	...	...	99,0	100,0	2006	99 ^g	99 ^g	99 ^g	99 ^g	...
Jamaica	8,5	16,5	0,8	1,7	2,4 ^g	5,1 ^g	...	98,0	89,1	2002	85	86	90	87	53
Montserrat	...	...	...	3,3 ^a	6,1	1,1	...	100,0	100,0	2006	99	99	99	99	...
Saint Kitts y Nevis	...	...	...	5,5	2,3 ^e	1,9 ^e	...	100,0	100,0	2005	99	99	99	99	54
San Vicente y las Granadinas	6,9	19,8	1,4	4,5	3,4	0,7	...	95,0	100,0	2005	99	99	99	99	48
Santa Lucía	...	...	...	3,0	3,3 ^d	1,4 ^d	...	99,2	100,0	2005	85	85	94	94	...
Suriname	...	...	...	3,1 ^b	3,8	...	...	90,0	90,0	2004	84	84	n/a	83	42
Trinidad y Tobago	...	...	0,9	2,6	2,2	2,6	...	95,4	99,7	2003	92	89	n/a	89	38

IB 49 - IB 56: (a) valor 2006; (b) valor 2004; (c) valor 2002; (d) valor 2000; (e) valor 2003; (f) valor sector público; (g) valor 2005; (h) valor 2001; (k) valor St. Maarten; (l) < 2 años y (m) < 1 año de edad; (*) incluye dosis de campaña contra SR. IB 50AB: (n) gasto del gobierno general en compensaciones a empleados más el consumo intermedio a precios de comprador; (o) incluye Obras Sociales (ARG), ISAPRES y FONASA (CHL), IAMC (URY); (p) gasto institucional (por actividad o programa), incluye seguros públicos de salud; (q) salud (MERCOSUR); (r) cuidados médicos y conservación en salud; (s) salud y cuidados personales.

Objetivos de Desarrollo del Milenio - Objetivo 6: Combatir el VIH/sida, el paludismo y otras enfermedades
Meta 8: Haber detenido y comenzado a reducir para el año 2015, la incidencia del paludismo y otras enfermedades graves

Casos reportados de malaria en 2000, 2006 y meta propuesta para el 2015



La meta regional de las Américas para 2015 es “haber reducido para el año 2015, la carga de la malaria por 75%”. En algunos países se ha alcanzado o sobrepasado la meta propuesta para 2015 (ARG, ECU, SLV, NIC y PRY).

Mortalidad relacionada con malaria: un total de 348 defunciones relacionadas con malaria fueron notificadas en las Américas por los Estados Miembros en el 2000, disminuyendo a 109 defunciones en 2005. Esto refleja una reducción de 69% de las defunciones por malaria durante los seis últimos años. Durante el mismo período la tasa de letalidad debida a *Plasmodium falciparum* fue reducida de 13/10.000 hab. a 4/10.000 hab.

Hitos en la prevención y control de la malaria: El Programa Global de la Erradicación de la Malaria (mayo 1955); La Estrategia Global de Control de la Malaria (octubre 1992); la Iniciativa de “Hacer Retroceder la Malaria” (HRM) (octubre 1998) - “Reducir la carga de la malaria de 50% para el año 2010 y 75% para el año 2015 en los países participantes a través de intervenciones adaptadas a la necesidades locales y fortalecimiento del sector de la salud”. La Región de las Américas oficialmente adoptó la Iniciativa de “Hacer Retroceder la Malaria” en el año 2000. El Objetivo de Desarrollo del Milenio (septiembre 2000) - “Haber detenido y comenzado a reducir para el año 2015, la incidencia del paludismo y otras enfermedades graves”; definido por la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud AMS58.2, como un 25% adicional de “Hacer Retroceder la Malaria”, por lo tanto, el objetivo para 2015 es la reducción de 75% de la carga de la malaria.


Nota técnica: Como los casos de malaria tienen gran variación en magnitud, se utilizó el logaritmo natural (ln) para poder visualizar y comparar la información mas fácilmente. El ln es el logaritmo de base e, donde e es igual a 2,7182. Por ejemplo, para obtener los casos de Brasil, aplica el antilogaritmo de 13,3 obteniendo 613.241 casos.

Adaptado de la fuente: Programas Nacionales de Malaria, 2007. Compilación de datos: OPS/OMS. Área de Vigilancia Sanitaria y Atención de las Enfermedades/Enfermedades Transmisibles. Diseño y preparación del gráfico: Unidad de Análisis de Salud y Estadísticas con la colaboración de la Unidad de Enfermedades Transmisibles.

Códigos de país según ISO 3166-1: Aruba (ABW), Anguila (AIA), Antillas Neerlandesas (ANT), Argentina (ARG), Antigua y Barbuda (ATG), Bahamas (BHS), Belice (BLZ), Bermuda (BMU), Bolivia (BOL), Brasil (BRA), Barbados (BRB), Canadá (CAN), Chile (CHL), Colombia (COL), Costa Rica (CRI), Cuba (CUB), Islas Caimán (CYM), Dominica (DMA), República Dominicana (DOM), Ecuador (ECU), Guadalupe (GLP), Granada (GRD), Guatemala (GTM), Guayana Francesa (GUF), Guyana (GUY) Honduras (HND), Haití (HTI), Jamaica (JAM), Saint Kitts y Nevis (KNA), Santa Lucía (LCA), México (MEX), Montserrat (MSR), Martinica (MTQ), Nicaragua (NIC), Panamá (PAN), Perú (PER), Puerto Rico (PRI), Paraguay (PRY), El Salvador (SLV), Suriname (SUR), Islas Turcas y Caicos (TCA), Trinidad y Tabago (TTO), Uruguay (URY), Estados Unidos de América (USA), San Vicente y las Granadinas (VCT), Venezuela (VEN), Islas Vírgenes RU (VGB) e Islas Vírgenes EUA (VIR).

Porcentaje de población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable, 2004

Por país y según área de residencia



Las unidades geográficas se clasificaron en 5 grupos de acuerdo al método de "Cortes Naturales", el cual, identifica conglomerados de unidades geográficas con datos semejantes. Establece los puntos de corte para distinguir las clases, minimizando las diferencias en los valores de cada grupo y maximizándolas entre grupos, siguiendo el método de Jenk. Para los valores de cada país, ver IB 17. Códigos de país según ISO 3166-1.

Adaptado de la fuente: WHO/UNICEF, Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation. Meeting the MDG drinking water and sanitation target: the urban and rural challenge of the decade, 2006. Datos proporcionados por el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), 2007. Método de Jenk: Brewer CA, Pickle L. Evaluation of Methods for Classifying Epidemiological Data on Choropleth Maps in Series. Annals of the Association of American Geographers, 2003; 92(4): 662-681.

Diseño y preparación del mapa: Unidad de Análisis de Salud y Estadísticas con la colaboración de la Unidad de Evaluación y Gestión de Riesgos de la Organización Panamericana de la Salud.

notas técnicas y fuentes

Notas técnicas:

- Los indicadores básicos 11T, 15, 17TUR, 18TUR, 19, 20, 21, 36, 41, 43, 52, 56 y 57 constituyen la base para el monitoreo del avance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
- IB 1: Naciones Unidas (países de cien mil habitantes y más), a partir de este año, Grenada y Aruba se incluyen en las estimaciones de las Naciones Unidas; Oficina de Censo de los Estados Unidos (países menores de cien mil habitantes). Ambos organismos se encuentran revisando las proyecciones de población a la luz de los datos de la última ronda censal.
- IB 2 a 10: Interpolación lineal de indicadores publicados por Naciones Unidas (países de cien mil habitantes y más).
- La razón de dependencia (IB 9) expresa el número promedio de personas teóricamente dependientes (menores de 15 años y mayores de 64 años de edad) por cada 100 personas teóricamente productivas (de 15 a 64 años de edad).
- Población alfabetizada (IB 11) corresponde a resultados de censo/encuestas nacionales. UNESCO ha discontinuado las series históricas de las estimaciones sobre población alfabetizada. Para metadatos, favor dirigirse a <http://stats.uis.unesco.org/excel/metadataliteracy.xls>.
- La población que utiliza fuentes de suministro de agua mejoradas (IB 17) se define por la disponibilidad de 20 litros de agua por persona al día en una distancia no mayor a 1 kilómetro. Fuentes de suministros de agua potable mejoradas son: conexión de los hogares, fuente de agua pública, pozo, pozo excavado cubierto, fuente protegida, recolección de agua de lluvia. Fuentes de suministro de agua potable no mejoradas son: pozo no cubierto, fuente no cubierta, ríos o estanques, agua suministrada por vendedores, agua embotellada, agua de cambio cisterna. Agua embotellada no se considera mejorada debido a las limitaciones en el suministro del agua, no en su calidad. Área urbana o rural según definición del país.
- La tasa de mortalidad infantil (TMI) y la razón de mortalidad materna (RMM) (IB 19, 20) son registradas o estimadas por el país. Se presentan cuando el error estándar relativo es menor del 23%; de no ser así, se presenta el número de defunciones. Un aumento en los valores de la TMI o RMM puede reflejar una mejora en la cobertura y calidad de la información.
- La proporción de defunciones registradas por EDA y por IRA en menores de 5 años (IB 22 y 23) tiene como denominador el total de defunciones registradas por causas definidas en ese grupo etario.
- La tasa de mortalidad estimada por homicidio (IB 24) se refiere a las defunciones por agresión (CIE10: X85-Y09) y las debidas a intervención legal y operaciones de guerra (CIE10: Y35-Y36).
- Accidentes de transporte terrestre (IB 26) corresponden a los códigos V01-V89 de la CIE-10.
- Subregistro de mortalidad (IB 28) está determinado al restar de 1 el total de las defunciones acumuladas registradas en un país-período, dividido por el total de las defunciones acumuladas estimadas, obteniendo después de aplicar las tasas de mortalidad crudas estimadas de Naciones Unidas a la población correspondiente.
- Las tasas de mortalidad estimadas (IB 24, 25, 26, 29Te, 29He, 29Me, 30Te, 30He, 30Me, 31Te, 31He, 31Me, 32Te, 32He, 32Me, 33Te, 33He y 33Me) se calcularon sobre la mortalidad registrada, aplicando un algoritmo de corrección del subregistro y un algoritmo de redistribución de las defunciones por causas mal definidas, según la metodología presentada en Estadísticas de Salud de las Américas, edición de 2006 (<http://www.paho.org/ESA2006>). Las tasas de mortalidad presentadas hacen referencia al valor promedio quinquenal, el cual se construye con la información de, al menos, dos años de dicho quinquenio.
- Las tasas de mortalidad ajustadas por edad (IB 29Ta, 29Ha, 29Ma, 30Ta, 30Ha, 30Ma, 31Ta, 31Ha, 31Ma, 32Ta, 32Ha, 32Ma, 33Ta, 33Ha y 33Ma) se calcularon sobre las tasas estimadas de mortalidad específicas por grupos de edad, para controlar el efecto de las diferencias en la distribución etaria y hacer comparables las tasas, aplicando la población estándar mundial (2.400 menores de un año; 9.600 de 1 a 4 años; 19.000 de 5 a 14 años; 43.000 de 15 a 44 años; 19.000 de 45 a 64 años; y 7.000 de 65 años y más) (WHO. World Health Statistics Annual; Geneva, 1998).
- El Índice CPD (IB 34) expresa el promedio de dientes permanentes, cariados, perdidos y obturados a la edad de 12 años.
- La población en riesgo de malaria (IB 39) hace referencia a las áreas de alto y moderado riesgo de transmisión malarica. Riesgo moderado: IPA entre 1 y 10/1.000 hab. (BRA: entre 10 y 50/1.000); riesgo alto: IPA > 10/1.000 hab. (BRA: > 50/1.000).
- El índice parasitario anual, IPA (IB 40) expresa el número de casos confirmados por cada 1.000 personas residentes en áreas malaricas de alto y moderado riesgo.
- La tasa de incidencia de tuberculosis total (IB 36) incluye en el numerador casos nuevos y recaídos. Los datos de los Departamentos Franceses (GUF, GLP y MAR) están publicados en el Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire, 2007 (11), p. 86.
- Los valores de los indicadores básicos de SIDA (IB 43 y 44) pueden estar incompletos debido al retraso en la notificación.
- Los valores de la prevalencia de bajo peso al nacer (IB 45) son inestables debido al tamaño pequeño de la población (BLZ, MSR, AIA y VCT).
- Al menos que se indique de otra manera, los valores del gasto público en salud (IB 50A) corresponden al gasto en la función Salud (División 07) de la Clasificación Funcional del Gasto del Gobierno según Funciones de la Familia Internacional de Clasificaciones de Naciones Unidas (FICNU). Incluye gastos del gobierno general, fondos de seguridad social y otros sistemas públicos de aseguramiento en salud (obligatorios). Los datos provienen de la Base de Datos de Finanzas del Gobierno del Fondo Monetario Internacional (Versión impresa 2006 y CD 2004) y de informes financieros de instituciones de seguros públicos de salud. Al menos que se indique de otra manera, los valores del gasto privado en salud (IB 50B) corresponden a las ponderaciones de "Salud/Cuidados Médicos" en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), tomado de fuentes oficiales de los países. Información detallada sobre métodos y fuentes, véase: www.paho.org/Spanish/DPM/SHD/HP/nhexp-metodos.htm.

Para el propósito de esta publicación se precisa lo siguiente:

- América Latina está compuesta por México, Centroamérica, Caribe Latino, Área Andina, Brasil y Cono

Sur. América Latina y el Caribe esta compuesta por América Latina y Caribe No-Latino.

- Debido a su tamaño poblacional, Brasil y México se muestran separados.
- Los valores de agregación subregional expresan valores medios ponderados por el respectivo denominador. Para los valores absolutos se presenta la sumatoria de la subregión. Valores de diferentes años están incluidos en el total subregional.
- Los cálculos subregionales de mortalidad incluyen países con al menos dos años de datos registrados en el quinquenio 2000-2004. Los países sin datos registrados en este quinquenio son excluidos de los totales subregionales.

Fuentes principales:

- Informes técnicos de las Representaciones OPS/OMS de los países de la Región; 2007 (17-20, 27, 34, 45-49, 51-52, 57). **Actualizada hasta el 10 de julio de 2007.**
- Informes técnicos de las Unidades Regionales OPS/OMS; 2007 (IB 34-50, 53-57). **Actualizada hasta el 10 de julio de 2007.**
- United Nations Population Division. World Population Prospects: The 2006 Revision. New York; 2007 (IB 1-7, 9, 10T, 10H, 10M, 21).
- U.S. Bureau of the Census. International Data Base. (IB 1-7, 9, 10T, 10H, 10M). Actualización 24-08-2006. Acceso en abril 2007 en: <http://www.census.gov/ipc/www/idbnew.html>.
- United Nations Population Division. World Urbanization Prospects: The 2005 Revision. New York; 2006 (IB 8).
- UNESCO. Institute for Statistics (UIS). Data Centre. UIS Estimates. (IB 11T, 11H, 11M). Acceso en junio 2007 at <http://www.stats.uis.unesco.org>.
- United Nations. Food and Agriculture Organization (FAO). Food Balance Sheets. FAOSTAT Statistical Database. Rome; 2007 (IB 12). Acceso y compilación de la información en junio 2007 en <http://apps.fao.org>.
- WHO/UNICEF. Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation. Meeting the MDG drinking water and sanitation target: the urban and rural challenge of the decade, 2006. Datos proporcionados por el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), 2007 (IB 17-18).
- The World Bank. 2007 World Development Indicators. Washington DC; 2007 (IB 13A, 13B, 14, 15, 16).
- OPS/OMS. Sistema de Información Técnica: Base de Datos Regional de Mortalidad. HDM/HA; Washington DC; 2007 (IB 22-33). **Actualizada hasta el 15 de junio de 2007.**

Cita sugerida: Organización Panamericana de la Salud, Unidad de Análisis de Salud y Estadísticas (HA). Situación de Salud en las Américas: Indicadores Básicos 2007. Washington, D.C., 2007.

Símbolos y abreviaturas:

-	magnitud cero
0	magnitud inferior a la mitad de la unidad de medición
...	dato no disponible
c	circa
hab	habitantes
nv	nacidos vivos
uod	último año disponible
ppa	paridad del poder adquisitivo
PBI	producto bruto interno
EDA	enfermedad diarreica aguda: CIE9 (001-009); CIE10 (A00-A09)
IRA	infección respiratoria aguda: CIE9 (460-466; 480-487); CIE10 (J00-J22)
CPD	dientes cariados, perdidos y obturados
BK +	positivo a bacilo de Koch (tuberculosis)
IPA	índice parasitario anual
SIDA	síndrome de inmunodeficiencia adquirida
DPT3	difteria-pertussis (tos ferina)-tétanos, tercera dosis
Polio 3	vacuna antipoliomielítica oral o vacuna inactivada, tercera dosis
BCG	vacuna antituberculosa (bacilo Calmette-Guérin)
SR	sarampión y rubéola
SRP	sarampión, rubéola y paraditis
n/a	no aplica
IB	indicador básico

Las fuentes de datos fueron definidas por la OPS para asegurar la comparabilidad; por consiguiente las estadísticas pueden diferir de las estadísticas nacionales. La información presentada en esta publicación sustituye la de ediciones anteriores y está sujeta a continua revisión. Datos Básicos de Salud y Perfiles de País también se encuentran disponibles en Internet: <http://www.paho.org/spanish/dd/ais/coredata.htm>.

Para mayor información dirigirse a:
Unidad de Análisis de Salud y Estadísticas (HDM/HA)
Área de Vigilancia Sanitaria y Atención de las Enfermedades (HDM)
Organización Panamericana de la Salud
25 Twenty-third Street, NW
Washington, D.C., 20037, USA
ha@paho.org