

Tabaco y Salud Pulmonar en las Américas

En la Región, casi

1 millón

de muertes son causadas por
el tabaco todos los años



863.402

muertes causadas
por el consumo de
tabaco fumado

93.191

muertes causadas
por la exposición al
humo de tabaco


El tabaco mata una
persona cada

34

segundos



Las mujeres
representan el
39%
de todas las
muertes causadas
por el tabaco.



El **Cáncer de pulmón** es
la **primera**
causa de
muerte por
cáncer en la
Región



Los hombres
representan el
61%
de todas las
muertes causadas
por el tabaco.



44%

de las muertes atribuibles al
tabaco son causadas por
enfermedades respiratorias

País	Prevalencia de fumadores actuales de tabaco - Adultos ≥ 15 años (%) 2016 ¹	Prevalencia de consumo actual de tabaco en jóvenes 13-15 años (%) (Datos de la encuesta más reciente) ²	A cada XXX, 1 persona muere por el tabaco ³	Estimado total de muertes por tabaco 2017 ³	Estimado total de muertes por tabaco 2017 ³
Antigua y Barbuda	...	7.5	8 días	43	
Argentina	22	24.1	9 minutos	57,096	
Bahamas	11.8	12.6	2 días	180	
Barbados	8.2	18.2	2 días	188	
Belice	...	12.3	3 días	145	
Bolivia	38.9	18.7	2 horas	4,526	
Brasil	14	6.9*	3 minutos	187,801	
Canadá	14.3	3.8	10 minutos	51,332	
Chile	37.9	20.3*	44 minutos	11,933	
Colombia	9.1	11.9*	23 minutos	22,427	
Costa Rica	11.9	8.9	4 horas	2,432	
Cuba	35.2	17.1	27 minutos	19,689	
Dominica	...	25.3	8 días	44	
República Dominicana	13.8	7.4	1 hora	8,462	
Ecuador	7.2	13	2 horas	5,372	
El Salvador	10.7	13.1	3 horas	2,715	
Granada	...	9.7	4 días	100	
Guatemala	...	17.1	2 horas	4,622	
Guyana	...	14.8	18 horas	487	
Haití	13	19.7	2 horas	4,754	
Honduras	...	7.9	2 horas	4,581	
Jamaica	17	15.6	4 horas	2,411	
México	14.2	19.8	9 minutos	60,014	
Nicaragua	...	17.6	5 horas	1,827	
Panamá	6.2	7.8	5 horas	1,707	
Paraguay	13.1	7	2 horas	4,798	
Perú	...	9.7	1 hora	8,434	
San Kittys y Nevis	8	9.2	...	...	
Santa Lucía	...	10.2	3 días	122	
San Vicente y las Granadinas	...	19.4	4 días	81	
Suriname	25.2	11.7	16 horas	534	
Trinidad y Tabago	...	14	7 horas	1,226	
Estados Unidos	21.9	7.2/27.1**	1 hora	440,360	
Uruguay	17	12.8	2 horas	5,119	
Venezuela	...	9.4	29 minutos	18,402	
Región de las Américas	16.9	6.8	34 segundos	934,031	
Global	21.9	9.9	4 segundos	8,101,891	

Estimado total de muertes por fumar tabaco (Uso directo) 2017³	Estimado total de muertes por exposición al humo de tabaco³	% de muertes estimadas por exposición al humo de tabaco - Hombres³	% de muertes estimadas por exposición al humo de tabaco - Mujeres³	Tasa de incidencia de cáncer pulmón (por 100.000 hab) 2018⁴	Tasa de incidencia de cáncer pulmón - Hombres (por 100.000 hab) 2018⁴
38	6	51.8	48.2	...	...
51,912	7,399	55.4	44.6	18.9	26.3
159	25	53.7	46.3	6.4	10.4
168	23	46.9	53.1	9.4	13.7
127	20	53.3	46.7	10.3	15.7
4,025	569	54.4	45.6	7.7	10.3
167,657	26,729	54.1	45.9	13	16.4
49,362	3,142	60.3	39.7	30	31.1
10,405	1,887	53.3	46.7	13.4	17
19,434	3,638	50.7	49.3	10.1	12.7
2,204	291	57.9	42.1	6.6	9.5
18,457	1,842	56.5	43.5	31.1	38.7
38	6	49.6	50.4	...	...
7,726	950	57.7	42.3	12.4	14.6
4,722	724	47.1	52.9	6.1	7
2,219	566	47.8	52.2	5.5	6.4
86	15	42.2	57.8	...	...
3,769	935	49.2	50.8	3.1	3.9
412	88	46.9	53.1	3.5	5
4,007	829	44.6	55.4	6.5	6
3,974	770	43.1	56.9	5.7	6.8
2,158	313	48.2	51.8	13.9	21.1
51,575	9,754	48.4	51.6	5.8	7.3
1,475	412	47.0	53.0	5.9	7.7
1,542	198	54.7	45.3	9	10.4
4,293	666	55.6	44.4	12.1	19.3
7,049	1,528	53.5	46.5	9.1	9.5
...	...	...	...	...	...
113	11	53.2	46.8	7.3	12.9
70	13	50.5	49.5	...	...
476	74	46.9	53.1	16.6	25.7
1,011	249	48.7	51.3	12.9	21.8
422,011	25,925	58.1	41.9	35.1	40.1
4,736	556	56.2	43.8	27.8	46.2
15,929	3,031	55.4	44.6	15.1	19.7
863,402	93,191	54.5	45.5	22.8	27
7,099,111	1,220,044	46.5	53.5	22.5	31.5

País	Tasa de incidencia de cáncer pulmón - Mujeres (por 100.000 hab) 2018 ⁴	Tasa de mortalidad por cáncer de pulmón (por 100.000 hab) 2018 ⁴	Tasa de mortalidad por cáncer de pulmón - Hombres (por 100.000 hab) 2018 ⁴	Tasa de mortalidad por cáncer de pulmón - Mujeres (por 100.000 hab) 2018 ⁴
Antigua y Barbuda	...	...	...	...
Argentina	13.3	17.1	24.7	11.4
Bahamas	3.5	6.3	10.1	3.6
Barbados	5.8	8.3	11.8	5.5
Belice	5.1	10.3	15.7	5.1
Bolivia	5.5	7.2	9.9	5.1
Brasil	10.5	12	15.4	9.4
Canadá	29.3	23.5	25.4	22.1
Chile	10.6	12.3	16.1	9.3
Colombia	8.1	9	11.5	7
Costa Rica	3.9	5.5	7.7	3.5
Cuba	24.1	25.8	33.6	18.8
Dominica	...	...	...	...
República Dominicana	10.4	11	13.7	8.6
Ecuador	5.4	5.7	6.6	4.9
El Salvador	4.8	5.2	6.1	4.5
Granada	...	...	...	...
Guatemala	2.5	3	3.8	2.3
Guyana	2.3	3.5	5	2.3
Haití	7	5.9	5.5	6.3
Honduras	4.8	5.2	6.4	4.2
Jamaica	7.3	12.6	19.4	6.4
México	4.5	4.9	6.5	3.6
Nicaragua	4.5	5.5	6.9	4.4
Panamá	7.8	7.9	9.4	6.6
Paraguay	5.2	11.5	18.5	4.8
Perú	8.9	8	8.7	7.5
San Kittys y Nevis	...	...	...	...
Santa Lucía	2.6	7.6	13.6	2.2
San Vicente y las Granadinas	...	...	...	...
Suriname	9.3	16	23.6	9.7
Trinidad y Tabago	5.1	10.8	18.2	4.4
Estados Unidos	30.8	22.1	25.9	19
Uruguay	13.5	24.8	42	11.4
Venezuela	11.4	13.8	18.2	10.3
Región de las Américas	19.4	16.4	19.9	13.5
Global	14.6	18.6	27.1	13

País	Indicadores de salud pública				
	% de mortalidad por EPOC atribuible al tabaco ³	% de mortalidad por asma atribuible al tabaco ³	% de mortalidad por cáncer de pulmón, traquea y bronquios atribuible al tabaco ³	Tasa de incidencia por TB (por 100.000 hab) 2017 ⁵	Tasa de mortalidad por TB atribuible al tabaco (por 100.000 hab) 2017 ⁵
Albania	32%	10%	48%	1.1	0.0
Algeria	50%	18%	74%	26.0	1.4
Angola	30%	10%	43%	15.0	0.1
Argentina	28%	10%	45%	0.0	0.9
Australia	37%	10%	52%	36.0	2.6
Austria	27%	7%	44%	111.0	9.8
Bélgica	47%	13%	64%	44.0	2.4
Bélico	51%	16%	71%	5.5	0.3
Bélico	33%	11%	55%	17.0	2.4
Bélico	32%	9%	52%	33.0	2.6
Bélico	37%	11%	54%	9.7	0.9
Bélico	55%	17%	75%	7.1	0.4
Bélico	29%	9%	43%	1.6	0.6
Bélico	49%	14%	62%	45.0	2.8
Bélico	30%	7%	43%	43.0	2.9
Bélico	27%	8%	44%	72.0	1.2
Bélico	32%	8%	50%	3.2	0.0
Bélico	29%	7%	42%	25.0	1.8
Bélico	35%	11%	47%	86.0	18.0
Bélico	25%	7%	39%	181.0	12.0
Bélico	40%	10%	60%	38.0	4.5
Bélico	48%	15%	65%	5.1	0.3
Bélico	38%	10%	52%	22.0	1.6
Bélico	33%	9%	50%	45.0	1.6
Bélico	36%	9%	55%	54.0	5.6
Bélico	54%	17%	66%	44.0	3.9
Bélico	23%	7%	36%	116.0	6.8
Bélico	...	...	...	2.1	0.1
Bélico	37%	13%	52%	7.7	1.9
Bélico	35%	11%	47%	2.1	1.9
Bélico	43%	16%	61%	29.0	2.7
Bélico	41%	11%	55%	17.0	1.6
Bélico	48%	12%	68%	3.1	0.2
Bélico	45%	14%	72%	31.0	2.4
Bélico	39%	10%	54%	42.0	2.5
Bélico	46%	12%	66%	28.0	1.8
Bélico	44%	12%	65%	113.0	17.0

1. Prevalencia estimada estandarizada por edad. WHO Global Health Observatory (GHO) data - World Health Statistics data visualizations dashboard. Tobacco Smoking Disponible en <http://apps.who.int/gho/data/node.sdg.3-a-viz?lang=en>
Consultado en Abril 30 2019
 2. PAHO/WHO Jóvenes y Tabaco en la Región de las Américas. Resultados de la Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes (2010 - 2017). PAHO 2018
* PAHO Informe sobre el control del tabaco en la Región de las Américas, 2018
** 2018 NYTS CDC Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR). Vital Signs: Tobacco Product Use Among Middle and High School Students – United States, 2011–2018. Weekly / February 15, 2019 / 68(6);157–164
 3. Institute for Health Metrics and Evaluation GBD Compare | Viz Hub 2017 © 2019 University of Washington. Available at <https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/> Consultado en Abril 30 2019
 4. GLOBOCAN 2018 - Estimated age-standardized incidence and mortality rates (World) in 2018, WHO Americas region (PAHO) and Countries, both sexes, all ages. Disponible en: <http://gco.iarc.fr>
 5. WHO Global Tuberculosis Report 2018 ANNEX 4 TB burden estimates, notifications and treatment outcomes FOR INDIVIDUAL COUNTRIES AND TERRITORIES, WHO REGIONS AND THE WORLD. Disponible en https://www.who.int/tb/publications/global_report/en/
- ... Datos no disponibles

OPS



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
Américas