

Por qué estamos aquí?

Reunión de expertos sobre el
fortalecimiento del enfoque de Salud
Pública para la violencia juvenil en las
Américas

7-8 Octubre 2019



PAHO


América Latina y el Caribe tiene las tasas más altas de múltiples formas de violencia.




HOMICIDIO

Por la OMS en la Región

SDG 16.1.1 Tasa de mortalidad por homicidios (por cada 100 000 population)



MORTALIDAD Por País




Mortalidad estandarizada por edad por violencia interpersonal por cada 100.000 habitantes por causa, sexo y estados miembros de la OMS. Mortalidad 2016.

**178,000
muertes**




*47% entre jóvenes y niños
de 15-29 años de edad*

**Muertes estimadas por violencia interpersonal,
15-29 años de edad, 2016**



Causas de muerte, edades 15-29



¿Por qué es importante?



- Las consecuencias incluyen la muerte, lesiones y mala salud; con consecuencias para la salud y el bienestar a lo largo de toda la vida.



- **Costos Directos** a los servicios públicos– incluida la carga de trabajo del personal sanitario



- **Costos sociales y económicos** para los hogares, los centros de salud, lugares de trabajo, escuelas y espacios públicos.

Plan estratégico de la OPS 2020-2025

Indicadores de Impacto

11

Tasa de mortalidad por homicidios entre jóvenes de 15-24 años de edad

12


Proporción de mujeres entre 15-24 de edad sujetas a violencia física y/o sexual por una pareja íntima anterior o actual dentro de los 12 meses anteriores

4

Reducción de la tasa de mortalidad por homicidios en hombres y mujeres entre 10-19 años de edad (desagregado por 10-14 y 15-19)

- Reducido por un tercio

Plan de acción de la OPS para la salud de mujeres, niños, niñas y adolescentes (2018 – 2030)




Violencia juvenil

- ❑ Violencia que ocurre entre personas de 10 a 29 años de edad que pueden o no conocerse.
- ❑ Puede comenzar temprano, escalar y continuar a la edad adulta.
- ❑ En general tiene lugar fuera del hogar pero puede vincularse con otros tipos de violencia.
- ❑ Incluye una serie de actos, desde el acoso escolar y las peleas físicas entre compañeros, la violencia en la adolescencia, agresiones sexuales y físicas más graves como el homicidio.

Bullying

Porcentaje de estudiantes de 13 a 15 años que sufren intimidación en uno o más días durante los últimos 30 días, por sexo y por país (últimos datos disponibles)




Source: Global School-based student Health Survey.

NOTES: last data available

Age group: 13-15 years old

Pelea física

Porcentaje de estudiantes de 13 a 15 años que han participado en una pelea física durante los últimos 12 meses, por sexo y por país (últimos datos disponibles)




Source: Global School-based student Health Survey.

NOTES: last data available

Age group: 13-15 years old

% de hombres y mujeres que experimentaron violencia sexual antes de los 18 años según lo reportado por 18 a 24 años de edad




* Preliminary results
NOTE: last data available

Interacción de múltiples factores de riesgo asociados con la violencia interpersonal.



La violencia cambia a lo largo de la vida y afecta a mujeres y hombres de manera diferente




...Con diferentes causas y consecuencias

Estrategias a nivel de la sociedad para abordar los factores de riesgo y los determinantes sociales (por ejemplo: programas para reducir el consumo de alcohol, drogas y el acceso a armas de fuego; mejoras urbanas y vigilancia comunitaria y orientada a problemas, seguridad económica, etc.)

La adolescencia es un momento crítico

- A veces, los adolescentes pasan por alto los esfuerzos de prevención de la VAQ y la VAC
- Vulnerabilidad elevada a algunas formas de VAC/VAW
- La perpetración y victimización de algunas formas de VAO a menudo comienzan temprano
- El matrimonio precoz y el embarazo adolescente son factores de riesgo de violencia
- Oportunidades de prevención



La prevención de la violencia no es algo nuevo

1993:
CD 37.19
alienta a los
gobiernos a
desarrollar
políticas y
planes para
abordar
todas las
formas de
violencia

1996:
WHA 49.25
declara la
violencia
como
prioritaria a
nivel mundial
en problemas
de Salud
Pública

2003:
WHA 56.24 en
implementacion
de
recomendacione
s de la OMS
2002, Informe
mundial de
violencia y la
Salud.

2004:
WHA 57.12
sobre la
estrategia
mundial de
salud
reproductiva
destaca la
violencia
contra las
mujeres

2008:
CD 48.R11
en la
prevención
de la
violencia y
las lesiones y
promover la
seguridad

2010:
CD 50.R16
sobre la
salud y la
seguridad
humana


2015:
CD 54/9,
R.2 en
violencia
contra la
mujer

2016:
WHA 69.5
sobre la
violencia
interperson
al, en
particular
contra las
mujeres, las
niñas, los
niños


2017:
CSP29/INF/3
Sobre el
impacto de la
violencia en la
salud de las
poblaciones
en las
Américas
apoyando el
progreso pero
visibilizando
tensiones para
ampliar o
expandirlos

Mandatos y logros actuales de la OPS

Cuatro pasos del enfoque de Salud Pública que ofrece el marco de prevención de la violencia



Las alianzas son fundamentales para prevenir la violencia







La OPS realiza soporte al sector de salud en:

- El fortalecimiento del liderazgo y la gobernanza de la salud (incluso si se afianzando y abogando alianzas)
- Mejorar la información y la evidencia
- El fortalecimiento de la programación para prevenir la violencia
- El fortalecimiento de la prestación de servicios de salud y la capacidad de los trabajadores/proveedores de salud para dar respuestas

Acciones prioritarias en Violencia Juvenil




- ❖ **Sensibilizar** sobre la importancia de un enfoque de Salud Pública para la violencia juvenil.
- ❖ **Recopilar datos** sobre la magnitud, los determinantes, las consecuencias y los costos de la violencia juvenil.
- ❖ **Reducir los factores de riesgo** de violencia juvenil, como los problemas de conducta, el maltrato infantil y el uso nocivo del alcohol.
- ❖ **Integrar las intervenciones** para prevenir la violencia juvenil dentro de los programas de salud existentes para niños, adolescentes y otros.
- ❖ **Proporcionar** servicios integrales de salud a los sobrevivientes, incluyendo atención de emergencia y salud mental.
- ❖ **Colaborar** con otros sectores para abordar la violencia juvenil, como la justicia penal, la educación y los servicios sociales.

La violencia es prevenible



NEW

Child Mal-treatment Guidelines



Objetivos de esta Reunión

Revisar la situación actual de los esfuerzos compartidos, las lecciones aprendidas, los desafíos y las oportunidades para avanzar en un enfoque de Salud Pública para la violencia juvenil en las Américas

Lograr consenso acerca de las estrategias y acciones regionales y nacionales para fortalecer el papel del sector de la salud desde una respuesta multisectorial a la violencia juvenil en las Américas

DÍA 1

MOMENTOS

- ➔ Plenario de apertura
- ➔ Escenario actual
- ➔ Trabajo grupal de las Lecciones aprendidas y puesta en común
- ➔ Oportunidades para el fortalecimiento de alianzas
- ➔ Entender la violencia desde la perspectiva de Salud Públicas
- ➔ Trabajo grupal

Día 2

Momentos

- ➔ Bienvenida, reporte del día anterior e introducción
- ➔ Pasar de los datos a la acción: ¿qué más hay que hacer?
- ➔ ¿Qué más funciona en prevención y como ampliarlo?
- ➔ Intervenir tempranamente y romper los ciclos de la violencia
- ➔ Fortalecer la eficacia de la respuesta del Sistema de Salud
- ➔ Trabajo grupal en acciones prioritarias y puesta en común
- ➔ Cierre de las sesiones.

Resultados esperados



- Lograr acuerdos sobre los desafíos, las oportunidades y las lecciones aprendidas en el avance de un enfoque de salud pública para abordar la violencia juvenil en las Américas
- Lograr acuerdos sobre acciones prioritarias para el fortalecimiento del papel del sector de la salud dentro de una respuesta multisectorial a la violencia juvenil en las Américas
- Mejorar alianzas regionales y su la eficiencia en la asignación y utilización de recursos regionales para la violencia juvenil.



**Pan American
Health
Organization**



**World Health
Organization**

REGIONAL OFFICE FOR THE

Americas

**Muchas
Gracias**