

# OPS



Organización  
Panamericana  
de la Salud



Organización  
Mundial de la Salud  
OFICINA REGIONAL PARA LAS  
Américas

## RELAC SIS


Red Latinoamericana y del Caribe para el  
fortalecimiento de los Sistemas de Salud

# *Situación de la medición de la mortalidad materna en países de las Américas*

RELAC SIS


# Estimaciones de la Razón de Mortalidad Materna en la región

## Mortalidad materna países de Las Américas, estimada 2015



# Brecha entre los datos estimados y reportados por los países

RMM reportada y estimada



## Partes de la encuesta

- Datos de identificación de los encuestados
- Conceptos, cifras y fuentes
- Vigilancia y Comités de Muertes Maternas
- Estudio de casos sospechosos de muerte materna
- Estudio de las muertes maternas confirmadas inicialmente
- Insumos
- Cooperación Internacional
- Respuesta
- Documentos a enviar

## Datos de identificación de los encuestados

Se solicitó a los países que participaran en la encuesta las áreas de Estadística, Salud Materna y Epidemiología:


- solo 26% de los países (6) cumplieron con esta instrucción,
- 43% (10) tuvo participación de dos de las áreas,
- mientras que 30% (7) países tuvieron únicamente participación de un área

## Conceptos, cifras y fuentes

- El análisis a las respuestas en primer lugar revela que todos los países comparten la definición de muerte materna, mientras que solamente 56% de los países (13) utiliza el mismo grupo de edad establecido (15 a 49 años) en esa definición para referir a las mujeres en edad reproductiva. El rango de edades utilizadas va desde los 10 hasta los 59 años. Desde el punto de vista metodológico, es fundamental homologar esta definición ya que es una de las bases de los cálculos de mortalidad materna.


# Vigilancia y Comités de Muertes Maternas

Elementos para la vigilancia de mortalidad materna  
(Número de países según la encuesta)



# Vigilancia y Comités de Muertes Maternas

## Áreas que participan en los Comités de Muerte Materna, número de países





# Estudio de casos sospechosos de muerte materna

- Solo 19 de los 23 países hace la búsqueda
- Y de ellos, solo la mitad lo hace de manera continua
- Solo en 12 de ellos existe una normatividad para llevarlo de acabo


# Estudio de casos sospechosos de muerte materna

Pregunta	Año de inicio del procedimiento	Frecuencia	Marco Legal	Nivel
Argentina	No contestó	Variable	No	Subnacional
Barbados	Antes del 2000	Rutinariamente	No	Subnacional
Bolivia	2001	Cuando se reporta un caso sospechoso	Sí	Subnacional
Chile	2010	Anual	Sí	Nacional
Colombia	2014	Rutinariamente	Sí	Nacional y subnacional
Costa Rica	2015	3 años	No	Nacional y subnacional
Cuba	2013	5 años	No	Nacional y subnacional
El Salvador	2016	No contestó	Sí	Nacional y subnacional
Guatemala	2013	Rutinariamente	Sí	Nacional y subnacional
Guyana	2007	Rutinariamente	Sí	Nacional y subnacional
Jamaica	Antes del 2000	Rutinariamente	Sí	Subnacional
México	2002	Rutinariamente	Sí	Subnacional
Panamá	2007	Rutinariamente	Sí	Nacional y subnacional
Paraguay	2015	No contestó	Sí	Nacional y subnacional
República Dominicana	2014	Anual	No	Nacional y subnacional
Santa Lucía	No contestó	NA	No	Nacional
Trinidad	2017	Regularly	Sí	Nacional y subnacional
Venezuela	Antes del 2000	Rutinariamente	Sí	Nacional y subnacional

# Estudio de las muertes maternas confirmadas inicialmente

- La investigación para precisar las causas de defunción se realiza dentro de los Comités de muerte materna en 43% de los países (9), 19% (4) en otros grupos específicos, y otro 19% se realiza en primera instancia en los comités y posteriormente en otros grupos específicos. El 19% restante no contestó.

Perfil de las personas que participan en los grupos para precisar las causas de defunción




# Insumos

investigación para precisar causas de defunción en muertes maternas confirmadas inicialmente

Investigación de muertes sospechosas de ser muerte materna

## Insumos para investigación



## Cooperación Internacional

- A pesar de eso, solo 39% de los países cuenta o ha contado con apoyo internacional para la realización de la investigación para precisar/adecuar las causas de defunción en las muertes maternas confirmadas inicialmente y/o la ejecución del estudio de las muertes sospechosas de ser muerte materna, apoyos que se recibieron entre 2011 y 2017.

# Respuesta

30% de los países, dentro de este apoyo, recibieron también capacitación como parte de ello.

70% de los países consideran que requieren apoyo para la realización de las tareas de investigación.

Los temas en los que se requiere el apoyo son:

- Capacitación
- Normatividad
- Sistema Informático
- Sensibilización a autoridades

# Actividades pendientes

Apartados de la Encuesta	Líneas de Acción \ Países	Argentina	Bahamas	Barbados	Bermuda	Bolivia	Chile	Colombia	Costa Rica	Cuba	El Salvador	Guatemala	Guyana	Haití	Honduras	Jamaica	Paraguay	Perú	República Dominicana	Uruguay	Venezuela			
Datos de identificación de los encuestados	Crear una red de comunicación entre los responsables de la información de mortalidad materna en la Región, a fin de compartir experiencias, dudas y casos.	Propuesto para todos los países, para fortalecer la interacción entre los responsables de mortalidad materna en la Región de las Américas.																						
Conceptos, cifras y fuentes	1. Apoyar a los países para definir una estrategia particular que permita publicar las cifras oficiales de mortalidad materna de forma anual, tomando en cuenta las dificultades a las que se enfrentan para hacerlo.	2	1	3	3	3	2	2	3	3	3	1	3	3	1	1	2	3	2	3	3	3	1	1
	2. Homologar las definiciones de edad fértil en los países de las Américas con la de la OPS.	1	4	4	1	1	1	1	4	4	4	1	4	4	1	1	1	4	4	1	4	4	4	1
Vigilancia y Comités de Muertes Maternas	1. Capacitar en la codificación de causas obstétricas a codificadores de la CIE-10, e incluir en esas capacitaciones a miembros de la sociedad civil, al menos en las partes introductorias, procurando que esta capacitación derive en su inclusión en los comités de muertes maternas.	1	1	1	1	2	2	1	1	4	2	2	2	1	1	2	3	2	4	2	1	1	2	2
	2. Fomentar entre los países la obligatoriedad de la notificación de las muertes dentro de las 24 horas y la implementación y seguimiento del reporte de "Cero muerte materna".	2	1	2	1	3	2	2	1	3	4	4	4	2	2	4	4	2	2	4	4	2	4	3
Estudio de casos sospechosos de muerte materna	1. Brindar apoyo técnico legal para que los países que no cuentan con normatividad acerca del estudio de casos sospechosos de ser muerte materna puedan contar con las herramientas para impulsar documentos legales que puedan formar parte de su marco normativo.	2	1	2	1	4	4	4	2	2	4	4	4	1	1	4	4	2	4	4	2	2	4	4
	2. Proponer estrategias para aumentar la cantidad de fuentes consultadas para buscar registros de la mujer sospechosa de muerte materna, de muertes sospechosas seleccionadas para su investigación y de muertes investigadas, de las seleccionadas.	3	1	4	1	3	2	4	2	4	4	3	4	1	1	3	4	1	4	4	2	4	4	2
	3. Entregar a los países formatos y el conocimiento para documentar los procesos y resultados del proceso de identificación y estudio de las muertes sospechosas de ser muerte materna.	1	1	1	1	1	4	2	4	4	2	2	2	1	1	2	4	1	1	4	2	2	2	2





¡Gracias!

# RELACSYS

M en D Arturo Barranco Flores

[arturo.barranco@salud.gob.mx](mailto:arturo.barranco@salud.gob.mx)

[turinmex@hotmail.com](mailto:turinmex@hotmail.com)