

Día Mundial contra la Hepatitis

28 de julio de 2022

<u>Tema</u>	Llevando la atención más cerca de ti
<u>SOCO</u>	Compromiso político para la prestación de servicios sostenidos y simplificados de pruebas, prevención y tratamiento de la hepatitis integrados en los servicios de atención primaria.
<u>Mensajes clave</u>	<p>En el Día Mundial de la Hepatitis 2022, la OPS/OMS hace un llamamiento para simplificar la prestación de servicios contra las hepatitis víricas, acercando la atención a las comunidades.</p> <p>Para lograr la eliminación de la hepatitis en 2030, tenemos que reducir las nuevas infecciones por hepatitis B y C en un 40% y reducir las muertes por cáncer de hígado en un 50% para 2025. Para eliminar la hepatitis y alcanzar los nuevos y ambiciosos objetivos provisionales de la OMS para 2025, el 60% de las personas que viven con hepatitis B y/o C deberían estar diagnosticadas y el 50% de las personas elegibles para el tratamiento deberían estar curadas (VHC) o recibiendo terapia (VHB). Para que esto ocurra, necesitamos simplificar urgentemente la atención a la hepatitis y hacerla más accesible a más personas que la necesitan.</p> <p>Establecer servicios de hepatitis de alta calidad Garantizar que las personas tengan acceso a servicios de hepatitis que respondan a sus necesidades y que sean equitativos, eficaces, eficientes, oportunos y de una calidad aceptable.</p> <p>Poner a los pacientes en el centro de la atención a la hepatitis Descentralizar la atención de la hepatitis a los centros de salud periféricos, a los lugares de la comunidad y a los emplazamientos más allá de los hospitales, para acercar la atención a los hogares de los pacientes.</p> <p>Promover el reparto de tareas Prestar una atención y un tratamiento descentralizados de la hepatitis, recurriendo a médicos y enfermeras no especializados y formados en estas áreas.</p> <p>Integrar y vincular la atención a la hepatitis con los servicios de salud pública existentes El tratamiento y la atención de la hepatitis pueden ampliarse utilizando la atención primaria, así como el VIH, los servicios de reducción de daños (TSO y programas de intercambio de agujas), así como los servicios sanitarios de las prisiones.</p> <p>Garantizar sistemas sanitarios resistentes y equitativos</p>

Lograr la eliminación de la hepatitis depende de que los sistemas de salud sean fuertes y estén adecuadamente financiados y equipados para prestar una atención sanitaria de calidad a todos.

Llamado a la acción

Público en general

- Necesitamos encontrar casos de hepatitis para darles la atención adecuada.
- Saber es poder. Hazte la prueba.**
- Hacerse la prueba y tratar la hepatitis B durante el embarazo puede prevenir la transmisión a los bebés.
 - Vacunar a todos los recién nacidos contra la hepatitis B en las primeras 24 horas de vida.
 - Edúcate y participa para detener la transmisión de la hepatitis en la comunidad.
 - Hablar con el personal sanitario y asegurarse de que se realizan las pruebas y el tratamiento a tiempo para prevenir la cirrosis y el hígado.

Líderes mundiales:

- Descentralizar la atención a los centros de nivel inferior, a la salud primaria y a otros servicios pertinentes, como el VIH, la reducción de daños y los servicios penitenciarios.
- Integrar la atención a la hepatitis en la atención primaria para promover la atención centrada en la persona.
- Financiación adecuada para la atención de la hepatitis y movilización de fondos nacionales.
- Cobertura sanitaria universal para todas las personas que viven con hepatitis B y C crónicas.

Líderes nacionales, y especialmente los de los países altamente afectados:

- Un mundo sin hepatitis vírica para 2030 empieza por su país.
- Ampliar y descentralizar los servicios de pruebas y tratamiento a la atención primaria de salud.
- Mejorar la prestación de servicios integrados y el reparto de tareas a cargo de personal clínico no especializado.
- Integrar la notificación y el seguimiento de las hepatitis en los sistemas de vigilancia e información sanitaria existentes.
- Mantener los servicios de hepatitis como parte de la cobertura sanitaria universal.
- Involucrar a las comunidades en los servicios contra las hepatitis, aprovechar el sector privado y más allá del sector sanitario.

<p><u>Nuevos datos:</u> Informe mundial de la OMS sobre VIH, Hepatitis e ITS. 2021</p>	<p>- La reducción de las infecciones por hepatitis B en los niños es una de las pocas metas de salud de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que está en marcha. Se necesita urgentemente implementar la dosis de nacimiento de la hepatitis B para cerrar las brechas regionales de transmisión restantes</p> <p>- Nuevos datos muestran que 9,4 millones de personas están recibiendo tratamiento para la infección crónica por el virus de la hepatitis C, un aumento de casi 10 veces desde 2015. Se ha demostrado que esta escala de progreso detiene la tendencia al aumento de las muertes por hepatitis C.</p> <p>- Las hepatitis B y C causan 1,1 millones de muertes y 3,0 millones de nuevas infecciones al año.</p> <p>- La mayoría de las personas no son conscientes de su infección por hepatitis, hasta que más tarde desarrollan una enfermedad hepática grave o un cáncer. Sólo el 10% de las personas con infección crónica por el virus de la hepatitis B son diagnosticadas, y el 22% de ellas reciben tratamiento.</p> <p>- En el caso de la infección por el virus de la hepatitis C, se diagnostica al 21% de las personas y el 62% de las diagnosticadas reciben tratamiento curativo.</p> <p>- Las reducciones de precios han convertido el tratamiento de la hepatitis C en una intervención asequible de gran impacto, pero la cobertura debe multiplicarse casi por seis para alcanzar los objetivos de eliminación de 2030.</p> <p>- Para eliminar la hepatitis y alcanzar los nuevos y ambiciosos objetivos intermedios de la OMS para 2025, la promoción de una prestación de servicios simplificada para las hepatitis víricas dentro de la atención primaria puede garantizar que el 60% de las personas que viven con hepatitis B y/o C sean diagnosticadas y que el 50% de ellas puedan curarse (VHC) o reciban una terapia que les salve la vida para el VHB.</p> <p>En la Región de las Américas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Según los datos más recientes, cada año hay 10 000 nuevas infecciones por el virus de la hepatitis B, y 23 000 muertes. • Según las estimaciones más recientes de la OMS, en toda la Región de las Américas se producen cada año 67 000 nuevas infecciones por el virus de la hepatitis C, y 84 000 muertes. • Solo en 18% de las personas con hepatitis B la infección llega a diagnosticarse; de ellas, apenas 3% reciben tratamiento. • Solo en 22% de las personas con hepatitis C crónica la infección llega a diagnosticarse; de ellas, solo 18% reciben tratamiento.
<p><u>Enfoque</u></p>	<p>A nivel mundial: La OMS emitirá mensajes de promoción de alto nivel, incluyendo declaraciones de la DG, medios sociales corporativos y promoción en el sitio web, y celebrará un seminario web mundial como se hizo el año pasado. El evento reunirá a socios y partes interesadas de todo el mundo para renovar nuestros compromisos con la OMS lanzando la carrera para medir el progreso y validar los</p>

	<p>esfuerzos de los países para eliminar la hepatitis con el marco provisional para la validación de la eliminación de la hepatitis por parte de los países.</p> <p><u>Contribuciones e historias de países de diferentes regiones de la OMS:</u> se expondrán en el seminario web mundial.</p> <p><u>Presentaciones de paneles: cómo podemos involucrarnos todos</u> - Participación de colegas que trabajan en inmunización y salud materno-infantil y APS/UHC en la Secretaría de Ginebra y en las regiones y países involucrados, asociaciones - líderes mundiales y regionales e importantes instituciones de financiación, y fuerte interconexión entre la hepatitis viral y COVID-19.</p>
<u>Audiencias</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Comunidades públicas tanto en países donantes como afectados • Líderes gubernamentales de países prioritarios afectados en varias regiones • Líderes globales y regionales • Implementadores y representantes de la comunidad en los países afectados
<u>Materiales</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Página web de la campaña • Tarjetas y GIFS para redes sociales en 3 idiomas • Videos educativos en 3 idiomas • Historias de éxito: Chile • Nota web <p><u>Productos técnicos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nueva estrategia mundial del sector de la salud 2022-2030 - Nuevas orientaciones de la OMS: <i>Nuevas recomendaciones sobre la prestación de servicios simplificados para el VHC y el diagnóstico del VHC y Recomendaciones actualizadas sobre el tratamiento de adolescentes y niños con infección crónica por el VHC</i> - Informe piloto de eliminación para medir el progreso y la viabilidad para la validación - Otros materiales de la OMS.

Más información de contexto

En los cinco años transcurridos desde la adopción de la Estrategia Mundial del Sector de la Salud sobre las hepatitis víricas en 2016, las respuestas a las hepatitis víricas han diferido drásticamente entre regiones y países. Los nuevos datos estiman que 9,4 millones de personas han recibido tratamiento para curar la hepatitis viral C. Esta escala de progreso ha demostrado detener la tendencia al aumento de la mortalidad la hepatitis viral C. La mortalidad se redujo de 1,3 muertes en 2016 a 1,1 muertes en 2019.

Aunque la prevención de la infección por hepatitis B en los bebés ha sido notable, el diagnóstico y el tratamiento general en la mayoría de las poblaciones siguen siendo limitados, ya que casi el 90% de las personas que viven con hepatitis virales no saben que la tienen.

La carrera para eliminar la hepatitis viral en el 2030 está en marcha: Si perdemos el foco ahora, el progreso se estancará y existe el riesgo de resurgimiento.

La nueva estrategia mundial del sector de la salud 2022-2030 (aprobada en mayo por la Asamblea Mundial de la Salud) hace hincapié en la importancia de la atención centrada en la persona y la alineación de los sistemas y servicios para alcanzar la eliminación. También que todos los países deben trabajar hacia el objetivo común de la eliminación de las hepatitis virales para el 2030, independientemente de la carga de la enfermedad o la intensidad de la transmisión. Esto sólo es posible cuando existe un sistema o servicios de salud pública nacionales y subnacionales sostenidos.

El éxito de la eliminación requiere la ampliación de 5 intervenciones clave

1. La vacunación infantil contra la hepatitis B
2. Prevención de la transmisión del virus de la hepatitis B de madre a hijo
3. Seguridad de las inyecciones y de la sangre
4. La reducción de daños
5. Pruebas y diagnóstico, tratamiento y atención

En el contexto actual de un mundo abrumado por la pandemia de COVID-19, y las nuevas amenazas globales de hepatitis aguda y otras enfermedades, necesitamos aprender rápidamente las lecciones y adaptar nuestra respuesta. Existen oportunidades para compartir los diagnósticos de COVID-19 para el diagnóstico de la hepatitis y promover la prestación de servicios de atención primaria para las personas afectadas por la hepatitis. Debe reforzarse la prestación de servicios más simplificados e integrados dentro de los servicios y programas sanitarios existentes, incluido un mayor compromiso con la triple eliminación de la transmisión materno infantil del VIH, la hepatitis B y la sífilis.

Las nuevas recomendaciones de la OMS sobre la prestación de servicios simplificados y el diagnóstico y tratamiento de los adolescentes y niños con infección crónica por hepatitis sostienen que para lograr la eliminación de la hepatitis será necesario simplificar radicalmente las vías de atención para superar las barreras de acceso a las pruebas de laboratorio y al tratamiento antiviral.

Simplificación de la prestación de servicios:

- Ampliación de los servicios de pruebas y tratamiento del virus de la hepatitis C a una atención más sencilla y de nivel primario
- Promover la atención desde el nivel terciario, al secundario y al primario
- Integrar y vincular la atención a la hepatitis con los servicios existentes, como en la atención primaria, la reducción de daños, las prisiones y los servicios de VIH

- Promover el reparto de tareas con la realización de pruebas, atención y tratamiento de la hepatitis por parte de médicos y enfermeras no especializados

El informe piloto de eliminación muestra que el marco global y los criterios de eliminación son útiles para evaluar el progreso de los países hacia la validación

1. Eliminación de la transmisión de la hepatitis B
2. Medición de la disminución de la transmisión del virus de la hepatitis C tanto en la población general como en la población clave
3. Evaluación y progreso en la reducción de la mortalidad por cirrosis hepática y cáncer de hígado asociados a la hepatitis
4. Identificación de las deficiencias específicas de los países para ayudar a desarrollar soluciones adaptadas para salvar y cerrar las brechas hacia la eliminación
5. Realizar el camino hacia la eliminación para los países con alta carga
6. Promover la validación de la eliminación de la hepatitis en todos los países