

Estrategia de escalamiento de métodos anticonceptivos de larga duración con foco en el AIPEO en la Provincia de Jujuy




Septiembre, 2025



Indicadores Provinciales

Nacidos vivos Provincia de Jujuy, años 2012-2024




Fuente: 2012-2023 DEIS, 2024 dato provisorio a diciembre del 2024 Dir. Prov. De Maternidad e Infancia




Indicadores Provinciales

Tendencia en % de los partos en hospitales con Maternidades CONE




Indicadores Provinciales





Fuente: DEIS(2015-2023), DPMyA: 2024

Indicadores Provinciales



Fuente: SIP PLUS(Sistema informatico perinatal

Linea de Base 2023-2024 AIPEO



2024

Fuente: SIP PLUS

AVANCES




- ✓ Se realizaron 62 Encuestas, en dos Maternidades: Maternidad Josefina Scaro y Hospital Materno Infantil
- ✓ La mayoría tenia entre 25 y 34 años.
- ✓ 59,7% parto vaginal vs. 40,3% cesárea
- ✓ 77,4% realizo controles en el primer trimestre.
- ✓ 82,3% recibió consejería en anticoncepción
- ✓ 29% prefirió DIU como anticonceptivo

ALGUNOS RESULTADOS DE ENCUESTA




Nº: de
encuestas: 62
puérperas


Tipo de parto



Consejería recibida



Método preferido



Controles 1er trimestre



Maternidades:
HMI, Snopek y
Paterson

ACCESIBILIDAD Y COBERTURA



1. Accesibilidad y Cobertura

- Solo el **29%** manifestó preferencia por el DIU, pese a recibir consejería.
- Diferencias regionales en acceso a capacitaciones y prácticas.

2. Fortalecimiento de la Consejería

- Aunque el **82,3%** recibió consejería, aún hay un **16,1% sin información**.
- Persisten **brechas en la claridad del mensaje** (14% entendió poco, 11% no entendió).

3. Recursos Humanos Capacitados

- Alta demanda de profesionales para la colocación de DIU.
- Necesidad de **capacitaciones prácticas descentralizadas** (como se planificó en San Pedro).
- Incrementar la **disponibilidad de obstétricas entrenadas en AIPEO** en todas las maternidades



4. Adherencia a Controles Prenatales

- Un 22,6% no realizó controles en el primer trimestre, lo que dificulta una consejería anticipada.

5. Barreras Socioculturales

- Persisten mitos y resistencias hacia métodos de larga duración.
- Importancia de incorporar **educadores comunitarios y promotores de salud**.

Desafíos...



 **Accesibilidad y Cobertura** → garantizar insumos, reducir brechas regionales.



Fortalecer la Consejería → claridad y universalidad de la información.



Recursos Humanos → más obstétricas capacitadas en AIPEO.



Adherencia a Controles → captar gestantes en el primer trimestre.



Barreras Socioculturales → derribar mitos con educadores comunitarios.

Muchas gracias

Dirección de Maternidad Infancia y
Adolescencia